

CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

Inscrição Estadual - Isento

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000044/20 PREGÃO PRESENCIAL n.º 20/2020

Sessão: 1

Objeto: Registro de preços visando à aquisição de diversos materiais de enfermagem e curativos, para o uso da secretaria de saúde, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses.

Na data de 20 de março de 2020, a partir das 09:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

| Portaria | Data | Nome | Cargo | |
|----------|------------|------------------------|-----------------|--|
| 12200 | 06/01/2020 | DARCY ROBERTO IGNÁCIO | Pregoeiro | |
| 12200 | 06/01/2020 | DIDEROT CAMARGO NETTO | Equipe de Apoio | |
| 12200 | 06/01/2020 | MAYARA LUCIANE FAVERO | Equipe de Apoio | |
| 12200 | 06/01/2020 | RODRIGO FELIPE QUIRINO | Equipe de Apoio | |

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr. Pregoeiro e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

| Código Lances | Proponente / Fornecedor Representante | Tipo Empresa CPF | CNPJ RG | Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) |
|------------------|---|--------------------------|------------------------------------|---|
| 10673 Sim | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME CAROLINA CHOLAKOV PEREIRA DA COSTA | ME 405.350.828-27 | 24.479.444/0001-10 50.530.398-X | Sim |
| 9981 Sim | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP WILSON ANTONIO OKAMURA | 016.972.928-10 | 07.569.029/0001-38 13.053.118-2 | Não |
| 101318 Sim | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MATEUS H.L RIBEIRO (AUSENTE) | 425.168.068-50 | 01.140.868/0001-50 40.431.934-8 | Não |
| 8103 Sim | CIRURGICA UNIAO LTDA ANDRÉ LUIZ RIBEIRO | OUTRAS 067.619.128-22 | 04.063.331/0001-21 14.095.577 | Não |
| 9516 Sim | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA ANA PAULA COLOMBO | 158.474.428-66 | 46.962.122/0003-21 22.939.944-7 | Não |
| 100005 Sim | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP LEONARDO H.F DE ARAUJO | OUTRAS 459.273.938-88 | 24.826.631/0001-22 46.947.866 | Não |
| 9902 Sim | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA ROSILENE GUIMARÃES DE MIRA | 260.432.828-36 | 07.295.038/0001-88 28.938.218 | Não |
| 10599 Sim | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RICARDO RODRIGUES | OUTRAS 256.402.688-59 | 03.434.334/0001-61 26.301.702-3 | Não |
| 100343 Sim | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA KLEBER DE ALMEIDA ANTONIO | OUTRAS 308.992.248-73 | 05.847.630/0001-10 32.572.532-9 | Não |

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Ao término do credenciamento, o Sr. Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos precos propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | oguii. | Unidade | Quantidade | |
|----------|-------------|--|--------|----------------|-------------|-------------------|
| 1 | 013.003.264 | ABAIXADOR DE LINGUA - EM MADEIRA;- | | PT | 1000 | Status |
| Classif. | Código | DESCARTÁVEL;- FORMATO CONVENCIONAL LISO- | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Lance |
| | | SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS - | | | | |
| | | ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA | | | | |
| | | EXTENSÃO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE | | | | |
| | | COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA: - EMBALADO EM PACOTE COM 100 | | | | |
| | | PECAS - PRODUTO COM VALIDADE. | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2,70 | 2 700 (| 00Classificado |
| · | | | | _, | 200, | S |
| 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 2,7 | 5 2.750,0 | 00Classificado |
| | | | | | | S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 2,83 | 3 2.830,0 | 00Classificado |
| | | | | | | S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 3,09 | 3.090,0 | 00Classificado |
| | | HOSPITALARES EIRELI | | | | N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0,0 |) 0,0 | 00Desclassificado |
| | | LTDA | | | | |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA | | | | |

| 10 | S. | | | 1 | |
|----|--------|-----|---|----------|--|
| - | 4 | ÷ | + | H | |
| M | 음 * | 要点 | 豪 | W. | |
| - | Q | 902 | | S | |

| - | THE LABOR TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART | | | |
|-----------------------|--|---|---|---------------------------|
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | Código 013.003.265 Código | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 13/4,5 - AGULHA HIPODERMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA Marca ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 13 X 4,5; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; Proponente / Fornecedor | Unidade Quant UN 15000 Valor Unitário Valor | Status Total Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,053 | 795,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,06 | 900,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,07 | 1.050,00Classificado S |
| 4 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,08 | 1.200,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 3 Classif. | Código 013.003.266 Código | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 20/5,5 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA Marca ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 20 X 5,5; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864 Proponente / Fornecedor | Unidade Quant UN 10000 Valor Unitário Valor | Status |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,055 | 550,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,06 | 600,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,07 | 700,00Classificado S |
| 4 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,08 | 800,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
|-----------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Item 4 Classif. | Código 013.003.267 Código | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 25/0,6 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA Marca ADAPTAÇÃO AO CANHAO, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO DE COR AZUL VISÍVEL COM PROTETOR DE SEGURANÇA ARTICULADO PRE ACOPLADO; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 06 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATIVADO COM UMA ÚNICA MAO; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR 09259ENR 32; Proponente / Fornecedor | Unidade Quantid UN 20000 Valor Unitário Valor To | Status |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,058 1 | .160,00Classificado |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,06 1 | S .200,00Classificado |
| 3 | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,07 1 | S .400,00Classificado S |
| 4 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,08 1 | .600,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 5 Classif. | Código 013.003.268 Código | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 25/0,7 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA Marca ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 07; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | Unidade Quantid UN 18000 Valor Unitário Valor To | Status |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,053 | 954,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,06 1 | .080,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,07 1 | .260,00Classificado |
| 4 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,08 1 | S .440,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 6 Classif. | Código 013.003.269 Código | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 25/0,8 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA Marca | Unidade Quantid UN 15000 Valor Unitário Valor To | Status |



| - | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW | | | |
|-----------------------|--|---|-------|---|
| | | ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 08; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,053 | 795,00Classificado |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,06 | S 900,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,07 | 1.050,00Classificado |
| 4 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,08 | S 1.200,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 7 Classif. | Código 013.003.270 Código | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 30/0,7 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA Marca ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 30 X 07; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; Proponente / Fornecedor | | Quantidade 000 Status (alor Total Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,053 | 371,00Classificado |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,06 | S 420,00Classificado |
| 3 | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,07 | S 490,00Classificado S |
| 4 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,08 | 560,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATICA: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 8 Classif. | Código 013.003.271 Código | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 30/0,8 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA Marca ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 30 X 07; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A | | Quantidade 000 Status 'alor Total Lance |



| | THE LAWS | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,054 | 378,00Classificado |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,07 | S 490,00Classificado S |
| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,08 | 560,00Classificado |
| 4 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,08 | S 560,00Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 9 Classif. | Código 013.003.272 Código | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 40/1,2 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA Marca ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACOPLADO QUE IMPEÇA REUSO; CALIBRE 40 X 12; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR 09259; Proponente / Fornecedor | Unidade Qu UN 50 Valor Unitário Va | |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,06 | 300,00Classificado |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,08 | S 400,00Classificado S |
| 3 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,086 | 430,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,10 | 500,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 10 Classif. | Código 013.003.273 Código | Descrição do Produto/Serviço ALCOOL 70% - ÁLCOOL ETÍLICO; A 70%; PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE E ARTIGOS Marca SEMICRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS; FRASCO COM 1000ML; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÂ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE Proponente / Fornecedor | Unidade Qu L 60 Valor Unitário Va | |
| 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 3,97 | 2.382,00Classificado |
| 2 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 4,30 | S 2.580,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 4,90 | 2.940,00Classificado S |
| 4 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6,75 | 4.050,00Classificado N |

| C | | |
|----------|---------|--|
| 1 | * 2 + A | |
| V | \$ 5 S | |
| - | 101210 | |

| | THE LAW PROPERTY OF | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|---|
| 5 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 8,00 | 0 4.800,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | • |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0,00Desclassificado |
| Item 11 Classif. | Código 013.003.274 Código | Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade RF Valor Unitário | Quantidade 500 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 35,50 | • |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATORIA DE MARCOCATA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,0 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0,00Desclassificado |
| Item 12 Classif. | Código 013.003.275 Código | Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; | Marca | Unidade RL Valor Unitário | Quantidade 150 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 8,9 | • |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 10,94 | S 4 1.641,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 11,92 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 13 Classif. | Código 013.003.276 Código | Descrição do Produto/Serviço ALMOTOLIA 250 ML - ALMOTOLIA; DE PLÁSTICO ATÓXICO, OPACO, FOTOSSENSÍVEL; DESINFECÇÕES, QUEDA; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO COM PROTETOR. EM EMBALAGEM APROPRIADA. COM CAPACIDADE DE 250ML. Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 60 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 2,38 | 8 142,80Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 8,10 | |



| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
|----------------|-----------------------|---|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade Q | uantidade |
| 14 Classif. | 013.003.277 Código | APARELHO DE BARBEAR: LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO DE TEFLON, 2 LÂMINAS, PUNHO DE PLÁSTICO, CABEÇA NÃO REMOVÍVEL Proponente / Fornecedor | Marca | UN 30 Valor Unitário Valor | 00 Status alor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,99 | 297,00Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | | uantidade |
| 15 Classif. | 013.003.278 Código | ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM ² 100 % ALGODÃO 10 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE | Marca | PT 80 Valor Unitário V | 00 Status alor Total Lance |
| | | COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, | | | |
| | | BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, EM PACOTES | . | | |
| | | COM 12 ROLOS. | | | |
| 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 3,98 | 3.184,00Classificado |
| 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 4,35 | S 3.480,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 5,35 | 4.280,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 7,80 | 6.240,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |



| | M IN LAW | Mathew OFM PROPORTA | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|---|
| Item 16 Classif. | Código 013.003.279 Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100 % ALGODÃO 12 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, EM PACOTES COM 12 ROLOS. Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade PT Valor Unitário | Quantidade 800 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 4,8 | 0 3.840,00Classificado |
| 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 5,2 | • |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 6,4 | S 3 5.144,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 9,3 | 6 7.488,00Classificado |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | N 0 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| Item 17 Classif. | Código 013.003.280 Código | Descrição do Produto/Serviço ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 15 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS | Marca | Unidade PT Valor Unitário | Quantidade 800 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 5,9 | 7 4.776,00Classificado |
| 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 6,5 | , |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 8,0 | S 5 6.440,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 11,7 | 0 9.360,00Classificado |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | N 0 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINE CEMA PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| Item 18 Classif. | Código 013.003.281 Código | Descrição do Produto/Serviço ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 20 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS | Marca | Unidade PT Valor Unitário | Quantidade 600 Status Valor Total Lance |
| | | | | | |



| - | No in Laboratory | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 7,93 | 3 4.758, | 00Classificado |
| 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 8,65 | 5 5.190, | S 00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 10,57 | 7 6.342, | 00Classificado |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 15,60 | 9.360, | S 00Classificado |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0, | N 00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | | 00Desclassificado |
| Item 19 Classif. | Código 013.003.282 Código | Descrição do Produto/Serviço ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 6 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade PT Valor Unitário | Quantidade 300 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 2,40 | 720, | 00Classificado |
| 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 2,60 | 780, | S 00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 4,36 | 5 1.308, | 00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 4,84 | 1.452, | 00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| Item 20 Classif. | Código 013.003.283 Código | Descrição do Produto/Serviço ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 8 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 08 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade PT Valor Unitário | Quantidade 500 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 3,20 | 1.600, | 00Classificado S |
| 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 3,45 | 5 1.725, | 00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 4,63 | 3 2.315, | 00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6,56 | 3.280, | 00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |



| | OR IN PLANT | M. C. OFM PROPORTA | | | |
|------------------------|---|---|-------|------------------------------|---|
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 21 Classif. | Código 013.003.284 Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço ATADURA DE RAYON - CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS 100% RAYON, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS ATÓXICA E APIROGÊNICO, ESTÉRIL. Proponente / Fornecedor | Marca | | Quantidade 50 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 5,80 | 290,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 11,70 | 585,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| 14 | 011 | | | | 0 (1) |
| Item 22 Classif. | Código 013.003.285 Código | Descrição do Produto/Serviço AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; | | | Quantidade 3000 Status Valor Total Lance |
| 22 | 013.003.285 | Descrição do Produto/Serviço AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A | | UN : | 3.270,00Classificado |
| 22 Classif. | 013.003.285 Código | Descrição do Produto/Serviço AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor | | UN Valor Unitário | 3.270,00Classificado S 3.900,00Classificado |
| 22 Classif. | 013.003.285 Código | Descrição do Produto/Serviço AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | UN Valor Unitário V | 3.270,00Classificado |
| 22 Classif. | 013.003.285 Código 8103 100005 | Descrição do Produto/Serviço AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA MOTIVO: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | UN Valor Unitário V | 3.270,00Classificado S 3.900,00Classificado S |
| 22 Classif. | 013.003.285 Código 8103 100005 9516 | Descrição do Produto/Serviço AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA MOTIVO: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MOTIVO: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | UN Valor Unitário V | 3.270,00Classificado S 3.900,00Classificado S 0,00Desclassificado |
| 22 Classif. | 013.003.285 Código 8103 100005 9516 9902 | Descrição do Produto/Serviço AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA MOTIVO: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MOTIVO: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIA L HOSPITALAR LTDA - EPP MOTIVO: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 1,09 1,30 0,00 | 3.270,00Classificado S 3.900,00Classificado S 0,00Desclassificado |
| 22 Classif. | 013.003.285 Código 8103 100005 9516 9902 | Descrição do Produto/Serviço AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA MOTIVO: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MOTIVO: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP MOTIVO: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MOTIVO: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 1,09 1,30 0,00 0,00 | 3.270,00Classificado S 3.900,00Classificado S 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| 22 Classif. | 8103 100005 9516 9902 9981 10599 | Descrição do Produto/Serviço AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÂVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 1,09 1,30 0,00 0,00 | 3.270,00Classificado S 3.900,00Classificado S 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| Discription Discription | | M LINE | | | | | |
|--|----|-------------|--|-------|------|-----------|-------------------|
| 10999 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 18,72 1,123,200classificado MOSPITALARES EIRELI 1,23,200 1,428,000classificado 1,428,000classific | 23 | 013.003.286 | BOBINA PARA ECG 21 CM - PAPEL; TIPO TERMO SENSÍVEL; PARA MONITOR ECG; MEDIDAS 215X30 METROS BIOCOMPATIBILIDADE – BOBINA DE 30 METROS | Marca | BB | 60 | |
| 23.80 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 18,7 | 2 1.123,2 | |
| 9516 | 2 | 8103 | | | 23,8 | 0 1.428,0 | 0Classificado |
| 9902 | | 9516 | LTDA | | 0,0 | 0,0 | |
| 9861 | | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,0 | 0 0,0 | 00Desclassificado |
| 10673 | | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0,0 | 00Desclassificado |
| 100055 | | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,0 | 0,0 | 00Desclassificado |
| 10343 | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,0 | 0 0,0 | 00Desclassificado |
| 101318 CRURCICA OLIMPIO - EIRELI 0,00 0,00Desclassificado Notice SEM PROPOSTA 13,003 287 050 | | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,0 | 0,0 | 00Desclassificado |
| Item | | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,0 | 0,0 | 00Desclassificado |
| 2 10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI S 3,07 1.228,00 Classificado HOSPITALARES EIRELI S 3,00 1.400,00 Classificado S S 1.400,00 Classificado N N S 1.400,00 Classificado N S 1.400,00 Classificado N S 1.400,00 Classificado N S 1.400,00 Classificado N N S 1.400,00 Classificado | 24 | 013.003.287 | Descrição do Produto/Serviço BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO - BOLSA COLETORA DE URINA COM CAP. 2000ML - PINÇA NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO, E NO TUBO DE SAÍDA PARA DRENAGEM;- TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL PERMITE A PASSAGEM DE URINA ENTRE O PACIENTE E BOLSA COLETORA;- SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RETANGULAR QUE PERMITE O MANUSEIO COM APENAS UMA DAS MÃOS E FIXAÇÃO SEGURA EN TODOS OS TIPOS DE LEITOS E CORDÃO PARA FIXAÇÃO EM MACA;- VÁLVULA ANTI-REFLUXO, TIPO MEMBRANA EVITA RETORNO DE URINA PARA O PACIENTE-BOLSA COLETORA GRADUADA EM PVC FLEXÍVEL;- DESCANSO DO TUBO DE DRENAGEM ADAPTADO NUMA FENDA NA PRÓPRIA BOLSA ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO, GARANTIDA POR 5 ANOS, DESDE QUE A EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA; - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU. CIRÚRGICO DE FÁCIL ABERTURA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | 1 | UN | 400 | |
| 2 | 1 | 8103 | | | 2,9 | 2 1.168,0 | |
| 3 100343 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3,50 1,400,00C classificado S | 2 | 10599 | | | 3,0 | 7 1.228,0 | 0Classificado |
| A | 3 | 100343 | | | 3,5 | 0 1.400,0 | 0Classificado |
| Section Properties Proper | 4 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 4,4 | 0 1.760,0 | 0Classificado |
| 9516 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 9981 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 10673 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade 25 013.003.288 BOTA DE UNNA - COMPOSTA DE UMA BANDAGEM Classif. Código IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, PODENDO CONTER OUTROS ADJUVANTES COMO GLICEROL, CETOMACROGOL, ÓLEO DE GIRASSOL, | 5 | 9902 | | | 5,4 | 6 2.184,0 | 00Classificado |
| 9981 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 10673 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade 25 013.003.288 BOTA DE UNNA - COMPOSTA DE UMA BANDAGEM Classif. Código IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, Marca Valor Unitário Valor Total Lance PODENDO CONTER OUTROS ADJUVANTES COMO GLICEROL, CETOMACROGOL, ÓLEO DE GIRASSOL, | | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | 0,0 | |
| 10673 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME 0,00 0,00Desclassificado Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 0,00 0,00Desclassificado 0,00 | | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0,0 | 00Desclassificado |
| 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 0,00 0,00Desclassificado Notivo: SEM PROPOSTA Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade UN 60 Status Classif. Código IMPREGNADA COM PASTA DE ÚXIDO DE ZINCO, PODENDO CONTER OUTROS ADJUVANTES COMO GLICEROL, CETOMACROGOL, ÓLEO DE GIRASSOL, | | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,0 | 0 0,0 | 00Desclassificado |
| 25 013.003.288 BOTA DE UNNA – COMPOSTA DE UMA BANDAGEM Classif. Código IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, PODENDO CONTER OUTROS ADJUVANTES COMO GLICEROL, CETOMACROGOL, ÓLEO DE GIRASSOL, | | | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | , | · | 00Desclassificado |
| | 25 | 013.003.288 | BOTA DE UNNA – COMPOSTA DE UMA BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, PODENDO CONTER OUTROS ADJUVANTES COMO GLICEROL, CETOMACROGOL, ÓLEO DE GIRASSOL, | Marca | UN | 60 | |



| - | The real laboratory | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | | ÓLEO DE CASTOR, VITAMINA A, VITAMINA E ÁGUA. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 23,80 | 1.428,00Classificado |
| 2 | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 40,00 | S 2.400,00Classificado S |
| 3 | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 45,00 | 2.700,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 26 Classif. | Código 013.003.289 Código | Descrição do Produto/Serviço CAMPO CIRÚRGICO 45X60 – SEM FENESTRA; ESTÉRIL; DE ALGODÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca Proponente / Fornecedor | Unidade Qua PT 100 Valor Unitário Valo | ntidade Status or Total Lance |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 27 Classif. | Código 013.003.290 Código | Descrição do Produto/Serviço CATETER NASAL TIPO OCULOS - TAMANHO ÚNICO, ESTERILIZADO A RAIO GAMMA, EMBALADO Marca INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. Proponente / Fornecedor | Unidade Qua UN 500 Valor Unitário Valo | ntidade Status or Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,70 | 350,00Classificado |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,80 | S 400,00Classificado S |
| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,93 | 465,00Classificado S |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,94 | 470,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Mating: SEM DROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | MOIVO: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,00 | 0,00Desclassificado |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | M IN LINE | Motivo: SEM PROPOSTA | | | | |
|---------------------|--|---|-------|--|---|---|
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 28 | 013.003.291 | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH | | UN | 50 | Status |
| Classif. | Código | | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Lance |
| 1 | 0402 | Proponente / Fornecedor | | 0.7 | c 26 | 0001:64- |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,7 | b 30 | 3,00Classificado S |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,9 | 3 // | 6,50Classificado |
| 2 | 100003 | TANWA 2 I NODO TOO TANA GAODE ETDA - ELT | | 0,5 | J 70 | S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0.0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | | LTDA | | · | | , |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA | | | | |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | | HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | | | |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0.0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 3301 | Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | • | 7,00063018331110800 |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | | HOSPITALARES EIRELI | | | | |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA | | | _ | |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA | | 0.0 | 0 (|) OOD occlossificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | u (| 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,0 | 0 (| 0.00Desclassificado |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | | , |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 29 | 013.003.292 | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH | | UN | 50 | Status |
| Classif. | Código | | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Lance |
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,7 | 6 31 | 3,00Classificado |
| 1 | 0103 | CIRORGICA UNIAO LI DA | | 0,7 | 0 30 | S |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,9 | 3 46 | 5,50Classificado |
| | | | | | | S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | | LTDA | | | | |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | | 0.0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 3302 | HOSPITA | | 0,0 | • | 7,00063018331110800 |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA | | | | |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA | | | _ | |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | | HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | | | |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | | ,,002 000.0000000 |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA | | | _ | |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | | | | | | |
| Item | Código | Motivo: SEM PROPOSTA | | Unidade | Quantidada | |
| Item 30 | Código 013.003.293 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço | | Unidade UN | Quantidade 50 | Status |
| 30 | Código 013.003.293 Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH | | | 50 | |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor | | UN Valor Unitário | 50 Valor Total | Status Lance |
| 30 | 013.003.293 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 N | | UN | 50 Valor Total | Status Lance 3,00Classificado |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código 8103 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | UN Valor Unitário 0,7 | 50 Valor Total 6 38 | Status Lance 3,00Classificado S |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor | | UN Valor Unitário | 50 Valor Total 6 38 | Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código 8103 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | UN Valor Unitário 0,7 0,9 | 50 Valor Total 6 38 3 46 | Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código 8103 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | UN Valor Unitário 0,7 | 50 Valor Total 6 38 3 46 | Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código 8103 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | UN Valor Unitário 0,7 0,9 | 50 Valor Total 6 38 3 46 | Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código 8103 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | | UN Valor Unitário 0,7 0,9 | 50 Valor Total 6 38 3 46 | Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código 8103 100005 9516 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | UN Valor Unitário 0,7/ 0,9/ 0,0/ | 50 Valor Total 6 38 3 46 | Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S 0,00Desclassificado |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código 8103 100005 9516 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | UN Valor Unitário 0,7 0,9 0,0 | 50 Valor Total 6 34 3 46 0 (| Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S 0,00Desclassificado |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código 8103 100005 9516 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | UN Valor Unitário 0,7/ 0,9/ 0,0/ | 50 Valor Total 6 34 3 46 0 (| Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S 0,00Desclassificado |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código 8103 100005 9516 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | UN Valor Unitário 0,7 0,9 0,0 | 50 Valor Total 6 38 3 40 0 0 | Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S 0,00Desclassificado |
| 30 Classif. 1 | 013.003.293 Código 8103 100005 9516 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | UN Valor Unitário 0,7 0,9 0,0 0,0 | 50 Valor Total 6 38 3 40 0 0 | Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| 30 Classif. | 013.003.293 Código 8103 100005 9516 9902 9981 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | UN Valor Unitário 0,7/ 0,9/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ | 50 Valor Total 6 34 0 (0 (0 (0 (| Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| 30 Classif. 1 | 013.003.293 Código 8103 100005 9516 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | UN Valor Unitário 0,7 0,9 0,0 0,0 | 50 Valor Total 6 34 0 (0 (0 (0 (| Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| 30 Classif. 1 | 013.003.293 Código 8103 100005 9516 9902 9981 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | UN Valor Unitário 0,7/ 0,9/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ | 50 Valor Total 6 34 0 () 0 () 0 () | Status Lance 3,00Classificado S 5,50Classificado S 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | of the Lates | Motivo: SEM PROPOSTA | | |
|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| Item 31 Classif. | Código 013.003.294 Código | Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 22 Marca Proponente / Fornecedor | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 100 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,7 | 76,00Classificado |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,9 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,0 | |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| Item 32 Classif. | Código 013.003.295 Código | Descrição do Produto/Serviço CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 24 Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 100 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,8 | • |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 1,1 | • |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,0 | S 0 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| Item | Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
| 33 Classif. | 013.005.172 Código | CLOREXIDINA À 2% - INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS ANTISEPSIA EXTRA ORAL Marca EM INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. FRASCOS COM 100 ML | FR Valor Unitário | 10 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,2 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,0 | S 0 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |



| | M INC. | Motivo: SEM PROPOSTA | | |
|------------------------|---|---|---|---|
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRUNGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 34 Classif. | Código 013.003.299 Código | Descrição do Produto/Serviço COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE G - É INDICADO PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE Marca CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 13 LITROS Proponente / Fornecedor | | Quantidade 100 Status /alor Total Lance |
| 1 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,95 | 885,00Classificado |
| 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 3,25 | S 975,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 3,37 | 1.011,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 3,59 | 1.077,00Classificado N |
| 5 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 3,80 | 1.140,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 35 | Código 013.003.300 | Descrição do Produto/Serviço COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE M- É | UN 4 | Quantidade 100 Status |
| Classif. | Código | INDICADO PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE Marca CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Propagato / Forgador | Valor Unitário V | /alor Total Lance |
| Classif. | Código 8103 | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE | Valor Unitário N | 900,00Classificado |
| | Ü | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor | | 900,00Classificado S 940,00Classificado |
| 1 | 8103 | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,25 | 900,00Classificado S 940,00Classificado S 960,00Classificado |
| 1 2 | 8103 100343 | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 2,25 2,35 | 900,00Classificado S 940,00Classificado S 960,00Classificado S 1.000,00Classificado |
| 1 2 3 | 8103 100343 101318 | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 2,25 2,35 2,40 | 900,00Classificado S 940,00Classificado S 960,00Classificado S |
| 1 2 3 4 | 8103 100343 101318 10599 | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | 2,25 2,35 2,40 2,50 | 900,00Classificado S 940,00Classificado S 960,00Classificado S 1.000,00Classificado N |
| 1 2 3 4 | 8103 100343 101318 10599 100005 | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 2,25 2,35 2,40 2,50 2,57 | 900,00Classificado S 940,00Classificado S 960,00Classificado S 1.000,00Classificado N 1.028,00Classificado N |
| 1 2 3 4 | 8103 100343 101318 10599 100005 9516 | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MOTIVO: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 2,25 2,35 2,40 2,50 2,57 0,00 | 900,00Classificado S 940,00Classificado S 960,00Classificado S 1.000,00Classificado N 1.028,00Classificado N 0,00Desclassificado |
| 1 2 3 4 | 8103 100343 101318 10599 100005 9516 | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 2,25 2,35 2,40 2,50 2,57 0,00 | 900,00Classificado S 940,00Classificado S 960,00Classificado S 1.000,00Classificado N 1.028,00Classificado N 0,00Desclassificado |
| 1 2 3 4 | 8103 100343 101318 10599 100005 9516 9902 9981 10673 Código 013.003.296 | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço COLETOR DE URINA UNIVERSAL - COLETOR UNIVERSAL; COM 80ML; EM PLÁSTICO RÍGIDO; TAMPA Marca EM ROSCA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | 2,25 2,35 2,40 2,50 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 | 900,00Classificado S 940,00Classificado S 960,00Classificado S 1.000,00Classificado N 1.028,00Classificado N 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| 1 2 3 4 5 5 Item 36 | 8103 100343 101318 10599 100005 9516 9902 9981 10673 Código 013.003.296 | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço COLETOR DE URINA UNIVERSAL - COLETOR UNIVERSAL; COM 80ML; EM PLÁSTICO RÍGIDO; TAMPA Marca EM ROSCA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 2,25 2,35 2,40 2,50 2,57 0,00 0,00 0,00 Unidade UN | 900,00Classificado S 940,00Classificado S 960,00Classificado S 1.000,00Classificado N 1.028,00Classificado N 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Classificado |
| 1 2 3 4 5 | 8103 100343 101318 10599 100005 9516 9902 9981 10673 Código 013.003.296 Código | CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço COLETOR DE URINA UNIVERSAL - COLETOR UNIVERSAL; COM 80ML; EM PLÁSTICO RÍGIDO; TAMPA Marca EM ROSCA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | 2,25 2,35 2,40 2,50 2,57 0,00 0,00 0,00 Unidade UN 2 Valor Unitário V | 900,00Classificado S 940,00Classificado S 960,00Classificado S 1.000,00Classificado N 1.028,00Classificado N 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |



| 2 | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 |) (| 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 |) | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 |) (| 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 |) (| 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 |) (| 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 |) (| 0,00Desclassificado |
| Item 37 Classif. | Código 013.003.298 Código | Descrição do Produto/Serviço COMPRESSA CIR. HIDROFILA 13 FIOS (GAZE) - | /larca | Unidade PT Valor Unitário | Quantidade 300 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 13,93 | 3 4.17 | 9,00Classificado |
| 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 14,35 | 5 4.30 | S 5,00Classificado S |
| 3 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 15,60 | 4.68 | 0,00Classificado |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 19,94 | 5.98 | S 2,00Classificado N |
| 5 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 25,35 | 7.60 | 5,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 |) | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 |) (| 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 |) (| 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 |) (| 0,00Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 38 Classif. | 013.003.297 Código | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL: COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL CONFECCIONADA COM FIOS 100% NALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM; ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS; EMBALADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor | <i>l</i> larca | PT Valor Unitário | 160000 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,363 | 58.08 | 0,00Classificado S |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,37 | 7 59.20 | 0,00Classificado S |
| 3 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,39 | 62.40 | 0,00Classificado S |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,49 | 78.40 | 0,00Classificado N |
| 5 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,56 | 89.60 | 0,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 |) | 0,00Desclassificado |



| 2 | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | | ,00Desclassificado |
| Item 39 Classif. | Código 013.003.452 Código | Descrição do Produto/Serviço CURATIVO ANTIMICROBIANO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM SULFATO DE PRATA (1,2 MG/CM2 DE PRATA) E CARVÃO ATIVADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 15 X 20 CM. Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 50 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 391,76 | 19.588 | ,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0 | ,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | 0 | ,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 | ,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| Item 40 Classif. | Código 013.003.307 Código | Descrição do Produto/Serviço DETERGENTE ENZIMÁTICO - INDICADO PARA LIMPEZ/ DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS E CANULADOS. FRASCO COM 1 LITRO. Proponente / Fornecedor | A Marca | Unidade FR Valor Unitário | Quantidade 150 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 15,20 | 2.280 | ,00Classificado S |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 23,80 | 3.570 | 0,00Classificado S |
| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 24,40 | 3.660 | ,00Classificado S |
| 4 | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 43,00 | 6.450 | ,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 | ,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 | ,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| Item 41 Classif. | Código 013.003.305 Código | Descrição do Produto/Serviço EQUIPO DE DUAS VIAS POLIFIX MULTIVIAS Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 50 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,8 | 5 42 | 2,50Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | | | | | | |



| 2 | 3 7 5 3 | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | MOLIVO. SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 42 Classif. | Código 013.003.303 Código | Descrição do Produto/Serviço EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - EQUIPO MACROGOTAS CONTENDO TUBO Marca ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO (COM SEGURANÇA; CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. | Unidade Qu UN 12 Valor Unitário Va | |
| 1 | 101318 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 1,125 | 1.350,00Classificado |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 1,20 | S 1.440,00Classificado S |
| 3 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 1,20 | 1.440,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1,42 | 1.704,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 43 Classif. | Código 013.003.304 Código | Descrição do Produto/Serviço EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - EQUIPO MICROGOTAS CONTENDO TUBO Marca ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA; CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. | Unidade Qu UN 70 Valor Unitário Va | |
| | | | | |



| | 7 m 125 | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. | | |
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | 1,20 |) 840,00Classificado |
| ' | 0103 | OINONOIOA ONIAO ETDA | 1,20 | S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 3,40 | S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | , |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 44 Classif. | Código 013.003.308 Código | Descrição do Produto/Serviço EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - EQUIPO MICROGOTAS CONTENDO TUBO ELASTÔMERO PARA Marca ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. Proponente / Fornecedor | Unidade UN Valor Unitário | |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 1,14 | 5.130,00Classificado S |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 1,15 | 5.175,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | , |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | , |
| Item 45 Classif. | Código 013.003.309 Código | Descrição do Produto/Serviço ESCOVA CERVICAL - ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDOCERVICAL NA Marca VERSÃO ESTÉRIL. VERSÃO COM PONTA PROTEGIDA, | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 500 Status Valor Total Lance |
| | | | | |



| | Own Laws | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|---|
| | | QUE EVITAR LESÕES NO COLO UTERINO, COM SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DA COLETA. Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,28 | • |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,90 | S 0 450,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 46 Classif. | Código 013.003.402 Código | Descrição do Produto/Serviço ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade RL Valor Unitário | Quantidade 200 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5,5 | • |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 5,80 | S 0 1.160,00Classificado S |
| 3 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 6,75 | |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 7,15 | |
| 5 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 7,47 | ** |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | • |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 47 Classif. | Código 013.003.400 Código | Descrição do Produto/Serviço ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. | Marca | Unidade RL Valor Unitário | Quantidade 300 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 2,02 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 2,57 | S 7 771,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 3,9 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | - |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
|------------------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|--|
| Item 48 Classif. | Código 013.003.401 Código | Descrição do Produto/Serviço ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade RL Valor Unitário | Quantidade 300 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3,2 | 0 960,00Classificado S |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 3,5 | |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 3,9 | |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 4,1 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| Item 49 Classif. | Código 013.003.315 Código | Descrição do Produto/Serviço ESPECULO "G" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO; LUBRIFICADO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 800 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 1,4 | 8 1.184,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 1,4 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINE CEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| Item 50 Classif. | Código 013.003.314 Código | Descrição do Produto/Serviço ESPECULO "M" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO, LUBRIFICADO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 3000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 1,2 | 0 3.600,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 1,3 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0,0 | ~ |



| | OF IN LINE | LTDA | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------|
| | 9902 | LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 51 Classif. | Código 013.003.313 Código | Descrição do Produto/Serviço ESPECULO "P" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO; PEQUENO, LUBRIFICADO, Marca COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. Proponente / Fornecedor | Unidade Quant UN 4000 Valor Unitário Valor | Status |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 1,20 | 4.800,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1,25 | 5.000,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | Código 013.003.306 Código | Descrição do Produto/Serviço ESPUMA COM PRATA PLACA 15X15 CM – COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM Marca PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTÉM PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. Proponente / Fornecedor | Unidade Quant UN 30 Valor Unitário Valor | Status Total Lance |
| 1 | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 120,00 | 3.600,00Classificado S |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 238,76 | 7.162,80Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |



| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
|------------------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Item 53 Classif. | Código 013.003.453 Código | Descrição do Produto/Serviço EXTENSÃO DE OXIGENIO: POSSUI DE 1 À 3 METROS DE COMPRIMENTO, 4MM DE DIÂMETRO INTERNO E SUAS EXTREMIDADES SÃO IGUAIS COM CONECTORES DE 7,8 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 6MM DE DIÂMETRO EXTERNO, FABRICADA EM PVC Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidad 15 Valor Total | Status |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,0 | ٥ | 0.00Decelerations |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA | | • | | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| Item 54 Classif. | Código 013.003.316 Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço FIO DE SUTURA DE NAYLON N° 2 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 2-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATE DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVER SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT - NBR13904. CAIXA COM 100 UNIDADES PROPODENTE / FORRECOR | Marca | Unidade CX Valor Unitário | | Status Lance |
| 1 | | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 23,4 | | 68,00Classificado S |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 28,0 | 0 56 | 60,00Classificado S |
| 3 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 28,0 | 5 56 | 61,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 30,3 | 2 60 | 06,40Classificado |
| 5 | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | | 39,1 | 0 78 | N 32,00Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | N 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | | 0,00Desclassificado |
| Item 55 | Código 013.003.317 | Descrição do Produto/Serviço FIO DE SUTURA DE NAYLON N° 5 - FIO CIRÚRGICO | | Unidade CX | Quantidad 20 | e Status |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | m us | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Classif. | Código | MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATE DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVER SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT - NBR13904. CAIXA COM 100 UNIDADES | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Lance |
| 1 | 101318 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 23,40 |) 468. | 00Classificado |
| | | | | , | , | S |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 28,00 | 560, | 00Classificado S |
| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 30,32 | 2 606, | 40Classificado S |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 39,10 | 782, | 00Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0, | N 00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINA OFFINADOROGIA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| Item 56 Classif. 1 | Código 013.003.318 Código 101318 | Proposita Descrição do Produto/Serviço FITA CREPE – ADESIVA 19MM X 50M Proponente / Fornecedor CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | Marca | Unidade UN Valor Unitário 2,50 | | Status Lance 00Classificado |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 2,60 | 2.600, | S 00Classificado |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 2,76 | 6 2.760, | S 00Classificado |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 4,15 | 5 4.150, | S 00Classificado |
| 5 | 100343 | HOSPITALARES EIRELI SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 7,90 | 7.900, | N 00Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 0. | N 00Desclassificado |
| | | LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | ., | | |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0, | 00Desclassificado |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA | | | | |
| Item 57 Classif. | Código 013.003.319 Código | Descrição do Produto/Serviço FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M — CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. | | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 100 Valor Total | Status Lance |
| 57 | 013.003.319 | Descrição do Produto/Serviço FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M — CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE | | UN | 100 Valor Total | |



| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 5,91 | S 591,00Classificado |
|------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--|
| J | 9516 | HOSPITALARES EIRELI | , | S |
| | 9010 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item | Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
| 58 Classif. | 013.003.320 Código | FIXADOR CELULAR – FIXADOR CITOPATOLÓGICO Á BASE DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL SISTEMA TIPOMarca SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML. | FR Valor Unitário | 60 Status Valor Total Lance |
| 1 | 10599 | Proponente / Fornecedor MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 5,36 | 321,60Classificado |
| | | HOSPITALARES EIRELI | , | S |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 6,07 | 364,20Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 59 Classif. | Código 013.003.321 Código | Descrição do Produto/Serviço FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS. PERMITE Marca TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES. LIVRE DE BISFENOL- A. TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE. ATÓXICO VOLUME: 500ML. Proponente / Fornecedor | | Quantidade 6000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,65 | , |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,68 | • |
| 3 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,90 | • |
| 4 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 1,00 | , |
| 5 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 1,10 | , |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | N 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |



CNPJ N°. 46.439.683/0001-89

| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
|------------------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Item 60 Classif. | Código 013.003.324 Código | MOUV. SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço GRAU CIRURGICO "G" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. – 15 CM Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 40 Valor Total | Status |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 54,5 | 2.18 | 0,00Classificado |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 58,6 | 0 2.34 | S 4,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 61,6 | 0 2.46 | 4,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 61,8 | 5 2.47 | 4,00Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| Item 61 Classif. | Código 013.003.325 Código | Descrição do Produto/Serviço GRAU CIRURGICO "GG" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO - 25 CM Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | | Status Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 84,0 | 0 16 | 8,00Classificado S |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 97,3 | 0 19 | 4,60Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 97,6 | 4 19 | 5,28Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 105,5 | 3 21 | 1,06Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | M IN LINE | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|-------|---|--------------------------------------|
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 62 Classif. | Código 013.003.323 Código | Descrição do Produto/Serviço GRAU CIRURGICO "M" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS | larca | Unidade Qua UN 30 Valor Unitário Valo | antidade Status or Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 36,60 | 1.098,00Classificado |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 39,30 | S 1.179,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 39,94 | 1.198,20Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 40,82 | 1.224,60Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 63 Classif. | Código 013.003.322 Código | Descrição do Produto/Serviço GRAU CIRURGICO "PP" - BOBINAS LISAS, | larca | Unidade Qua UN 25 Valor Unitário Valo | antidade Status or Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 19,20 | 480,00Classificado S |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 20,50 | 512,50Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 20,92 | 523,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 21,17 | 529,25Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |



| | M LINE | Motivo: SEM PROPOSTA | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|-------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| Item 64 Classif. | Código 013.003.326 Código | Descrição do Produto/Serviço HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODÃO - HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO (COTONETES), MATERIAL DA HASTE EM PLÁSTICO, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERMES. EMBALAGEM COM 75 UNIDADES | Marca | Unidade EMB Valor Unitário | Quantidade 50 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | 1,1 | 5 5 | 7,50Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | 0 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARS EIRELI HANDE AL REGERENTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| Item 65 Classif. | Código 013.003.454 Código | Descrição do Produto/Serviço HIDROFIBRA COM PRATA PLACA 15X15 CM — CURATIVO DE HIDROFIBRA DE ALTA ABSORÇÃO, RECORTÁVEL, COMPOSTO POR HIDROFIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, AGRUPADAS E ALINHADAS COM DUPLA CAMADA APRESENTANDO PRATA IÔNICA. A FIBRA GELIFICA EM CONTATO COM EXSUDATO. № DO REGISTRO DE HIDROFIBRA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 40 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 10673 | Proponente / Fornecedor ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 80,0 | 0 3.20 | 0,00Classificado |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 106,6 | 0 4.26 | S 4,00Classificado |
| 3 | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 200,0 | 0 8.00 | S 0,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI HOSPITALARES EIRELI MATINE: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | | 0,00Desclassificado |
| Item 66 Classif. | Código 013.003.328 Código | Descrição do Produto/Serviço HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO. GEL CONSTITUÍDO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE QUE PROMOVE O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO OU | Marca | Unidade TB Valor Unitário | Quantidade 60 Valor Total | Status Lance |



| | OF IN LINE | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|------------|-----------------------|--|
| | | FACILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. É UM CURATIVO NÃO ESTÉRIL. – TUBO DE 85 GRAMAS Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 46,16 | |
| 2 | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 49,00 | S 2.940,00Classificado S |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | • |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: DESCLASSIFICADO ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: . | | 39,90 | 2.394,00Desclassificado |
| Item 67 Classif. | Código 013.003.469 Código | Descrição do Produto/Serviço INDICADOR BIOLÓGICO – PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (GEOBACILLOS STEAROTHERMOPHILUS); COM RESULTADO EM 24 HORAS – PARA USO EM INCUBADORA BIOLÓGICA STERMAX (COMPATÍVEL) – FRASCO Proponente / Fornecedor | Marca | | Quantidade 1200 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 4,50 | 5.400,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 7,67 | 9.204,00Classificado |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 68 Classif. | Código 013.003.329 Código | Descrição do Produto/Serviço IODOPOVIDONA TÓPICO - IODOPOVIDONA 10% (PVP- TÓPICO) É UM ANTI-SÉPTICO À BASE DE IODOPOVIDONA EM SOLUÇÃO AQUOSA, É UMA PREPARAÇÃO ATIVA CONTRA UMA AMPLA GAMA DE MICROORGANISMOS, CUJA AÇÃO ANTI-SÉPTICA, RÁPIDA E DE EFEITO RESIDUAL, É GARANTIDA PELO IODOPOVIDONA, UM COMPLEXO QUÍMICO ESTÁVEL QUE LIBERA O IODO PROGRESSIVAMENTE. EMBALAGEM COM 1 LITRO. Proponente / Fornecedor | l Marca | EMB Valor Unitário | |
| 1 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 15,85 | 951,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 24,67 | |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 27,58 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |

| 100 N | | | œ. |
|----------|---------------|---|----|
| ₹ | ě | + | H |
| II. | <u>۾</u> غ | 1 | A. |
| g | 981 | | |

| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
|------------------------|--|--|--|---|
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 69 Classif. | Código 013.003.455 Código | Descrição do Produto/Serviço KIT ESTESIÔMETRO COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE 07 MONOFILAMENTOS (SEMMES-WEINSTEIN) DE Marca NYLON, DE COMPRIMENTOS IGUAIS, CORES E DIÂMETROS DIFERENTES, QUE EXERCEM FORÇAS DE 0,05G A 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE Proponente / Fomecedor | Unidade Quantida UN 12 Valor Unitário Valor To | Status |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINE OF MEDICOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 70 | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade Quantida | aue |
| | 013.003.330 Código | LÂMINA DE BISTURI N° 11 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, Marca DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; | UN 500 Valor Unitário Valor To | Status tal Lance |
| | | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, Marca DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE | Valor Unitário Valor To | tal Lance |
| Classif. | Código | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, Marca DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | Valor Unitário Valor To 0,26 | 130,00Classificado S 450,00Classificado |
| Classif. | Código 8103 | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, Marca DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | Valor Unitário Valor To 0,26 | tal Lance 130,00Classificado S |
| Classif. | Código 8103 10599 | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, Marca DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA MOTIVO: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | Valor Unitário Valor To 0,26 0,90 | 130,00Classificado S 450,00Classificado S |
| Classif. | Código 8103 10599 9516 | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, Marca DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA MOTIVO: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MOTIVO: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIA HOSPITALAR LTDA - EPP | Valor Unitário Valor To 0,26 0,90 0,00 | 130,00Classificado S 450,00Classificado S 0,00Desclassificado |
| Classif. | Código 8103 10599 9516 9902 | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, Marca DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MOTIVO: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,26 0,90 0,00 | 130,00Classificado S 450,00Classificado S 0,00Desclassificado |
| Classif. | Código 8103 10599 9516 9902 9981 | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, Marca DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MOTIVO: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,26 0,90 0,00 | 130,00Classificado S 450,00Classificado S 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| Classif. | Código 8103 10599 9516 9902 9981 10673 | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, Marca DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA MOTIVO: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MOTIVO: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP MOTIVO: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME MOTIVO: SEM PROPOSTA FARMA 2 PROPUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MOTIVO: SEM PROPOSTA SOMA/SP PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,26 0,90 0,00 0,00 0,00 | 130,00Classificado S 450,00Classificado S 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| Classif. | Código 8103 10599 9516 9902 9981 10673 100005 100343 101318 | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, Marca DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOINTE MEDICAS EM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP MOTIVO: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME MOTIVO: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MOTIVO: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MOTIVO: SEM PROPOSTA COMERCIAL HOSPITALARES LTDA MOTIVO: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MOTIVO: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MOTIVO: SEM PROPOSTA | 0,26 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 130,00Classificado S 450,00Classificado S 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| Classif. | Código 8103 10599 9516 9902 9981 10673 100005 100343 101318 Código 013.003.331 | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,26 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 130,00Classificado S 450,00Classificado S 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |



| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,9 | · | |
|------------------------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|---|--|
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | S 0 0,00Desclassificado | |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| Item 72 Classif. | Código 013.003.332 Código | Descrição do Produto/Serviço LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 15; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 500 Status Valor Total Lance | |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,2 | , | |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,9 | | |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | S 0 0,00Desclassificado | |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| Item 73 Classif. | Código 013.003.333 Código | Descrição do Produto/Serviço LÂMINA DE BISTURI Nº 21 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 21; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 300 Status Valor Total Lance | |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,2 | 6 78,00Classificado S | |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,9 | | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | - | |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINE CEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado | |



| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
|------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| Item 74 Classif. | Código 013.003.334 Código | Descrição do Produto/Serviço LÂMINA DE BISTURI N° 23 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 23; ESTÉRIL; Marca COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor | Unidade Qu UN 300 Valor Unitário Val | |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,26 | 78,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,90 | 270,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 75 Classif. | Código 013.003.335 Código | Descrição do Produto/Serviço LÂMINA LISA PARA MICROSCOPIA NÃO LAPIDADA – ESPESSURA ENTRE 1,0 A 2,0 MM; INTERCALADAS UMAMarca A UMA COM FOLHAS DE PAPEL; SELADAS A VÁCUO; CAIXA COM 100 PEÇAS; MEDIDAS 26 X 76MM. Proponente / Fornecedor | Unidade Qu CX 50 Valor Unitário Val | antidade Status Ior Total Lance |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRVINGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 76 Classif. | Código 013.003.341 Código | Descrição do Produto/Serviço LUVA DE LATEX "G" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX; COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO Marca GERAL, TAMANHO GRANDE, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 66 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Proponente / Fornecedor | | antidade 100 Status Ior Total Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,24 | 9.600,00Classificado |



| | THE LAW | | | S |
|------------------------|---------------------------------|---|------|---|
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,30 | |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | 0,00 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MANICA: CEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA'SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 77 Classif. | Código 013.003.339 Código | Descrição do Produto/Serviço LUVA DE LATEX "M" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX; COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO Marca GERAL, TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Proponente / Fornecedor | | Quantidade 82000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,24 | |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,30 | S 24.600,00Classificado S |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | 0,00 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 78 Classif. | Código 013.003.340 Código | Descrição do Produto/Serviço LUVA DE LATEX "P" - LUVÁ DESCARTÁVEL; EM LÁTEX; COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO Marca GERAL, TAMANHO PEQUENO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | | Quantidade 70000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 101318 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,24 | 16.800,00Classificado |



| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,30 | 21.000,00Classificado |
|------------------------|---------------------------------|--|-------|---|---|
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 79 Classif. | Código 013.003.338 Código | Descrição do Produto/Serviço LUVA DE LATEX "PP" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX; COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO GERAL, TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | Marca | | uantidade)00 Status alor Total Lance |
| 1 | 101318 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,24 | 1.440,00Classificado |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,30 | S 1.800,00Classificado S |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 80 Classif. | Código 013.003.342 Código | Descrição do Produto/Serviço LUVA DE VINIL SEM TALCO. LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADA EM RESINA DE PVC (VINIL), AMBIDESTRA, ANATÔMICA, NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, SEM TALCO. – CAIXA COM 100 PARES Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade Q CX 15 Valor Unitário Va | |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Mativo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 | 0,00Desclassificado |



| | IN LINE | HOSPITALARES EIRELI | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|-------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| Item 81 Classif. | Código 013.003.336 Código | Descrição do Produto/Serviço LUVA ESTÉRIL Nº 07 - LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL RESISTENTE, ANTIALÉRGICA; COM | Marca | Unidade PAR Valor Unitário | Quantidade 1000 Valor Total | Status Lance |
| | | TEXTURA ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; SEM LUBRIFICAÇÃO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL COM PUNHO ALÓNGADO E COM ESTRIAS LONGITUDINAIS I TRANSVERSAIS REFORÇADAS; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; NUMERAÇÃO 7,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES COM EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | E | | | |
| 1 | 10599 | Proponente / Fornecedor MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 1,2 | 0 1.200 | 0,00Classificado |
| 2 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 1,2 | 6 1.260 | S 0,00Classificado |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,0 | 0 (| S),00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATICA: CEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| Item 82 Classif. | Código 013.003.337 Código | Descrição do Produto/Serviço LUVA ESTERIL N° 08 - LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL RESISTENTE, ANTIALÉRGICA; COM | Marca | Unidade PAR Valor Unitário | Quantidade 500 Valor Total | Status Lance |
| | | TEXTURA ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; SEM LUBRIFICAÇÃO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL COM PUNHO ALONGADO E COM ESTRIAS LONGITUDINAIS I TRANSVERSAIS REFORÇADAS; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÓMICO; NUMERAÇÃO 8,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES COM EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | Ε | | | |
| 1 | 10599 | Proponente / Fornecedor MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 1,2 | 0 600 |),00Classificado |
| 2 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 1,2 | 6 630 | S),00Classificado |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,0 | 0 (| S 0,00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,0 | 0 (| 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 (|),00Desclassificado |



| | M IN LINE | Motivo: SEM PROPOSTA | | |
|------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item | Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Servico | Unidade Qua | ntidade |
| 83 Classif. | 013.003.470 | MARCADOR QUÍMICO - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 - INDICADOR QUÍMICO TIPO INTEGRADOR, Marca MULTIPARAMÉTRICO, CLASSE 5 PARA AUTOCLAVE A VAPOR, NÃO TÓXICO, CONSTITUÍDO DE TIRA DE PAPEL IMPREGNADO DE REATIVO QUÍMICO, ISENTO DE CHUMBO; SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO TEM SUA COR MODIFICADA, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTES PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. CICLOS DE 121°C E 134°C; TIRAS; VALIDADE MÁXIMA DE 24 MESES. Proponente / Fornecedor | FITA 1500 Valor Unitário Valo |) Status |
| 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,49 | 735,00Classificado |
| 2 | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,94 | S 1.410,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 84 Classif. | Código 013.003.456 Código | Descrição do Produto/Serviço MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO; PEDIÁTRICO: POSSUI UM RESERVATÓRIO;- COR: TRANSPARENTE - Marca VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M; - PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO Proponente / Fornecedor | Unidade Qua UN 40 Valor Unitário Valo | ntidade Status r Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 19,30 | 772,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 26,95 | 1.078,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINA OSEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 85 | Código 013.003.457 | Descrição do Produto/Serviço MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO;ADULTO: POSSUI UM | Unidade Qua UN 40 | ntidade Status |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | TO LOS | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|-------|--|------------------------------------|
| Classif. | Código | RESERVATÓRIO; COR: TRANSPARENTE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M; PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário Valo | r Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 19,30 | 772,00Classificado |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 26,95 | S 1.078,00Classificado |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 86 Classif. | Código 013.003.343 Código | Descrição do Produto/Serviço MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ CLIPS - MÁSCARA CIRÚRCICA EM TNT 60G, TRIPLA CAMADA. COM ELÁSTICO. TAM. ÚNICO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA OU PACOTES C/ 100 UNIDADES | Marca | Unidade Qua CX 250 Valor Unitário Valo | ntidade Status r Total Lance |
| | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Mativo: SEM DRODOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 87 Classif. | Código 013.003.458 Código | Descrição do Produto/Serviço MÁSCARA RESSUSCITADORA NEONATAL FABRICADA EM PVC Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade Qua UN 15 Valor Unitário Valo | ntidade Status r Total Lance |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |

| 100 | | | œ. |
|-----|------|----------|----|
| 4 | 훈 | 4 | H |
| W | ÷ | 음 | |
| | ÷ | % | |
| | 1067 | 3 | |

| - | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|-------|------|---|
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 88 Classif. | Código 013.003.459 Código | Descrição do Produto/Serviço MÁSCARA RESSUSCITADORA PEDIATRICA FABRICADA EM PVC Proponente / Fornecedor | Marca | | Quantidade 15 Status Valor Total Lance |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINO CEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MARIOS DE PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 89 Classif. | Código 013.003.460 Código | Descrição do Produto/Serviço MICROPORE "G" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE 5,0 CM - ROLO COM 4,5 METROSC | Marca | | Quantidade 300 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 3,02 | , |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 3,91 | * |
| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 4,44 | |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 90 Classif. | Código 013.003.461 Código | Descrição do Produto/Serviço MICROPORE "GG" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE – 10,0 CM ROLO COM 4,5 METROS Proponente / Fornecedor | Marca | | Quantidade 100 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 4,88 | 488,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 8,56 | |

| 30 | S. | K | N. | 1 | |
|--------|-----|-------|-----|------|----|
| 400 | 100 | | - | N. | ě. |
| | A | رجد | 4 | ш | ı |
| 100 | 1 | × | - | 411 | ь. |
| 100 | 3 | æ, | 3 | 100 | r |
| - 10.0 | - | - | 23 | | 3. |
| | - | ٠. | ON. | ARE. | |
| - | | 35 | 2 | 3 | 6 |
| | 200 | me ka | | | |
| 2 | 0 | 400 | | | |

| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 9,32 | |
|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | MOLIVO: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 91 Classif. | Código 013.003.462 Código | Descrição do Produto/Serviço MICROPORE "M" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE. – 2,5 CM ROLO COM 4,5 METROS Proponente / Fornecedor | Unidade RL Valor Unitário | Quantidade 500 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 1,90 | 950,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 2,51 | 1 1.255,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,65 | 5 1.325,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 92 Classif. | Código 013.003.463 Código | Descrição do Produto/Serviço MICROPORE "P" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÂGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE – 1,2 CM ROLO COM 4,5 METROS Proponente / Fornecedor | Unidade RL Valor Unitário | Quantidade 500 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 1,57 | 7 785,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1,88 | 3 940,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 1,93 | B 965,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | , |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| 13 | - | | | | | | |
|--|----|-------------|--|-------|------|------------|-------------------|
| 101318 | | | CELULOSE; MEDINDO 70CM X 50CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | | | | |
| 100943 | 1 | 101318 | | | 6,00 | 7.200,0 | |
| 100005 | 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6,75 | 5 8.100,0 | 00Classificado |
| 100005 | 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 8,14 | 9.768,0 | 00Classificado |
| 16999 | 4 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 8,70 | 0 10.440,0 | 00Classificado |
| 9516 | 5 | 10599 | | | 9,08 | 8 10.896,0 | 00Classificado |
| Motive SEM PROPOSTA | | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 0,0 | |
| 9981 | | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,0 | 00Desclassificado |
| 10673 | | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,0 | 00Desclassificado |
| Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Classif. Código Codigo C | | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,0 | 00Desclassificado |
| HOSPITA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME 2 10673 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME 3 8103 CIRURGICA UNIAO LTDA 99,44 2,486,00Classificado S 9516 COC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 9981 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 100343 SOMA/SP PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM P | 94 | 013.003.349 | Descrição do Produto/Serviço PHMB SOLUGEL (POLIHEXAMETILENO-BIGUANIDA) 0,1% GEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA QUE APRESENTAM AMPLO ESPECTRO CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS E GRAM-NEGATIVAS, VÍRUS, FUNGOS E LEVEDURAS. PROMOVE A LIMPEZA, HIDRATAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO E REMOÇÃO DO BIOFILME DAS FERIDAS, REDUZINDO ASSIM O EXSUDATO E ODOR DAS FERIDAS COLONIZADAS, CRITICAMENTE COLONIZADAS E INFECTADAS. PROMOVE AINDA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. NÃO É CITOTÓXICO, NÃO INTERFERE NO TECIDO DE GRANULAÇÃO, MANTEM A UMIDADE NA FERIDA E NÃO APRESENTA RESISTÊNCIA BACTERIANA. FRASCOS COM 30 ML | , | FR | 25 | |
| S CIRURGICA UNIAO LTDA 99,44 2.486,00Classificado S 9516 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 9981 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP MOTIVO: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LEIRELI MOTIVO: SEM PROPOSTA 0,00 0,00Desclassificado HOSPITALARES LEIRELI MOTIVO: SEM PROPOSTA 0,00 0,00Desclassificado Motivo: SEM PROPOSTA 0,00 0,00Des | | | HOSPITA | | | | S |
| 9516 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 9981 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 100343 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA Item Código 95 013.003.353 REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG - TESTE DE GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÀPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; | | | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | | | S |
| LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 9981 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 100343 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 101338 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA Iltem Código 95 013.003.353 REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG - TESTE DE GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, Marca QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÁPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNICA SHIPOFISÁRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; | 3 | | | | , | , | S |
| 9981 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 100343 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA Item Código Descrição do Produto/Serviço 95 013.003.353 REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG -TESTE DE Classif. Código GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, Marca QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÁPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; | | 9516 | LTDA | | 0,00 | 0,0 | 00Desclassificado |
| 10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 100343 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA Item Código Descrição do Produto/Serviço 95 013.003.353 REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG - TESTE DE Classif. Código GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, Marca QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÁPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; | | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,0 | 00Desclassificado |
| 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA 100343 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA Item Código Descrição do Produto/Serviço 95 013.003.353 REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG - TESTE DE GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, Marca QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÂPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÂRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; | | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 | 0,0 | 00Desclassificado |
| 100343 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA Item Código Descrição do Produto/Serviço 95 013.003.353 REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG -TESTE DE Classif. Código GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, Marca QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÁPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 0,0 | 00Desclassificado |
| 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade 95 013.003.353 REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG - TESTE DE PT 30 Status Classif. Código GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, Marca Valor Unitário Valor Total Lance QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÁPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; | | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | 0,0 | 00Desclassificado |
| Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade 95 013.003.353 REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG -TESTE DE PT 30 Status Classif. Código GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, Marca Valor Unitário Valor Total Lance QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÁPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; | | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,00 | 0,0 | 00Desclassificado |
| | 95 | 013.003.353 | Descrição do Produto/Serviço REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG -TESTE DE GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÁPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; | Marca | PT | 30 | |



| - | m us | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|--|
| | | APROPRIADA PARA O PRODUTO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO COM 100 UNIDADES; RÓTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDÊNCIA; Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 90,98 | |
| | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | S 0 0,00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Matica: CEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | |
| Item 96 Classif. | Código 013.003.354 Código | Descrição do Produto/Serviço SCALP N° 21 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 23G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CAIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 2000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,25 | 5 500,00Classificado |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,26 | S 520,00Classificado |
| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,29 | S |
| Ü | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0.00 | S |
| | 0010 | LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,0020000000000000000000000000000000000 |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | , |
| Item 97 Classif. | Código 013.003.355 Código | Descrição do Produto/Serviço SCALP N° 23 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 23G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 2000 Status Valor Total Lance |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | M IN LAND | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|-------|---|-----------------------------|
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,25 | 500,00Classificado |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,26 | S 520,00Classificado |
| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,28 | S 560.00Classificado |
| 3 | | HOSPITALARES EIRELI | | | S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 98 Classif. | Código 013.003.356 Código | Descrição do Produto/Serviço SCALP N° 25 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 25G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO ,FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade Quant UN 300 Valor Unitário Valor | Status |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,25 | 75,00Classificado |
| 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,26 | S 78,00Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 99 Classif. | Código 013.003.358 Código | Descrição do Produto/Serviço SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA – CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA; ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA DE 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G) Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade Quant UN 40000 Valor Unitário Valor | Status |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,232 | 9.280,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,30 | 12.000,00Classificado |
| 3 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,30 | S 12.000,00Classificado |
| 4 | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0,3824 | S 15.296,00Classificado |
| 5 | 8103 | LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,39 | N I 5.600,00Classificado |
| | | | | | N |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|----------------|---|
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 100 | Código 013.003.359 | Descrição do Produto/Serviço SERINGA 1 ML SEM AGULHA - SERINGA | Unidade UN | Quantidade 3000 Status |
| Classif. | v | DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICOMarca INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 1 ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR. Proponente / Fornecedor | Valor Unitário | |
| 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,12 | 360,00Classificado S |
| 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,138 | 414,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,50 | 1.500,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 101 Classif. | Código 013.003.357 Código | Descrição do Produto/Serviço SERINGA 10 ML SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICOMarca INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR. Proponente / Fornecedor | | Quantidade 20000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,217 | 4.340,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,24 | 4.800,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,35 | 7.000,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | M IN LINE | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Item 102 Classif. | Código 013.003.362 Código | Descrição do Produto/Serviço SERINGA 20 ML SEM AGULHA (BICO LATERAL) - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 20ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 15000 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,33 | 1 4.965, | 00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,3 | 6 5.400, | 00Classificado |
| 3 | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,4 | 9 7.350, | S 00Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | 0 0, | S 00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| Item 103 Classif. | Código 013.003.360 Código | Descrição do Produto/Serviço SERINGA 3ML SEM AGULHA - PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES, INTRADÉRMICAS E INTRAVENOSAS; COLETA DE SANGUE, INJEÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICAMENTOSAS, ASPIRAR FLUIDOS CORPÓREOS ENTRE OUTROS; CILINDRO TRANSLÚCIDO EM POLIPROPILENO; ÊMBOLO EM POLIPROPILENO DE GRAU MÉDICO; AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; RETENTOR HERMÉTICO, ESCALA VOLUMÉTRICA DEMARCADA EM MILILITROS, AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL QUE PERMITE ACESSO INTRAVASCULAR E INTRAMUSCULAR NA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS; CÂNULAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA; TAMPA PROTETORA DA CÂNULA EM POLIPROPILENO. Proponente / Fornecedor | | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 25000 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,11 | 6 2.900, | 00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,1 | 2 3.000, | 00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,1 | 8 4.500, | 00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINE CEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| Item 104 | Código 013.003.361 | Descrição do Produto/Serviço SERINGA 5 ML SEM AGULHA (BICO LATERAL) - | | Unidade UN | Quantidade 25000 | Status |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | M IN LINE | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------|------------------|--|
| Classif. | Código | SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM MI.; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário V | /alor Total Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,12 | 3.000,00Classificado |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,14 | S 3.500,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,18 | 4.500,00Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Matica: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 105 Classif. | Código 013.003.368 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 06 | Marca | | Quantidade 000 Status /alor Total Lance |
| 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,407 | 407,00Classificado |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,42 | S 420,00Classificado S |
| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,47 | 470,00Classificado S |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,49 | 490,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 106 Classif. | Código 013.003.369 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P. V. C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 08 | Marca | | Quantidade 0000 Status /alor Total Lance |
| 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,426 | 4.260,00Classificado |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,45 | S 4.500,00Classificado |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,49 | S 4.900,00Classificado |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,50 | S 5.000,00Classificado N |

| 6 | P 000 | · | + 101 | |
|---|-------|-----|-------|--|
| 2 | | ÷ | 2 | |
| | 9 | 516 | | |

| - | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|---|
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 107 Classif. | Código 013.003.363 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 10 Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 10000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,436 | 4.360,00Classificado S |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,47 | |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,49 | |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,52 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 108 Classif. | Código 013.003.364 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 12 Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 10000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,453 | , |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,50 | , |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,52 | S 5.200,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,54 | |
| | | | | | N |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | N 0,00Desclassificado |
| | 9516 9902 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | , | 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| | 9902 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| | 9902 9981 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |
| Item 109 Classif. | 9902 9981 10673 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado 0,00Desclassificado |

| 10 | S. | N. | | · |
|----|----|----|---|---|
| - | 4 | ě | ÷ | H |
| 10 | ÷ | * | Ť | 1 |
| 2 | | 學 | 2 | |

| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,467 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|---|
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,53 | • |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,55 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,6 | , |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0,00 | N 0,00Desclassificado |
| | 9902 | LTDA Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 110 Classif. | Código 013.003.366 Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). № 18 | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 300 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,588 | • |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,6 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 3 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,65 | • |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,72 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | N 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 111 Classif. | Código 013.003.367 Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 20 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 20 Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 200 Status Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,617 | 7 123,40Classificado S |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,67 | |
| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,77 | |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,88 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINA CEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |



| | M LINE | Motivo: SEM PROPOSTA | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 112 Classif. | 013.003.374 Código | SONDA FOLEY Nº 10 - SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA | Marca | UN Valor Unitário | 30 Valor Total | Status Lance |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 3,9 | 1 117 | ,30Classificado |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 8,1 | 0 243 | S ,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | | ,00Desclassificado |
| Item 113 Classif. | Código 013.003.372 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA FOLEY № 14 - SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 20 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | 2,9 | 2 58 | ,40Classificado |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 8,1 | | S ,00Classificado |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | 0 0 | S ,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | | ,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | | ,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| Item 114 Classif. | Código 013.003.371 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA FOLEY Nº 16 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 50 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 2,9 | 2 146 | ,00Classificado |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 8,1 | 0 405 | S ,00Classificado |
| | 9516 | HOSPITALARES EIRELI CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Mativo: SEM DRODOSTA | | 0,0 | 0 0 | S ,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINE: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 0 | ,00Desclassificado |



| - | THE LAW OF THE PARTY NAMED IN | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------|------|---|
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 115 Classif. | Código 013.003.370 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA FOLEY № 18 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. Proponente / Fornecedor | Marca | | Quantidade 50 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 2,92 | 175,20Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 8,10 | 486,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 116 Classif. | Código 013.003.373 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA FOLEY № 20 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA Proponente / Fornecedor | Marca | | Quantidade 20 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 2,92 | 58,40Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 8,10 | 162,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MAYOREM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 117 Classif. | Código 013.003.375 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA NASOGRASTRICA Nº 10 - SONDA PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E | Marca | | Quantidade 100 Status Valor Total Lance |



| - | 20 m 125 | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------|------|--|
| | | ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 1,39 | 139,00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 118 Classif. | Código 013.003.376 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA NASOGRASTRICA N° 12 - SONDA PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE | Marca | | Quantidade 50 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | 1,39 | 69,50Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSCTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 119 Classif. | Código 013.003.377 Código | MOUVO. SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço SONDA NASOGRASTRICA Nº 16 - SONDA PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE Proponente / Fornecedor | Marca | | Quantidade 50 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 1,39 | 69,50Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |

| 10 | 8 | | | 1 | |
|----|---|-----|---|---|--|
| 20 | 4 | ż | + | 4 | |
| W | ş | ÷ | 흪 | | |
| 2 | C | ÷ | 2 | | |
| | 9 | 902 | | | |

| - | THE REAL PROPERTY. | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|------|---|
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 120 Classif. | Código 013.003.382 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 6; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | | Quantidade 000 Status /alor Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,40 | 400,00Classificado S |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,40 | 400,00Classificado S |
| 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,47 | 470,00Classificado S |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,49 | 490,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 121 Classif. | Código 013.003.383 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 8; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | | Quantidade 000 Status /alor Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,41 | 1.640,00Classificado S |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,43 | 1.720,00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,49 | 1.960,00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,50 | 2.000,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00Desclassificado |



| | IN LIFE | Mathews OFM PROPORTA | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,00 | 0 0, | 00Desclassificado |
| Item 122 Classif. | Código 013.003.378 Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço SONDA URETRAL N° 10 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 10; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 3000 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,42 | 2 1.260, | 00Classificado S |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,4 | 5 1.350, | 00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,52 | 2 1.560, | 00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,5 | 2 1.560, | 00Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| Item 123 Classif. | Código 013.003.379 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA URETRAL N° 12 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 3500 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,43 | 3 1.505, | 00Classificado S |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,4 | 7 1.645, | 00Classificado S |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,53 | 3 1.855, | 00Classificado S |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,54 | 4 1.890, | 00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINE CEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0 0, | 00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | <i>'</i> | 00Desclassificado |
| Item 124 Classif. | Código 013.003.380 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA URETRAL N° 16 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL; | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 1000 Valor Total | Status Lance |



| - | M LUS | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------|----------------|--|
| | | SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,51 | 510,00Classificado S |
| 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,57 | |
| 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,58 | |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,63 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINA OFFINADOROGIA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 125 | Código 013.003.381 | Descrição do Produto/Serviço SONDA URETRAL Nº 18 - SONDA URETRAL; | | | Quantidade 200 Status |
| Classif. | Código | CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 18; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total Lance |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,56 | 112,00Classificado S |
| 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,63 | |
| 3 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,65 | |
| 4 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 2,20 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINA OFFINADOROGIA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 126 Classif. | Código 013.003.385 Código | Descrição do Produto/Serviço SORO FISIOLOGICO 100 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. Proponente / Fornecedor | Marca | | Quantidade 5000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 2,12 | 10.600,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 2,15 | 10.750,00Classificado |
| 3 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 2,20 | |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 2,47 | S 12.350,00Classificado N |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |



| | Maria Laboratoria | Matiria CEM PROPOCTA | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|------------|-------|--|
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 127 Classif. | Código 013.003.384 Código | Descrição do Produto/Serviço SORO FISIOLOGICO 1000 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. Proponente / Fornecedor | Marca | | Quantidade 500 Status Valor Total Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 3,85 | 1.925,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 4,06 | |
| 3 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 4,06 | |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 4,94 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | ** |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 128 Classif. | Código 013.003.386 Código | Descrição do Produto/Serviço SORO FISIOLOGICO 250 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. Proponente / Fornecedor | : Marca | | Quantidade 6000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 2,253 | |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 2,27 | * |
| 3 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 2,30 | * |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 2,65 | , |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | N 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 129 Classif. | Código 013.003.387 Código | Descrição do Produto/Serviço SORO FISIOLOGICO 500 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. Proponente / Fornecedor | Marca | | Quantidade 2000 Status Valor Total Lance |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 2,637 | 5.274,00Classificado S |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 2,73 | |
| 3 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 2,80 | |
| 4 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 3,28 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | ** |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |



| - | M M LINE | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------|---|------------------------------|
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 130 Classif. | Código 013.003.464 Código | Descrição do Produto/Serviço SORO GLICOFISIOLOGICO 100 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% EM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade Qu UN 400 Valor Unitário Va | |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 131 Classif. | Código 013.003.389 Código | Descrição do Produto/Serviço SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% EM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade Qu UN 300 Valor Unitário Va | |
| 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 2,46 | 738,00Classificado |
| 2 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 2,50 | S 750,00Classificado S |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 132 Classif. | Código 013.003.388 Código | Descrição do Produto/Serviço SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% EM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade Qu UN 300 Valor Unitário Va | |
| 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 3,10 | 930,00Classificado |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 3,19 | S 957,00Classificado |
| | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Motivos DESCLASSIFICADO | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9516 | Motivo: DESCLASSIFICADO CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Mativo: SEM DRODOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | | | 0,00Desclassificado |



| | A UNITED | Motivo: SEM PROPOSTA | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------|----------------------------|--------------------------|
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 133 | Código 013.003.393 | Descrição do Produto/Serviço TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, BRANCA, | | Unidade Q UN 10 | uantidade) Status |
| Classif. | | PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário Va | |
| 1 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5,10 | 51,00Classificado S |
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: DESCLASSIFICADO | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item | Código | Motivo: SEM PROPOSTA Descrição do Produto/Serviço | | Unidade Q | uantidade |
| 134 Classif. | 013.003.465 Código | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: PVC COM SILICONE | Marca | UN 15 Valor Unitário Va | |
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | 3,99 | 59,85Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 0.00 | S 0,00Desclassificado |
| | 33.3 | LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,002 00014001110440 |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0.00 | 0.00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0.00 | 0.00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| ltom | | Motivo: SEM PROPOSTA | | , | , |
| Item 135 Classif. | Código 013.003.466 Código | Descrição do Produto/Serviço TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: PVC COM SILICONE Proponente / Fornecedor | Marca | UN 15 Valor Unitário Va | |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 3,99 | 59,85Classificado |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |



| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------|---------------------------------|--|
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 136 Classif. | Código 013.003.467 Código | Descrição do Produto/Serviço TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; -MATERIAL: PVC COM SILICONE | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 15 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | 3,99 | , |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,00 | S 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA MATINE OF MARCHOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| Item 137 Classif. | Código 013.003.468 Código | Descrição do Produto/Serviço TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: PVC COM SILICONE Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 15 Status Valor Total Lance |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 3,99 | 59,85Classificado S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,00 | 0,00Desclassificado |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | O MI LINE | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|--|
| Item 138 Classif. | Código 013.003.403 Código | Descrição do Produto/Serviço UMIDIFICADOR – FRASCO PLÁSTICO 250ML PARA OXIGÊNIO COM EXTENSOR E MÁSCARA ADULTO. DESENVOLVIDO PARA UMIDIFICAÇÃO. Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 80 Status Valor Total Lance |
| 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 27,3 | |
| 2 | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | | 27,4 | |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,0 | S 0 0,00Desclassificado |
| | 9902 | Motivo: SEM PROPOSTA MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| Item 139 | Código 013.003.238 | Descrição do Produto/Serviço VASELINA LÍQUIDA – FRASCO COM 1 LITRO. | | Unidade FR | Quantidade 5 Status |
| Classif. | | Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário | |
| 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | marou | 29,2 | |
| | | | | | S |
| | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10599 | Motivo: SEM PROPOSTA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 100005 | Motivo: SEM PROPOSTA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 100343 | Motivo: SEM PROPOSTA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 101318 | Motivo: SEM PROPOSTA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade |
| 140 Classif. | 013.003.358 | SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA – CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA; ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA DE 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G) Proponente / Fornecedor | Marca | UN Valor Unitário | 40000 Status |
| 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,23 | |
| 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,3 | |
| 3 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,3 | |
| 4 | 9516 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | | 0,382 | ' |
| 5 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,3 | N 9 15.600,00Classificado N |
| | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | 0,0 | |
| | 9981 | Motivo: SEM PROPOSTA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |
| | 10673 | Motivo: SEM PROPOSTA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Motivo: SEM PROPOSTA | | 0,0 | 0 0,00Desclassificado |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

Inscrição Estadual - Isento

10343 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: SEM PROPOSTA 0,00

0,00Desclassificado

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

| Em seguio | la, o Pregoei | iro convidou ind | 6 E NEGOCIAÇÃO ividualmente os autores das propostas selecionadas a formula n decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances occ | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|
| Item 1 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.264 | Descrição do Produto/Serviço ABAIXADOR DE LINGUA - EM MADEIRA;- DESCARTÁVEL;- FORMATO CONVENCIONAL LISO- SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS - ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA; - EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS - PRODUTO COM VALIDADE. Proponente / Fornecedor | Unidade PT % Desconto | Quantidad 1000 VIr. Lance Uni | е |
| 1 1 1 2 2 2 3 3 | 1 2 3 1 2 1 2 | 8103 101318 100343 8103 100343 8103 100343 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | 00 00 00 2,6 00 2,6 00 2,6 00 2,6 | 9Lance Declina 5Lance 4Lance 3Lance OLance Declina 0Finalizado |
| Item 2 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.265 Código | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 13/4,5 - AGULHA HIPODERMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 13 X 4,5; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; Proponente / Fornecedor | % Desconto | Quantidad 15000 VIr. Lance Uni | |
| 1 | 1 2 | 8103 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 0,0 | 00 | Declina Declina |
| Item 3 Rodada | N° Lance | 101318 Código 013.003.266 Código | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Descrição do Produto/Serviço AGULHA 20/5,5 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 20 X 5,5; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864 Proponente / Fornecedor | % Desconto | Quantidad 10000 VIr. Lance Uni | |
| 1 | 1 2 | 8103 10599 101318 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,0 0,0 0,0 | 00 | Declina Declina 5Finalizado |
| Item 4 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.267 Código | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 25/0,6 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO DE COR AZUL VISÍVEL COM PROTETOR DE SEGURANÇA ARTICULADO PRE ACOPLADO; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 06 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATIVADO COM UMA ÚNICA MAO; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR 09259ENR 32; | Unidade UN % Desconto | Quantidad 20000 VIr. Lance Uni | е |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | m uses | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|---|--------------|--------------------|-------------------|
| | | | Proponente / Fornecedor | _ | | |
| 1 1 | 1 | 8103 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 00 00 0,05 | Declina 7Lance |
| | _ | | HOSPITALARES EIRELI | _ | | |
| 1 | 3 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | , | 00 | Declina |
| | | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0, | 00 0,05 | 7Finalizado |
| ltom | | Cádias | HOSPITALARES EIRELI | Unidada | Quantidad | • |
| Item 5 | | Código 013.003.268 | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 25/0,7 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM | Unidade | Quantidad 18000 | е |
| Rodada | Nº Lance | | AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA | % Desconto | Vlr. Lance Uni | t Situação |
| Noddada | IV Lanco | Codigo | ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM | 70 D03001110 | VII. Ediloc Olli | i. Ortuuquo |
| | | | A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO | | | |
| | | | ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM | | | |
| | | | POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 07; ESTÉRIL, | , | | |
| | | | USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE | | | |
| | | | PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA | | | |
| | | | ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO | | | |
| | | | DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0 | 00 | Declina |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 00 | Declina |
| • | _ | | HOSPITALARES EIRELI | -, | | |
| | | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0, | 00 0,05 | 3Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidad | е |
| 6 | | 013.003.269 | AGULHA 25/0,8 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM | | 15000 | . 0'' |
| Rodada | Nº Lance | Código | AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA | % Desconto | Vlr. Lance Uni | t.Situação |
| | | | ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO | | | |
| | | | ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM | | | |
| | | | POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 08; ESTÉRIL, | | | |
| | | | USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE | | | |
| | | | PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA | | | |
| | | | ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO | | | |
| | | | DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0. | 00 | Declina |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | , | 00 | Declina |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | | |
| | | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | | 3Finalizado |
| Item 7 | | Código 013.003.270 | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 30/0,7 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM | Unidade | Quantidad 7000 | е |
| <i>r</i> Rodada | Nº Lance | | AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA | % Desconto | Vlr. Lance Uni | t Situação |
| Nodudu | IV LUIIOC | oodigo | ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM | 70 DC3001110 | VII. Ediloc OIII | i. Ortuagao |
| | | | A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO | | | |
| | | | ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM | | | |
| | | | POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 30 X 07; ESTÉRIL, | , | | |
| | | | USO DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE | | | |
| | | | PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A | | | |
| | | | LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO | • | | |
| | | | 7864; | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 00 | Declina |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0, | 00 | Declina |
| | | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | n | 00 0,05 | 3Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidad | |
| 8 | | 013.003.271 | AGULHA 30/0,8 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM | | 7000 | |
| Rodada | Nº Lance | Código | AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA | % Desconto | VIr. Lance Uni | t.Situação |
| | | | ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM | | | |
| | | | A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO | | | |
| | | | ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 30 X 07; ESTÉRIL, | | | |
| | | | USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE | | | |
| | | | PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A | | | |
| | | | APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A | ١ | | |
| | | | LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO | | | |
| | | | 7864; | | | |
| 1 | 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | Λ | 00 | Declina |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 00 | Declina |
| | | - | HOSPITALARES EIRELI | ٠, | | |
| | | | | | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| 4 | THE LAWS | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|--|---|
| 1 | 3 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | | Declina |
| lå a ma | | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,00 | | 54Finalizado |
| Item 9 | | Código 013.003.272 | Descrição do Produto/Serviço AGULHA 40/1,2 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM | Unidade | Quantida 5000 | de |
| Rodada | Nº Lance | | AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA | % Desconto | Vlr. Lance Ur | nit Situação |
| Nouaua | IN Lance | Codigo | ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM | 70 Desconto | VII. Lance Of | iit. Oituação |
| | | | A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO | | | |
| | | | ATÓXICO; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO | | | |
| | | | ATÓXICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACOPLADO | | | |
| | | | QUE IMPEÇA REUSO; CALIBRE 40 X 12; ESTÉRIL, USO | | | |
| | | | DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE | | | |
| | | | PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA | | | |
| | | | ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO | | | |
| | | | DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE | | | |
| | | | E ATENDER A NBR 09259; | | | |
| 1 | 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0.0 | 1 | Declina |
| 1 | 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | | Declina |
| | - | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0.00 | | 06Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantida | |
| 10 | | 013.003.273 | ALCOOL 70% - ÁLCOOL ETÍLICO; A 70%; PARA | L | 600 | |
| Rodada | Nº Lance | Código | DESINFEÇÇÃO DE SUPERFÍCIE E ARTIGOS | % Desconto | VIr. Lance Ur | nit.Situação |
| | | | SEMICRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS; FRASCO COM | | | |
| | | | 1000ML; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A | | | |
| | | | INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO | | | |
| | | | PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 3. | 95Lance |
| 1 | 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | | 90Lance |
| 1 | 3 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 3, | 89Lance |
| • | | 0.400 | HOSPITALARES EIRELI | | | 0.51 |
| 2 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | , | 85Lance |
| 2 | 2 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 0,00 | | Declina 84Lance |
| 2 | 3 | 10333 | HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | J J, | 04Lance |
| 3 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0.0 |) 3. | 80Lance |
| 3 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | | 79Lance |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | | |
| 4 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | | 75Lance |
| 4 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 |) 3, | 74Lance |
| 5 | 1 | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | 0.0 | າ ຈ | 70Lance |
| 5 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | , | 69Lance |
| Ü | - | 10000 | HOSPITALARES EIRELI | 0,0 | σ, | oceanoo |
| 6 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | 3, | 68Lance |
| 6 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0.00 | | |
| | | 10000 | | 0,00 | J 3, | 66Lance |
| _ | | | HOSPITALARES EIRELI | | | |
| 7 | 1 | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | 3, | 65Lance |
| 7 7 | 1 2 | | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 3, | |
| | | 8103 10599 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 3, | 65Lance Declina |
| | | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 3, | 65Lance Declina 65Finalizado |
| 7 | | 8103 10599 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 0,00 0,00 | 3, 0 3, | 65Lance Declina 65Finalizado |
| 7 Item | | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço | 0,00 0,00 0,00 Unidade | 3, 0 3, 0 3, Quantida | 65Lance Declina 65Finalizado de |
| 7 Item 11 | 2 | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) | 0,00 0,00 Unidade RF | 3, 0 3, Quantida 500 | 65Lance Declina 65Finalizado de |
| 7 Item 11 | 2 | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto | 3, 0 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação |
| 7 Item 11 Rodada | 2 | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto | 3, 0 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado |
| 7 Item 11 Rodada | 2 | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto | 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado |
| Item 11 Rodada Item 12 | 2 N° Lance | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código 013.003.275 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto 0,00 Unidade RL | 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur 35, Quantida 150 | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de |
| 7 Item 11 Rodada | 2 | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto | 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de |
| Item 11 Rodada Item 12 | N° Lance | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código 013.003.275 Código | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto 0,00 Unidade RL % Desconto | 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur 35, Quantida 150 VIr. Lance Ur 17. Lance | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de nit. Situação |
| Item 11 Rodada Item 12 Rodada | N° Lance N° Lance | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código 013.003.275 Código | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto 0,00 Unidade RL % Desconto | 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur Quantida 150 VIr. Lance Ur VIr. Lance Ur | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de nit. Situação Declina |
| Item 11 Rodada Item 12 Rodada | N° Lance | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código 013.003.275 Código | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto 0,00 Unidade RL % Desconto | 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur Quantida 150 VIr. Lance Ur VIr. Lance Ur | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de nit. Situação |
| Item 11 Rodada Item 12 Rodada | N° Lance N° Lance | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código 013.003.275 Código 8103 10599 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto Unidade RL % Desconto | O 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur O 35, Quantida 150 VIr. Lance Ur | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de nit. Situação Declina Declina |
| Item 11 Rodada Item 12 Rodada | N° Lance N° Lance | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código 013.003.275 Código 8103 10599 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto 0,00 Unidade RL % Desconto | 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur 35, Quantida 150 VIr. Lance Ur 0, 35, Quantida 150 VIr. Lance Ur 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de nit. Situação Declina Declina 97Finalizado |
| Item 11 Rodada Item 12 Rodada | N° Lance N° Lance | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código 013.003.275 Código 8103 10599 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Descrição do Produto/Serviço | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto Unidade RL % Desconto | O 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur O 35, Quantida 150 VIr. Lance Ur | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de nit. Situação Declina Declina 97Finalizado |
| Item 11 Rodada Item 12 Rodada | N° Lance N° Lance | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código 013.003.275 Código 8103 10599 100005 Código | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto Unidade RL % Desconto | 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur 35, Quantida 150 VIr. Lance Ur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de nit. Situação Declina Declina Declina 97Finalizado de |
| Item 11 Rodada Item 12 Rodada 1 1 1 | N° Lance N° Lance | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código 013.003.275 Código 8103 10599 100005 Código 013.003.276 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Descrição do Produto/Serviço ALMOTOLIA 250 ML - ALMOTOLIA; DE PLÁSTICO ATÓXICO, OPACO, FOTOSSENSÍVEL; DESINFECÇÕES, QUEDA; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto Unidade RL % Desconto | 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur 35, Quantida 150 VIr. Lance Ur 0, Quantida 150 Quantida 150 Quantida 60 | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de nit. Situação Declina Declina Declina 97Finalizado de |
| Item 11 Rodada Item 12 Rodada 1 1 1 | N° Lance N° Lance | 8103 10599 8103 Código 013.003.274 Código 8103 Código 013.003.275 Código 8103 10599 100005 Código 013.003.276 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 85 MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Descrição do Produto/Serviço ALMOTOLIA 250 ML - ALMOTOLIA; DE PLÁSTICO ATÓXICO, OPACO, FOTOSSENSÍVEL; DESINFECÇÕES, | 0,00 0,00 Unidade RF % Desconto Unidade RL % Desconto | 3, Quantida 500 VIr. Lance Ur 35, Quantida 150 VIr. Lance Ur 0, Quantida 150 Quantida 150 Quantida 60 | 65Lance Declina 65Finalizado de nit. Situação 50Finalizado de nit. Situação Declina Declina Declina 97Finalizado de |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| Proposemble Financestor | - | IN LUNE | | | | | |
|--|--------|----------|-------------|---|---|----------------------|----------|
| Hospital Arabes Eiribell Codigo Control Codigo Control Codigo Control Codigo Cod | 1 | 1 | 10500 | | 0.0 | n D- | polino |
| | I | I | | HOSPITALARES EIRELI | , | | |
| 14 | lka aa | | | | | , | nalizado |
| Novinday | | | | | | | |
| PUNHO DE PLASTICO, CABECA NÃO REMOVÍVEL Proposente / Fromesedor Proposente / Promesedor Proposente / Proposente / Promesedor Proposente / Proposente / Promesedor | | Nº Lance | | | | | uação |
| Proponente Fornecedor Codigo Collegio Collegi | | | | | , | 2050 0111.011 | |
| Item | | | | Proponente / Fornecedor | | | |
| 15 Rodada N° Lance Código Cód | | | | | | | nalizado |
| Rodada | | | | | | | |
| 1 | Rodada | | Código | CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, EM PACOTES COM 12 ROLOS. Proponente / Fornecedor | % Desconto | VIr. Lance Unit. Sit | |
| 100005 | | | | | | | |
| Item | 1 | 2 | | | | | |
| 16 | ltem | | | | | | 18112800 |
| Rodada | | | | | | | |
| 1 | | Nº Lance | | CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, EM PACOTES COM 12 ROLOS. | | | uação |
| 100005 | 1 | | 8103 | • | | | eclina |
| Item 17 | 1 | 2 | | | | | |
| 17 | Itom | | | | | , | nalizado |
| 1 1 101318 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 Declina 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 0,00 Declina 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 0,00 5,97Finalizado Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade 013,003,281 ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 20 PT 6600 WIr. Lance Unit. Situação CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS Proponente / Fornecedor 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 0,00 Declina 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 0,00 7,93Finalizado Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade 19 N° Lance Código CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM DE LARGURÃO CRU, BRORDAS, EASTICIDADE CÓMIGA CRU, BRORDAS DE VIDAMENTE OF CM DE LARGURÃO CRU, BRORDAS DE VIDAMENTE OF CM DE LARGURÃO CRU, BORDAS DE VIDAMENTE OF CM DE LARGURÃO CRU, BORDAS DE VIDAMENTE OF CM DE LARGURÃO CRU, BORDAS DE VIDAMENTE OF CM DE LARGURÃO CRU, BRORDAS CRU, BRORD | 17 | Nº Lance | 013.003.280 | ATADÚRA DE CREPE 13 FÍOS/CM² 100% ALGODÃO 15 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS | PT | 800 | uação |
| Item 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 1,00 5,97Finalizado 18 Código Descrição do Produto/Serviço Unidade 18 Rodada N° Lance Código CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS Proponente / Fornecedor 1 1 8103 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 Declina 1 2 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 0,00 Declina 1 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 0,00 7,93Finalizado 19 O13.003.282 ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 6 PT 300 1 ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 6 PT 300 1 ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 6 PT 300 1 ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO CRU, | | | | CIRURGICA UNIAO LTDA | , | | |
| 18 Rodada N° Lance Código CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO 20 PT 600 VIr. Lance Unit. Situação COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, | 1 | 2 | 100005 | | , | | |
| Rodada N° Lance Código CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS Proponente / Fornecedor 1 1 8103 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 Declina 1 2 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 0,00 Declina 1 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 0,00 7,93Finalizado Iltem Código O13.003.282 ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 6 Rodada N° Lance Código CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, | | | | | | | |
| 1 2 101318 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 0,00 Declina 100005 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 0,00 7,93Finalizado Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade 19 013.003.282 ATADÚRA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 6 PT 300 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, | | | Código | CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS | % Desconto | VIr. Lance Unit. Sit | , |
| Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade 19 013.003.282 ATADÚRA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 6 PT 300 Rodada Nº Lance Código CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, | | | | | , | | |
| 19 013.03.282 ATADÚRA DE CREPE 13 FÍOS/CM² 100% ALGODÃO 6 PT 300 Rodada Nº Lance Código CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM DE % Desconto VIr. Lance Unit. Situação LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, | 1 | 2 | | | , | | |
| Rodada Nº Lance Código CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM DE % Desconto VIr. Lance Unit. Situação LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, | | | | | | | |
| DODDAG DEVIDAMENTE ACADADAG EL ACTICIDADE | | Nº Lance | | CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 | | | uação |
| BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE | | | | BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE | | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| 1 | Die LUNG | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | Declina |
| 1 | 2 | 101318 100005 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | Declina 2,40Finalizado |
| Item 20 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.283 Código | Descrição do Produto/Serviço ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 8 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 08 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 | Unidade PT % Desconte | | Quantidade 500 /Ir. Lance Unit. Situação |
| | | | FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 1 2 | 8103 101318 100005 | CIRURGICA UNIAO LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 0,00 0,00 | Declina Declina 3,20Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | -, | Quantidade |
| 21 Rodada | Nº Lance | 013.003.284 Código | ATADÚRA DE RAYON - CÓNFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS 100% RAYON, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS ATÓXICA E APIROGÊNICO, ESTÉRIL. Proponente / Fornecedor | UN % Desconte | | i0 /Ir. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | 5,79Lance |
| 1 2 | 2 | 8103 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 | 5,75Lance Declina |
| | | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 5,75Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | 0,00 | Quantidade |
| 22 Rodada | Nº Lance | 013.003.285 | AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO | UN % Desconte | | Quantidade 1000 /Ir. Lance Unit.Situação |
| | | 400005 | EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor | | 0.00 | |
| 1 | 1 | 100005 8103 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 0,00 | Declina 1,09Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantidade |
| 23 Rodada | Nº Lance | 013.003.286 Código | BOBINA PARA ECG 21 CM - PAPEL; TIPO TERMO SENSÍVEL; PARA MONITOR ECG; MEDIDAS 215X30 METROS BIOCOMPATIBILIDADE – BOBINA DE 30 METROS Proponente / Fornecedor | BB % Desconte | | i0 /Ir. Lance Unit. Situação |
| 1 1 | 1 2 | 8103 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 0,00 | 18,70Lance 18,69Lance |
| 2 | 1 | 8103 10599 | MOSPITALARES EIRELI CISTITALARES EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 0,00 | Declina 18,69Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantidade |
| 24 Rodada | Nº Lance | 013.003.287 Código | BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO - BOLSA COLETORA DE URINA COM CAP. 2000ML - PINÇA NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO, E NO TUBO DE SAÍDA PARA DRENAGEM;- TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL PERMITE A PASSAGEM DE URINA ENTRE O PACIENTE E BOLSA COLETORA;- SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RETANGULAR QUE PERMITE O MANUSEIO COM APENAS UMA DAS MÃOS E FIXAÇÃO SEGURA EN | | | .00 /Ir. Lance Unit. Situação |
| | | | TODOS OS TIPOS DE LEITOS E CORDÃO PARA | | | |



| distant | NI LIE | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|---|-----------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| | | | FIXAÇÃO EM MACA;- VÁLVULA ANTI-REFLUXO, TIPO MEMBRANA EVITA RETORNO DE URINA PARA O PACIENTE-BOLSA COLETORA GRADUADA EM PVC FLEXÍVEL;- DESCANSO DO TUBO DE DRENAGEM ADAPTADO NUMA FENDA NA PRÓPRIA BOLSA ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO, GARANTIDA POR 5 ANOS, DESDE QUE A EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA; - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE FÁCIL ABERTURA, A APRESENTAÇÃO | | | | |
| | | | DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | | | | |
| 1 | 1 | 100343 | Proponente / Fornecedor SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0.00 | | Declina |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | | Declina |
| Item | | 8103 Código | CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço | Unidade | 0,00 | 2,9 Quantidad | 2Finalizado |
| 25 | | 013.003.288 | BOTA DE UNNA – COMPOSTA DE UMA BANDAGEM | UN | 6 | 0 | C |
| Rodada | Nº Lance | Código | IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, PODENDO CONTER OUTROS ADJUVANTES COMO GLICEROL, CETOMACROGOL, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MAMONA, GOMA GUAR, GOMA XANTANA, ÓLEO DE CASTOR, VITAMINA A, VITAMINA E ÁGUA. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. | % Descont | o V | /Ir. Lance Uni | t.Situação |
| 1 | 1 | 10673 | Proponente / Fornecedor ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | | 0.00 | | Declina |
| 1 | 2 | 9981 8103 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 23,8 | Declina 0Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | _ | Quantidad | е |
| 27 Rodada | Nº Lance | 013.003.290 Código | CATETER NASAL TIPO OCULOS - TAMANHO ÚNICO, ESTERILIZADO A RAIO GAMMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. | UN % Descont | | i00 /Ir. Lance Uni | t. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | Proponente / Fornecedor MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | | Declina |
| 1 | 2 | 100343 100005 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 0,7 | Declina OFinalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantidad | |
| 28 Rodada | Nº Lance | 013.003.291 Código | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 16 Proponente / Fornecedor | % Descont | | i0 /Ir. Lance Uni | t. Situação |
| 1 | 1 | 100005 8103 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 0,00 | 0,7 | Declina 6Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | , | Quantidad | е |
| 29 Rodada | Nº Lance | 013.003.292 Código | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 18 Proponente / Fornecedor | % Descont | | i0 /Ir. Lance Uni | t. Situação |
| 1 | 1 | 100005 8103 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 0,7 | Declina 6Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantidad | е |
| 30 Rodada | Nº Lance | 013.003.293 Código | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 Proponente / Fornecedor | % Descont | | i0 /Ir. Lance Uni | t. Situação |
| 1 | 1 | 100005 8103 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 0,7 | Declina 6Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | 4 | Quantidad | е |
| 31 Rodada | Nº Lance | 013.003.294 Código | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 22 Proponente / Fornecedor | % Descont | | 00 /Ir. Lance Uni | t. Situação |
| 1 | 1 | 100005 8103 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 0,7 | Declina 6Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantidad | |
| 32 Rodada | Nº Lance | 013.003.295 Código | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 24 Proponente / Fornecedor | % Descont | | 00 /Ir. Lance Unit | t. Situação |
| 1 | 1 | 100005 8103 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 0,8 | Declina 5Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantidad | е |
| 33 Rodada | Nº Lance | 013.005.172 Código | CLOREXIDINA À 2% - INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS ANTISEPSIA EXTRA ORAL EM INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. FRASCOS COM 100 ML | | | 0 /Ir. Lance Uni | t. Situação |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| 100 | m une | 0400 | OIDLIDOIGA LINUA O L'EDA | 0.0 | | 0.055; 1; 1 | |
|--------------|----------|----------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| Item | | 8103 Código | CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço | 0,0 Unidade | 00 Quantio | 2,25Finalizado | |
| 34 Rodada | Nº Lance | 013.003.299 Código | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE G - É INDICADO PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 13 LITROS Proponente / Fornecedor | UN | 300 | Unit. Situação | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 10 | Declina | |
| 1 | 2 | 101318 100343 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 0,0 | 00 | Declina Declina 2,95Finalizado | |
| Item 35 | | Código 013.003.300 | Descrição do Produto/Serviço COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE M- É | Unidade UN | Quantion 400 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | INDICADO PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS Proponente / Fornecedor | % Desconto | VIr. Lance | Unit. Situação | |
| 1 | 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,0 | 00 | Declina | |
| 1 | 2 | 100343 8103 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 0,0 | 00 | Declina 2,25Finalizado | |
| Item 36 | | Código 013.003.296 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade UN | Quantion 2000 | dade | |
| Rodada | Nº Lance | | COLETOR DE URINA UNIVERSAL - COLETOR UNIVERSAL; COM 80ML; EM PLÁSTICO RÍGIDO; TAMPA EM ROSCA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | % Desconto | | Unit. Situação | |
| 1 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | 00 | Declina | |
| 1 | 2 | 8103 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 0,0 | 00 | Declina 0,23Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quanti | dade | |
| 37 | | 013.003.298 | COMPRESSA CIR. HIDROFILA 13 FIOS (GAZE) - | PT | 300 | | |
| Rodada | N° Lance | Ü | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA; EM FIOS DE ALGODÃO PURO E BRANCO; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 5 DOBRAS, & CAMADAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO; MEDINDO 7,5 X 7,5 CM; COM FORMATO QUADRADO; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM PACOTE COM 500 UNIDADES QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor | 3 | | Unit. Situação | |
| 1 | 1 | 100343 101318 100005 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 0,0 0,0 | 00 | Declina Declina 3,93Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quanti | | |
| 38 Rodada | Nº Lance | 013.003.297 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL: COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL: CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 08 CAMADAS I CINCO DOBRAS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM; ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS; EMBALADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DO PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; Proponente / Fornecedor | PT % Desconto | 160000 | Unit. Situação | |
| 1 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | | ,362Lance | |
| 1 | 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | | 0,36Lance | |
| 1 | 3 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,0 | | Declina 1350Lanas | |
| 2 | 1 | 100005 100343 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 0,0 | |),359Lance),355Lance | |
| 3 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | 00 | Declina | |
| | | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | | ,355Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quanti | dade | |
| 39 Rodada | Nº Lance | 013.003.452 Código | CURATIVO ANTIMICROBIÁNO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE | W Desconto | 50 Vlr. Lance | Unit. Situação | |
| | | | POLIURETANO IMPREGNADA COM SULFATO DE | | | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | IN LIE | | | | |
|--------------|------------|----------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| | | | PRATA (1,2 MG/CM2 DE PRATA) E CARVÃO ATIVADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 15 X 20 CM. | | |
| | | 0400 | Proponente / Fornecedor | 0.00 | 04.705:!:!- |
| Item | | 8103 Código | CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço | 0,00 3 Unidade Quant | 91,76Finalizado |
| 40 | | 013.003.307 | DETERGENTE ENZIMÁTICO - INDICADO PARA LIMPEZA | | lidade |
| Rodada | Nº Lance | | DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, | | Unit. Situação |
| Nodudu | TT Lanco | Codigo | ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI | 70 DOCCOMO VII. Lanco | o o m. o naayao |
| | | | EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA | | |
| | | | ORGÂNICA EM ENDÔSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS E | | |
| | | | CANULADOS. FRASCO COM 1 LITRO. | | |
| 4 | 4 | 40500 | Proponente / Fornecedor | 0.00 | D " |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | Declina |
| 1 | 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | Declina |
| | - | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 15,20Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade Quant | tidade |
| 41 | | 013.003.305 | EQUIPO DE DUAS VIAS POLIFIX MULTIVIAS | UN 50 | |
| Rodada | Nº Lance | Codigo 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | % Desconto VIr. Lance 0,00 | Unit. Situação 0,85Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade Quant | , |
| 42 | | 013.003.303 | EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | - EQUIPO MACROGOTAS CONTENDO TUBO | % Desconto VIr. Lance | : Unit.Situação |
| | | | ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE | | |
| | | | MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE | | |
| | | | ADAPTÀVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA | | |
| | | | CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO | | |
| | | | RÍGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO O | | |
| | | | MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER | | |
| | | | ADMINISTRADA; TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE | | |
| | | | EM P.V.C. DE NO MINIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA | | |
| | | | CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA; CONECTOR | ! | |
| | | | LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. | • | |
| | | | EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU | | |
| | | | CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO | | |
| | | | OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E | | |
| | | | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME | | |
| | | | NBR 14041/1998. | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | Declina |
| 1 1 | 2 | 8103 101318 | CIRURGICA UNIAO LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,00 0,00 | 1,11Lance Declina |
| 1 | J | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 1,80 | 1,09Negociado |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | 1,09Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade Quant | tidade |
| 43 Dadada | NIO I amaa | 013.003.304 | EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | | . Unit Citura Za |
| Rodada | Nº Lance | Coalgo | - EQUIPO MICROGOTAS CONTENDO TUBO ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE | % Desconto VIr. Lance | Unit. Situação |
| | | | MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE | | |
| | | | ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM | | |
| | | | QUALQUER TIPO DE FRASÇO/AMPOLA/BOLSA | | |
| | | | CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO | | |
| | | | RIGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER | | |
| | | | ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE | | |
| | | | EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; | | |
| | | | REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA | | |
| | | | CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA; CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. | | |
| | | | EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU | | |
| | | | CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO | | |
| | | | OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, | | |
| | | | LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E | | |
| | | | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | Declina |
| | | 0400 | HOSPITALARES EIRELI | 0.00 | 4.005:! |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | 1,20Finalizado |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | THE REAL PROPERTY. | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------------|------|----------------------------------|--------------------------|--|
| Item 44 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.308 Código | Descrição do Produto/Serviço EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - EQUIPO MICROGOTAS CONTENDO TUBO ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE ADAPTÂVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA; CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. Proponente / Fornecedor | | tto | Quantida 4500 VIr. Lance U | | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 |) 1 | ,10Lance | |
| 1 | 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | | ,09Lance | |
| 2 | 1 | 8103 100005 | CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | | ,08Lance ,07Lance | |
| 3 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | | ,07 Lance ,05Lance | |
| 3 | 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 |) | Declina | |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | | ,05Finalizado | |
| Item 45 | | Código 013.003.309 | Descrição do Produto/Serviço ESCOVA CERVICAL - ESCOVA CERVICAL PARA | Unidade UN | | Quantida 500 | ade | |
| Rodada | Nº Lance | | COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDOCERVICAL NA VERSÃO ESTÉRIL. VERSÃO COM PONTA PROTEGIDA, QUE EVITAR LESÕES NO COLO UTERINO, COM SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DA COLETA. Proponente / Fornecedor | | to | VIr. Lance U | nit. Situação | |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 |) | Declina | |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | | _ | | |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 3,57 | | ,27Negociado | |
| Item | | 8103 Código | CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço | Unidade | 0,00 | Quantida | ,27Finalizado | |
| 46 | | 013.003.402 | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE | RL | | 200 | 144 | |
| Rodada | Nº Lance | Código | TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. Proponente / Fornecedor | % Descon | to | VIr. Lance U | nit. Situação | |
| 1 | 1 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | 0,00 | | Declina | |
| 1 1 | 2 | 100005 100343 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | | ,54Lance ,50Lance | |
| 2 | 1 | 100045 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | | ,49Lance | |
| 2 | 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | | ,45Lance | |
| 3 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | _ | ,40Lance | |
| 3 | 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | | ,35Lance | |
| 4 | I | 100005 100343 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | | Declina ,35Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | 0,00 | Quantida | | |
| 47 | | 013.003.400 | ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE | RL | | 300 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. | % Descon | to | VIr. Lance U | nit. Situação | |
| 4 | | 0400 | Proponente / Fornecedor | | 0.0 | | D " | |
| 1 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | | Declina | |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | U,UU | J | Declina | |
| | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 |) 2 | ,02Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantida | | |
| 48 | NO | 013.003.401 | ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE | RL | | 300 | '' 0'' ~ | |
| Rodada | Nº Lance | Código | TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. Proponente / Fornecedor | % Descont | to | VIr. Lance U | nıt. Situação | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 |) | Declina | |
| i | 2 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | | Declina | |
| | | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | | ,20Finalizado | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| 100 | DE LANGE | | | | |
|----------------------|----------|--|--|------------------------------------|--|
| Item 49 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.315 Código | Descrição do Produto/Serviço ESPECULO "G" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO; LUBRIFICADO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. | Unidade UN % Desconto | Quantidade 800 VIr. Lance Unit. Situação |
| | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | 00 Declina |
| | | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 0 1,48Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
| 50 Rodada | Nº Lance | 013.003.314 Código | ESPECULO "M" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO, LUBRIFICADO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. Proponente / Fornecedor | WN % Desconto | 3000 VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | 0 Declina |
| | | 0402 | HOSPITALARES EIRELI | | |
| Item | | 8103 Código | CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço | 0,0 Unidade | 0 1,20Finalizado Quantidade |
| 51 Rodada | Nº Lance | 013.003.313 | ESPECULO "P" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO; PEQUENO, LUBRIFICADO COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. Proponente / Fornecedor | UN , % Desconto | 4000 VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | 0 1,19Lance |
| 1 | 2 | 8103 10599 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 4,2 | |
| | | 10599 | HOSPITALARES EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 | , 0 |
| Item 52 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.306 Código | Descrição do Produto/Serviço ESPUMA COM PRATA PLACA 15X15 CM – COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTÉM PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. Proponente / Fornecedor | % Desconto | Quantidade 30 VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | |
| Item 54 Rodada | Nº Lance | 10673 Código 013.003.316 Código | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME Descrição do Produto/Serviço FIO DE SUTURA DE NAYLON N° 2 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 2-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATE DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVER SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT - NBR13904. CAIXA COM 100 | 0,0 Unidade CX % Desconto | 0 120,00Finalizado Quantidade 20 VIr. Lance Unit.Situação |
| | | | . 23 CONTROLL TO THE TOOL OF THE TOOL TOO | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | Die Law of | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | UNIDADES Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 2 | 100343 100005 101318 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,00 0,00 0,00 |) Declina |
| Item 55 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.317 Código | Descrição do Produto/Serviço FIO DE SUTURA DE NAYLON N° 5 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATE DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVER SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT - NBR13904. CAIXA COM 100 UNIDADES Proponente / Fornecedor | Unidade CX % Desconto | Quantidade 20 Vlr. Lance Unit.Situação |
| 1 | 1 | 10599 100005 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | |
| | 2 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,00 |) 23,40Finalizado |
| Item 56 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.318 | Descrição do Produto/Serviço FITA CREPE – ADESIVA 19MM X 50M Proponente / Fornecedor | Unidade UN % Desconto | Quantidade 1000 VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 1 1 2 2 | 1 2 3 1 2 | 8103 100005 101318 8103 100005 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2,49Lance 2,47Lance Declina 2,45Lance Declina |
| Item 57 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.319 Código | Descrição do Produto/Serviço FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M — CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. Proponente / Fornecedor | | Quantidade 100 VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 |) Declina |
| 1 1 2 2 3 3 4 4 | 2 3 1 2 1 2 1 2 | 8103 100005 8103 100005 8103 100005 8103 100005 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 2,68Lance 2,65Lance 2,64Lance 2,60Lance 2,55Lance 2,50Lance Declina |
| Item 58 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.320 Código | Descrição do Produto/Serviço FIXADOR CELULAR – FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDO: EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML. Proponente / Fornecedor | Unidade FR % Desconto | Quantidade 60 VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 0,00 | |
| Item 59 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.321 Código | Descrição do Produto/Serviço FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS. PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, | Unidade UN E % Desconto | Quantidade 6000 Vlr. Lance Unit. Situação |
| | | | | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | mi sales | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|
| | | | RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES. LIVRE DE BISFENOL- A. TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE. ATÓXICO VOLUME: 500ML. Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | 1 2 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 0,00 | | Declina 0,64Lance | |
| 1 2 | 3 1 | 100343 10599 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 0,00 | | 0,63Lance Declina | |
| | | 100343 | HOSPITALARES EIRELI SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0,00 | | 0,63Finalizado | |
| Item 60 | | Código 013.003.324 | Descrição do Produto/Serviço GRAU CIRURGICO "G" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS | Unidade | 1 | Quanti 0 | idade | |
| Rodada | Nº Lance | Código | EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. – 15 CM Proponente / Fornecedor | % Desconte | - | - | Unit. Situação | |
| 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 | 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 | 8103 100343 100005 8103 100343 100005 100343 100005 100343 100005 | CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | ! ! ! ! | 54,49Lance 54,40Lance 54,30Lance Declina 54,25Lance 54,20Lance 54,15Lance 54,00Lance 53,90Lance 53,85Lance Declina 53,85Finalizado | |
| Item 61 Rodada | N° Lance | Código 013.003.325 | Descrição do Produto/Serviço GRAU CIRURGICO "GG" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPOPOCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO - 25 CM PROPOPENTE / FORDECEDOR | Unidade UN % Desconte | 2 | Quant | | |
| 1 | 2 | 100343 100005 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 0,00 0,00 | | Declina 84,00Finalizado | |
| Item 62 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.323 Código | Descrição do Produto/Serviço GRAU CIRURGICO "M" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA | % Desconte | | Quanti 0 /Ir. Lance | idade Unit. Situação | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| _ | THE REAL PROPERTY. | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|---|--|--|--|
| | | | AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. – 10 CM Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 1 1 2 | 1 2 3 1 | 8103 100343 100005 100343 100005 | CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 36,15Lance 36,10Lance Declina | |
| Item 63 Rodada | Nº Lance | Ţ | Descrição do Produto/Serviço GRAU CIRURGICO "PP" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. – 5 CM Proponente / Fornecedor | | Quantidade 25 VIr. Lance Unit. Situação | |
| 1 1 1 2 2 | 1 2 3 1 2 | 8103 100343 100005 8103 100343 100005 | CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18,83Lance 18,80Lance Declina Declina | |
| Item 64 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.326 Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade EMB % Desconto | Quantidade 50 VIr. Lance Unit. Situação | |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0.00 | 1,15Finalizado | |
| Item 65 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.454 Código | Descrição do Produto/Serviço HIDROFIBRA COM PRATA PLACA 15X15 CM — CURATIVO DE HIDROFIBRA DE ALTA ABSORÇÃO, RECORTÁVEL, COMPOSTO POR HIDROFIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, AGRUPADAS E ALINHADAS COM DUPLA CAMADA APRESENTANDO PRATA IÔNICA. A FIBRA GELIFICA EM CONTATO COM | Unidade UN % Desconto | Quantidade 40 VIr. Lance Unit. Situação | |
| 1 | 1 | 9981 | EXSUDATO. № DO REGISTRO DE HIDROFIBRA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. Proponente / Fornecedor | 0,00 | Declina | |
| 1 1 2 | 1 2 3 1 | 8103 10673 8103 10673 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME CIRURGICA UNIAO LTDA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 75,00Lance 73,00Lance Declina | |
| Item 66 Rodada | N° Lance | Código 013.003.328 Código | Descrição do Produto/Serviço HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO. GEL CONSTITUÍDO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE QUE PROMOVE O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO OU FACILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. É UM CURATIVO NÃO ESTÉRIL. – TUBO DE 85 GRAMAS Proponente / Fornecedor | Unidade TB % Desconto | Quantidade 60 VIr. Lance Unit. Situação | |
| 1 | 1 | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 0 45,00Lance | |
| 1 | 2 | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 9 44,99Lance | |

| 70 | - | de . |
|----|--------|------|
| 1 | 4 2 4 | 4 |
| I | | |
| - | M LINE | • |

| 2 | 1 | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0,0 | 0 44,50Lance |
|--------------|----------|-----------------------|---|------------------|--------------------------------|
| 2 | 2 | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,0 | 0 44,40Lance |
| 3 | 1 | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | , | |
| 3 | 2 | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0.0 | 0 39,80Lance |
| 4 | 1 | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | , | |
| 4 | 2 | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,0 | 0 39,00Lance |
| 5 | 1 | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | , | • |
| 5 | 2 | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,0 | 0 38,00Lance |
| 6 | 1 | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | | |
| 6 | 2 | 9981 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0.0 | 0 Declina |
| | | 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | , | |
| | | | HOSPITA | | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
| 67 Dadada | NIO 1 | 013.003.469 | INDICADOR BIOLÓGICO – PARA MONITORAR CICLOS | FR % December | 1200 |
| Rodada | Nº Lance | Código | DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (GEOBACILLOS STEAROTHERMOPHILUS); COM RESULTADO EM 24 | % Desconto | VIr. Lance Unit. Situação |
| | | | HORAS – PARA USO EM INCUBADORA BIOLÓGICA STERMAX (COMPATÍVEL) – FRASCO | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | 0 Declina |
| | | 0400 | HOSPITALARES EIRELI | | 0 4505' " ' |
| 14 | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | |
| Item 68 | | Código 013.003.329 | Descrição do Produto/Serviço IODOPOVIDONA TÓPICO - IODOPOVIDONA 10% (PVP- | Unidade | Quantidade 60 |
| Rodada | Nº Lance | | TÓPICO) É UM ANTI-SÉPTICO À BASE DE | % Desconto | VIr. Lance Unit. Situação |
| Nouaua | IV Lance | Codigo | IODOPOVIDONA EM SOLUÇÃO AQUOSA, É UMA | 70 Desconto | VII. Lance Offic. Ortuação |
| | | | PREPARAÇÃO ATIVA CONTRA UMA AMPLA GAMA DE | | |
| | | | MICROORGANISMOS, CUJA AÇÃO ANTI-SÉPTICA, | | |
| | | | RÁPIDA E DE EFEITO RESIDUAL, É GARANTIDA PELO | | |
| | | | IODOPOVIDONA, UM COMPLEXO QUÍMICO ESTÁVEL | | |
| | | | QUE LIBERA O IODO PROGRESSIVAMENTE. | | |
| | | | EMBALAGEM COM 1 LITRO. Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 0 Declina |
| i | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | |
| | | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | , |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
| 70 Dadada | NOLones | 013.003.330 | LÂMINA DE BISTURI N° 11 - LÂMINA DE BISTURI; EM | UN % December | 500 |
| Rodada | Nº Lance | Código | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM | % Desconto | VIr. Lance Unit. Situação |
| | | | SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO | | |
| | | | DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE | | |
| | | | COMPROVE SUA ESTERILIDADE; | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | 0 Declina |
| | | 0402 | HOSPITALARES EIRELI | 0.0 | 0.005; |
| ltom | | 8103 Código | CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço | 0,0 Unidade | 0 0,26Finalizado Quantidade |
| Item 71 | | 013.003.331 | LÂMINA DE BISTURI N° 12 - LÂMINA DE BISTURI; EM | UN | 500 |
| Rodada | Nº Lance | | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 12; ESTÉRIL, | % Desconto | VIr. Lance Unit. Situação |
| | | 3. | DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM | | |
| | | | SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO | | |
| | | | DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE | | |
| | | | COMPROVE SUA ESTERILIDADE; | | |
| 1 | 1 | 10500 | Proponente / Fornecedor | 0.0 | O Dooling |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 | 0 Declina |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 0 0,26Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
| 72 | | 013.003.332 | LÂMINA DE BISTURI N° 15 - LÂMINA DE BISTURI; EM | UN | 500 |
| Rodada | Nº Lance | Código | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 15; ESTÉRIL; | % Desconto | VIr. Lance Unit. Situação |
| | | | COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE | | |
| | | | OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERA | | |
| | | | SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; | | |
| | | | · | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 10599 | Proponente / Fornecedor MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | 0 Declina |



| | m in | | HOCDITAL ADEC CIDELL | | | |
|----------------------|----------|---------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 00 0: | 26Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantida | |
| 73 Rodada | Nº Lance | 013.003.333 | LÂMINA DE BISTURI N° 21 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 21; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; | UN % Desconto | 300 VIr. Lance Un | iit. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | Proponente / Fornecedor MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 | 00 | Declina |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 00 0: | 26Finalizado |
| Item 74 | | Código 013.003.334 | Descrição do Produto/Serviço LÂMINA DE BISTURI N° 23 - LÂMINA DE BISTURI; EM | Unidade UN | Quantida 300 | |
| Rodada | Nº Lance | Código | AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 23; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; Proponente / Fornecedor | % Desconto | VIr. Lance Un | it. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 | | Declina |
| lt | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | | 26Finalizado |
| Item 76 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.341 Código | Descrição do Produto/Serviço LUVA DE LATEX "G" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USC GERAL, TAMANHO GRANDE, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Proponente / Fornecedor | D% Desconto | Quantida 40000 VIr. Lance Un | |
| 1 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | | Declina |
| Item | | 101318 Código | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Descrição do Produto/Serviço | 0,0 Unidade | 0,3 Quantida | 24Finalizado |
| 77 Rodada | Nº Lance | 013.003.339 | LUVA DE LATEX "M" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USC GERAL, TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Proponente / Fornecedor | ; UN | 82000 VIr. Lance Un | |
| 1 | 1 | 100005 101318 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,0 | | Declina 24Finalizado |
| Item 78 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.340 Código | CIRONGICA CUINIFIO - CIRCLI Descrição do Produto/Serviço LUVA DE LATEX "P" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX. COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO GERAL, TAMANHO PEQUENO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Proponente / Fornecedor | Unidade ; UN D% Desconto | Quantida 70000 VIr. Lance Un | de |
| | | | Liphoneure / Louisegani | | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | Die Laws | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | 100005 101318 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,0 0,0 | |
| Item 79 | Nº Lanca | Código 013.003.338 | Descrição do Produto/Serviço LUVA DE LATEX "PP" - LUVA DESCARTÁVEL; EM | Unidade UN | Quantidade 6000 |
| Rodada | N° Lance | Código | LÁTEX; COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO GERAL, TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Proponente / Fornecedor | % Desconto | VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | |
| Item | | 101318 Código | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Descrição do Produto/Serviço | 0,0 Unidade | 0 0,24Finalizado Quantidade |
| 81 Rodada | Nº Lance | 013.003.336 | LUVA ESTÉRIL N° 07 - LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL RESISTENTE, ANTIALÉRGICA; COM TEXTURA ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; SEM LUBRIFICAÇÃO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL COM | PAR % Desconto | 1000 VIr. Lance Unit. Situação |
| | | | PUNHO ALONGADO E COM ESTRIAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REFORÇADAS; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; NUMERAÇÃO 7,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES COM EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 0,0 | |
| Item | | Código | HOSPITALARES EIRELI Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
| 82 Rodada | N° Lance | · | LUVA ESTERIL N° 08 - LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL RESISTENTE, ANTIALÉRGICA; COM TEXTURA ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; SEM LUBRIFICAÇÃO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL COM PUNHO ALONGADO E COM ESTRIAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REFORÇADAS; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; NUMERAÇÃO 8,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES COM EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | | 500 Vir. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 0,0 | |
| Item 83 | | Código 013.003.470 | Descrição do Produto/Serviço MARCADOR QUÍMICO - INTEGRADOR QUÍMICO | Unidade FITA | Quantidade 1500 |
| Rodada | Nº Lance | Código | CLASSE 5 - INDICADOR QUÍMICO TIPO INTEGRADOR, MULTIPARAMÉTRICO, CLASSE 5 PARA AUTOCLAVE A VAPOR, NÃO TÓXICO, CONSTITUÍDO DE TIRA DE PAPEL IMPREGNADO DE REATIVO QUÍMICO, ISENTO DE CHUMBO; SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO TEM SUA COR MODIFICADA, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTES PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. CICLOS DE 121°C E 134°C; TIRAS; VALIDADE MÁXIMA DE 24 MESES. | % Desconto | Vir. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 0,0 | 0 0,49Finalizado |
| Item 84 | | Código 013.003.456 | Descrição do Produto/Serviço MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO; PEDIÁTRICO: | Unidade UN | Quantidade 40 |
| J 1 | | 010.000.700 | | J.1 | . • |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| 100 | mi sarah | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|---|-----------------|------|----------------------------------|
| Rodada | Nº Lance | Código | POSSUI UM RESERVATÓRIO;- COR: TRANSPARENTE - VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M; - PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO Proponente / Fornecedor |) | to ' | VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 | Declina |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | -, | |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 19,30Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantidade |
| 85 Rodada | Nº Lance | 013.003.457 Código | MÁSCÁRA DE NÃO REINALAÇÃO; ADULTO: POSSUI UM RESERVATÓRIO; COR: TRANSPARENTE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M; PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO Proponente / Fornecedor | % Descon | to ' | 40 Vlr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 | Declina |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | | |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | 19,30Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantidade |
| 89 Rodada | Nº Lance | 013.003.460 Código | MICROPORE "C" - FITA HIPOALERGENICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE 5,0 CM - ROLO COM 4,5 METROSC Proponente / Fornecedor | RL % Descon | | 300 VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 | Declina |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | -, | |
| 1 | 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | Declina |
| | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | 0,00 | 3,02Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantidade |
| 90 Rodada | Nº Lance | 013.003.461 Código | MICROPORE "GG" - FITA HIPOALERGENICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE – 10,0 CM ROLO COM 4,5 METROS Proponente / Fornecedor | RL % Descont | | 100 Vlr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | Declina |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 | Declina |
| | | 400005 | HOSPITALARES EIRELI | | 0.00 | 4.005:! |
| ltom | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | Unidade | 0,00 | 4,88Finalizado Quantidade |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço MICROPORE "M" - FITA HIPOALERGÊNICA | | | |
| 91 Rodada | Nº Lance | 013.003.462 Código | TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE. – 2,5 CM ROLO COM 4,5 METROS Proponente / Fornecedor | RL % Descont | | 500 Vlr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | Declina |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 | Declina |
| | | 400005 | HOSPITALARES EIRELI | | 0.00 | 4.005; !; ! |
| lto | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | Hojded- | 0,00 | 1,90Finalizado |
| Item 92 | | Código 013.003.463 | Descrição do Produto/Serviço MICROPORE "P" - FITA HIPOALERGÊNICA | Unidade RL | | Quantidade 500 |
| Rodada | Nº Lance | | TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE – 1,2 CM ROLO COM 4,5 METROS Proponente / Fornecedor | % Descon | | ou VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | 0,00 | Declina |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 | Declina |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| Item 93 Rodada | Nº Lance | Ů | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Descrição do Produto/Serviço PAPEL LENÇOL 50X0,7 M - LENÇOL DESCARTÁVEL; EN CELULOSE; MEDINDO 70CM X 50CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | Unidade IRL % Desconto | 1200 VIr. Lance | 1,57Finalizado tidade e Unit.Situação |
|----------------------|-------------|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 1 2 | 8103 100343 101318 | CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0 |),00),00),00 | Declina Declina 6,00Finalizado |
| Item 94 Rodada | N° Lance | Código 013.003.349 Código | Descrição do Produto/Serviço PHMB SOLUGEL (POLIHEXAMETILENO-BIGUANIDA) 0,1% GEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA QUE APRESENTAM AMPLO ESPECTRO CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS E GRAM-NEGATIVAS, VÍRUS, FUNGOS E LEVEDURAS. PROMOVE A LIMPEZA HIDRATAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO E REMOÇÃO DO BIOFILME DAS FERIDAS, REDUZINDO ASSIM O EXSUDATO E ODOR DAS FERIDAS COLONIZADAS, CRITICAMENTE COLONIZADAS E INFECTADAS. PROMOVE AINDA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. NÃO É CITOTÓXICO, NÃO INTERFER NO TECIDO DE GRANULAÇÃO, MANTEM A UMIDADE NA FERIDA E NÃO APRESENTA RESISTÊNCIA BACTERIANA. FRASCOS COM 30 ML Proponente / Fornecedor | Unidade FR % Desconto | 25 | tidade e Unit. Situação |
| 1 1 1 | 1 2 3 | 8103 10673 9902 | CIRURGICA UNIAO LTDA ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 0 | 0,00 0,00 0,00 | Declina 44,99Lance 42,00Lance |
| 2 2 | 1 2 | 10673 9902 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | |),00),00 | 41,50Lance 39,00Lance |
| 3 3 | 1 2 | 10673 9902 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | |),00),00 | 37,00Lance 35,00Lance |
| 4 4 | 1 2 | 10673 9902 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | |),00),00 | 34,99Lance 33,00Lance |
| 5 | 1 | 10673 9902 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | |),00),00 | Declina 33,00Finalizado |
| Item 95 Rodada | N° Lance | Código 013.003.353 Código | Descrição do Produto/Serviço REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG -TESTE DE GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÁPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; ESTOCAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE; CAIXA APROPRIADA PARA O PRODUTO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO COM 100 UNIDADES; RÓTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDÊNCIA; Proponente / Fornecedor | Unidade PT % Desconto | 30 | tidade e Unit. Situação |
| | | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |),00 | 90,95Finalizado |
| Item 96 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.354 Código | Descrição do Produto/Serviço SCALP N° 21 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 23G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; | | 2000 | tidade e Unit.Situação |



| - | ON LUNCO | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---|------------------------------------|--|--|
| | | | O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 | 0 Declina | |
| 1 | 2 | 100005 8103 8103 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 12,0 0,0 | 0 0,22Negociado | |
| Item 97 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.355 Código | Descrição do Produto/Serviço SCALP N° 23 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 23G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; | | Quantidade 2000 Vir. Lance Unit. Situação | |
| 1 | 1 | 10599 | O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 Proponente / Fornecedor MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0.0 | 0 Declina | |
| 1 | 2 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | | |
| | 2 | 8103 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA | 4,0 0,0 | 0 0,24Negociado 0 0,24Finalizado | |
| Item 98 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.356 Código | Descrição do Produto/Serviço SCALP N° 25 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 25G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO ,FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 Proponente / Fornecedor | | Quantidade 300 VIr. Lance Unit. Situação | |
| 1 | 1 | 100005 8103 8103 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CIRURGICA UNIAO LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 4,0 0,0 | 0 0,24Negociado | |
| Item 99 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.358 Código | Descrição do Produto/Serviço SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA – CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA; ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA DE 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G) Proponente / Fornecedor | Unidade UN % Desconto | Quantidade 40000 Vir. Lance Unit. Situação | |
| 1 | 1 2 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 0,0 | 0 Declina | |
| Item 100 Rodada | Nº Lance | 101318 Código 013.003.359 Código | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Descrição do Produto/Serviço SERINGA 1 ML SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 1 ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR. Proponente / Fornecedor | 0,0 Unidade UN % Desconto | 0 0,232Finalizado Quantidade 3000 VIr. Lance Unit. Situação | |
| 1 | 1 2 | 8103 101318 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 0,0 0,0 | 0 Declina | |
| Item 101 | | Código 013.003.357 | Descrição do Produto/Serviço SERINGA 10 ML SEM AGULHA - SERINGA | Unidade UN | Quantidade 20000 | |
| | | | | | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| 1000 | Die Law | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Rodada | Nº Lance | Código | DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR. Proponente / Fornecedor | % Desconto | VIr. Lance Ur | iit. Situação |
| 1 | 1 2 | 8103 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 0,00 | Declina Declina |
| 1 | 2 | | HOSPITALARES EIRELI | | , | |
| Item | | 101318 Código | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Descrição do Produto/Serviço | Unidade | 0,00 0,2 Quantida | 17Finalizado |
| 102 | | 013.003.362 | SERINGA 20 ML SEM AGULHA (BICO LATERAL) - | UN | 15000 | ue |
| Rodada | Nº Lance | Código | SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 20ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 Proponente / Fornecedor | % Desconto | | nit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | (| 0,00 | Declina |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | (| 0,00 | Declina |
| | | 101318 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | (| 0,00 0,3 | 31Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantida | |
| 103 Rodada | Nº Lance | · | SERINGA 3ML SEM AGULHA - PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES, INTRADÉRMICAS E INTRAVENOSAS; COLETA DE SANGUE, INJEÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICAMENTOSAS, ASPIRAR FLUIDOS CORPÓREOS ENTRE OUTROS; CILINDRO TRANSLÚCIDO EM POLIPROPILENO; ÉMBOLO EM POLIPROPILENO DE GRAU MÉDICO; AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; RETENTOR HERMÉTICO, ESCALA VOLUMÉTRICA DEMARCADA EM MILILITROS, AGULHA HIPODÉRMICA DESCATÁVEL QUE PERMITE ACESSO INTRAVASCULAR E INTRAMUSCULAR NA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS; CÂNULAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA; TAMPA PROTETORA DA CÂNULA EM POLIPROPILENO. Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 1 | 8103 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 0,00 0,1 | Declina 15Lance |
| 1 | 3 | 101318 10599 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 0,00 0,1 | Declina 15Finalizado |
| Item 104 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.361 Código | Descrição do Produto/Serviço SERINGA 5 ML SEM AGULHA (BICO LATERAL) - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 Proponente / Fornecedor | Unidade UN % Desconto | | nit. Situação |
| 1 | 1 2 | 8103 10599 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 0,00 0,00 | Declina Declina |
| | | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | (| 0,00 0, | 12Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantida | |
| | | | | | | |



| | THE STATE | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 105 Rodada | Nº Lance | 013.003.368 Código | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 06 Proponente / Fornecedor | UN % Desconto | 1000 Vlr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | 0 Declina |
| | _ | | HOSPITALARES EIRELI | | |
| 1 | 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | , |
| 1 | 3 | 100005 100343 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 0,0 | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
| 106 | | 013.003.369 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - TRAQUEAL | UN | 10000 |
| Rodada | Nº Lance | Código | PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). Nº 08 Proponente / Fornecedor | % Desconto | VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 0 Declina |
| 1 | 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | |
| 1 | 3 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | |
| ltom | | 100343 Código | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | 0 0,425Finalizado Quantidade |
| Item 107 | | 013.003.363 | Descrição do Produto/Serviço SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - TRAQUEAL | Unidade LIN | Quantidade 10000 |
| Rodada | Nº Lance | | PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). Nº 10 | % Desconto | VIr. Lance Unit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 | Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | 0.0 | 0 Declina |
| 1 | 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | |
| 1 | 3 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0.0 | |
| | | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | 0 0,435Finalizado |
| Item 108 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.364 Código | Descrição do Produto/Serviço SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE | Unidade UN % Desconto | Quantidade 10000 VIr. Lance Unit. Situação |
| | | | TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). Nº 12 Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 0 Declina |
| 1 | 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1 | 3 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | |
| ltom | | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Descrição do Produto/Serviço | 0,0 Unidade | 0 0,452Finalizado Quantidade |
| Item 109 | | Código 013.003.365 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 - TRAQUEAL | | 1000 |
| Rodada | Nº Lance | | PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). Nº 14 | % Desconto | VIr. Lance Unit. Situação |
| | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 0 Declina |
| 1 | 2 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,0 | 0 Declina |
| | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
| 110 Rodada | Nº Lance | 013.003.366 Código | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE | W Desconto | 300 Vlr. Lance Unit. Situação |
| Nouaua | N Lance | Codigo | TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). Nº 18 Proponente / Fornecedor | % Desconto | vii. Lailee Oliit. Situação |
| 1 | 1 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0.0 | 0 Declina |
| 1 | 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | |
| 1 | 3 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
| 111 Rodada | Nº Lance | 013.003.367 Código | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 20 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÓNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 20 | WN Mesconto | 200 Vlr. Lance Unit. Situação |
| | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | 0 Declina |



| 1 | - | OR STATE | | LICCDITAL ADEC FIDELL | | | |
|--|------|----------|-----------------------|---|-----------------|------|------------------|
| 12 | 1 | 2 | | | | | |
| | 112 | Nº Lance | 013.003.374 | SONDÁ FOLEY № 10 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO | UN | | 30 |
| HoSPITALARES BIREL HOSPITALARES BIREL Coldigo Citural | | | | ESTERILIZADA POR RAIO GAMA | | | |
| Mem | 1 | 1 | | HOSPITALARES EIRELI | | , | |
| Rodada N*Lance Código DE BORRACHÁ 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAJUATICA, FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAÍO GAMA Proponente / Fornecedor NOSPITAL ARES BIRELI COMBECIO DE PRODUTOS 0,00 Declina 1 | Item | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA Descrição do Produto/Serviço | | | 3,59Finalizado |
| HIGHER Codigo Descrição do ProdutoServiço Circumación (Circumación (Circuma | | Nº Lance | | DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. | | | |
| Item | 1 | 1 | | HOSPITALARES EIRELI | | , | |
| ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. Proponente Fornecedor Propendedor Proponente Fornecedor Proponente Fornecedor Proponente Fornecedor Proponente Fornecedor Proponente Fornecedor Proponente Fornecedor Proponente | 114 | Nº Lance | Código 013.003.371 | Descrição do Produto/Serviço SONDA FOLEY Nº 16 - SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO | UN | | Quantidade 50 |
| | | | | ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. Proponente / Fornecedor | | | |
| Item | 1 | 1 | | HOSPITALARES EIRELI | | , | |
| Rodada N° Lance Código DE BORRACHA 100% NATURAL SILLONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. Proponente / Fornecedor HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA 10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 0,00 Declina 10590 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 0,00 Quantidade 1013 003.373 SONDA FOLEX N° 22 - SONDA FABRICADA EM LÁTEX UN 20 Quantidade 1013 003.373 SONDA FOLEX N° 22 - SONDA FABRICADA EM LÁTEX UN 20 PONTA DISTALA ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA PROPONENTA LATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA PROPONENTE / FORNEGO PONTA DISTALA RES EIRELI 10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 0,00 Declina PONTA DISTALARES EIRELI 10590 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 0,00 Quantidade 1013 003.375 SONDA NASOGRASTRICA N° 10 - SONDA PARA UN 100 Quantidade UN 100 VIr. Lance Unit. Situação VIR. Lance Unit. Situa | | | Código | Descrição do Produto/Serviço | | ĺ | Quantidade |
| 1 1 10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0,00 2,92Finalizado Item 1050 Código 013.003.373 Descrição do Produto/Serviço Unidade UN Quantidade 116 N° Lance Código 013.003.373 SONDA FOLEY № 20 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX UN Vir. Lance Unit. Situação 116 N° Lance Código 015.003.373 DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA Proponente / Fornecedor Vir. Lance Unit. Situação 1 1 10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0,00 Declina 117 013.003.375 SONDA ARSOGRASTRICA N° 10 - SONDA PARA 0,00 2,92Finalizado 117 013.003.375 SONDA ARSOGRASTRICA N° 10 - SONDA PARA Unidade UN 100 Quantidade UN 100 117 N° Lance Código SONDA NASOGRASTRICA N° 10 - SONDA PARA UN EDITOR EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFICA SONDA PARA UN EDITOR EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFICA SONDA PARA EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFICA SONDA PARA EXTREMA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE Proponente / Fornecedor VIR. Lance Unit. Situação 18m Código CIRURGICA UNIAO LTDA ORDO EM SENTICA N° 12 - SONDA | | Nº Lance | | DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. | | | |
| Tem Código Descrição do Produto/Serviço O13.003.373 SONDA FOLEY Nº 20 - SONDA FABRICADA EM LÁTEX UN 20 SONDA FOLEY Nº 20 - SONDA FABRICADA EM LÁTEX UN 20 O13.003.373 SONDA FOLEY Nº 20 - SONDA FABRICADA EM LÁTEX UN 20 O15.00 O1 | 1 | 1 | | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | , | |
| Rodada N° Lance Código DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA Proponente / Fornecedor 1 | | | Código | Descrição do Produto/Serviço | | | Quantidade |
| Tem 1 | | Nº Lance | | DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA | | | |
| Second S | 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | | 0,00 | Declina |
| 117 Rodada Nº Lance Código SONDÁ NASOGRASTRICÁ Nº 10 - SONDA PARA Rodada Nº Lance Código SONDÁGEM GÁSTRICÁ; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA 28,06 1,00Negociado CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 1,00Finalizado Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade 118 013.003.376 SONDA NASOGRASTRICÁ N° 12 - SONDA PARA Rodada N° Lance Código SONDAGEM GÁSTRICÁ; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM SILICONE; VIr. Lance Unit. Situação | Item | | | CIRURGICA UNIAO LTDA | Unidade | 0,00 | |
| Rodada N° Lance Código Cigura (Annum Manum | 117 | Nº Lance | 013.003.375 | SONDÁ NASOGRASTRICÁ Nº 10 - SONDA PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE | UN % Descont | | 100 |
| ItemCódigoDescrição do Produto/ServiçoUnidadeQuantidade118013.003.376SONDA NASOGRASTRICA N° 12 - SONDA PARAUN50RodadaNº LanceCódigoSONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM SILICONE;% DescontoVIr. Lance Unit. Situação | | | | | 2 | | |
| EALDEWLIED VANWEL V. LEWICH CIAB PARA IMPELIIR | 118 | Nº Lance | Código 013.003.376 | Descrição do Produto/Serviço SONDA NASOGRASTRICA Nº 12 - SONDA PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM SILICONE; | UN | | Quantidade 50 |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| 100 | THE LAW PARTY | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--|--|
| | | | IMPROVISOS NO FECHAMENTO OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | 8103 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA | 27,: 0, | | 1,01Negociado 1,01Finalizado | |
| Item 119 Rodada | N° Lance | Código 013.003.377 | Descrição do Produto/Serviço SONDA NASOGRASTRICA Nº 16 - SONDA PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; | Unidade UN % Desconto | Quar 50 | ntidade se Unit.Situação | |
| | | | TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | 8103 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA CIRURGICA UNIAO LTDA | 23,i 0,i | | 1,07Negociado 1.07Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quar | ntidade | |
| 120 Rodada | Nº Lance | 013.003.382 Código | SONDA URETRAL N° 06 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 6; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | UN % Desconto | 1000 Vir. Land | e Unit.Situação | |
| 1 | 1 | 10599 | Proponente / Fornecedor MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0.1 | 00 | Declina | |
| | · | | HOSPITALARES EIRELI | , | | | |
| 1 | 2 | 100343 100005 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0, | 00 00 00 | 0,399Lance Declina 0,399Finalizado | |
| Item 121 | | Código 013.003.383 | Descrição do Produto/Serviço SONDA URETRAL N° 08 - SONDA URETRAL; | Unidade UN | Quar 4000 | ntidade | |
| Rodada | | Código | CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 8; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | % Desconto | VIr. Lanc | e Unit. Situação | |
| 1 1 | 1 | 8103 100343 | CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 00 00 | Declina 0,409Lance | |
| 1 | 3 | 100005 100343 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0, | 00 00 | Declina 0,409Finalizado | |
| Item 122 | | Código 013.003.378 | Descrição do Produto/Serviço SONDA URETRAL Nº 10 - SONDA URETRAL; | Unidade | | ntidade | |
| Rodada | N° Lance | 013.003.378 Código | SONDA URE IRAL N° 10 - SONDA ORE IRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 10; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | UN % Desconto | | e Unit. Situação | |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0, | 00 | Declina | |
| 1 | 2 | 8103 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | | 00 | Declina | |
| 1 | 3 | 100343 100005 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0, | 00 00 00 | 0,419Lance Declina 0,419Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quar | ntidade | |
| 123 | | 013.003.379 | SONDA URETRAL N° 12 - SONDA URETRAL; | UN | 3500 | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| 100 | DE LANGE | | | | | |
|---------------|----------|--------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Rodada | Nº Lance | Código | CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | % Desconto | VIr. Lance | Unit. Situação |
| 1 | 1 | 0402 | | 0.0 | 00 | Deeline |
| 1 | 1 2 | 8103 100343 100005 | CIRURGICA UNIAO LTDA SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 0,0 0,0 |)0)0 | Declina Declina 0,43Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quanti | dade |
| 124 Rodada | Nº Lance | 013.003.380 Código | SONDA URETRAL N° 16 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | UN % Desconto | 1000 VIr. Lance | Unit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0.0 | 00 | Declina |
| 1 | 2 | 100343 100005 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 0,0 |)0)0 | Declina 0,51Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quanti | dade |
| 125 Rodada | Nº Lance | 013.003.381 Código | SONDA URETRAL N° 18 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 18; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; Proponente / Fornecedor | UN % Desconto | 200 VIr. Lance | Unit. Situação |
| 1 | 1 | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0.0 | 00 | Declina |
| 1 | 2 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | | 0.55Lance |
| 1 | 3 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | | Declina |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 3,6 | 64 | 0,53Negociado |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,0 | 00 | 0,53Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quanti | dade |
| 126 | | 013.003.385 | SORO FISIOLOGICO 100 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE | | 5000 | |
| Rodada | N° Lance | Código | CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. | % Desconto | VIr. Lance | Unit. Situação |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | 1 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 0,0 | | 2,11Lance 2,10Lance |
| 1 | 3 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,0 | | Declina |
| 2 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | | 2,09Lance |
| 2 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 |)() | 2,08Lance |
| 2 | 4 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI | 0.0 | 10 | 0.071 |
| 3 3 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 0,0 | | 2,07Lance 2,06Lance |
| J | _ | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 | <i>,</i> | 2,00La110 0 |
| 4 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | 00 | 2,05Lance |
| 4 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | | 2,04Lance |
| | _ | | HOSPITALARES EIRELI | 5,0 | | , |
| 5 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | 00 | 2,02Lance |
| 5 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | | 2,01Lance |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | , | | |
| 6 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | 00 | 2,00Lance |
| 6 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,0 | 00 | 1,98Lance |
| _ | | 40005- | HOSPITALARES EIRELI | | | 5 " |
| 7 | 1 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,0 0,0 | | Declina 1,98Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quanti | dade |
| 127 | | 013.003.384 | SORO FISIOLOGICO 1000 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA | UN | 500 | |
| Rodada | N° Lance | Código | DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. | % Desconto | VIr. Lance | Unit. Situação |
| 1 | 1 | 100005 | Proponente / Fornecedor FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,0 | 00 | 3,84Lance |

| CNPJ N°. 46.439.683/0001-89 | Inscrição Estadual – Isento |
|-----------------------------|-----------------------------|
| | |

| - | THE LOT | | | | |
|--------|----------|-----------------|---|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 3,83Lance |
| 1 | 3 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,00 | Declina |
| 2 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 3,80Lance |
| 2 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 3,79Lance |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | |
| 3 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 3,78Lance |
| 3 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 3,77Lance |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | |
| 4 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 3,76Lance |
| 4 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 3,75Lance |
| 5 | 1 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 3,74Lance |
| 5 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | Declina |
| J | 2 | 10555 | HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | Decilia |
| | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 3,74Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | | ntidade |
| 128 | | 013.003.386 | SORO FISIOLOGICO 250 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA D | EUN 6000 | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. | % Desconto VIr. Land | e Unit. Situação |
| | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,25Lance |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 2,24Lance |
| 4 | 0 | 101010 | HOSPITALARES EIRELI | 0.00 | D " |
| 1 2 | 3 | 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,00 | Declina 2 221 energy |
| 2 | 1 2 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 0,00 | 2,23Lance 2,22Lance |
| ۷ | ۷ | 10399 | HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 2,22Lance |
| 3 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,21Lance |
| 3 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 2,20Lance |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | |
| 4 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,19Lance |
| 4 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 2,15Lance |
| _ | 1 | 100005 | HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,14Lance |
| 5 5 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 2,13Lance |
| O | _ | 10000 | HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 2,10241100 |
| 6 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,12Lance |
| 6 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 2,09Lance |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | |
| 7 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,08Lance |
| 7 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | Declina |
| | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,08Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | | ntidade |
| 129 | | 013.003.387 | SORO FISIOLOGICO 500 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA D | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. | | e Unit. Situação |
| | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,63Lance |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 2,62Lance |
| 1 | 3 | 101318 | HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0.00 | Declina |
| 2 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 0,00 | 2,61Lance |
| 2 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 2,55Lance |
| _ | _ | | HOSPITALARES EIRELI | -, | _, |
| 3 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,54Lance |
| 3 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 2,52Lance |
| | | | HOSPITALARES EIRELI | | |
| 4 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,50Lance |
| 4 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | Declina |
| | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,50Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | | ntidade |
| 131 | | 013.003.389 | SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML - SOLUÇÃO | UN 300 | |
| Rodada | Nº Lance | Código | INJETÁVEL DE GLICOSE 5% EM SOLUÇÃO DE | % Desconto VIr. Land | e Unit. Situação |
| | | | CLORETO DE SÓDIO 0,9% | | |
| 4 | 4 | 100005 | Proponente / Fornecedor | 0.00 | 0.451.000 |
| 1 1 | 1 2 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 0,00 | 2,45Lance 2,40Lance |
| 1 | _ | 10000 | HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | £,70E01105 |
| 2 | 1 | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,39Lance |
| 2 | | | | , | • |
| _ | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 2,35Lance |
| 3 | 2 | 10599 100005 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,35Lance 2,34Lance |

| | m use | 40500 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS | 0.00 | 0.001 |
|-----------------------|----------|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 3 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 2,30Lance |
| 4 | 1 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 0,00 | Declina 2,30Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | | antidade |
| 132 Rodada | Nº Lance | 013.003.388 Código | SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% EM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% Proponente / Fornecedor | UN 300 % Desconto VIr. La | nce Unit. Situação |
| 1 | 1 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 3,09Lance |
| 1 2 | 2 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 0,00 | 3,08Lance 3,05Lance |
| 2 | 2 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 0,00 | 3,04Lance 3,00Lance |
| 3 4 | 2 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 0,00 | 2,99Lance 2,97Lance |
| 4 5 | 2 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 0,00 | 2,96Lance 2,94Lance |
| 5 6 | 2 | 100005 10599 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 0,00 | 2,93Lance Declina |
| | | 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | 2,93Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | | antidade |
| 133 Rodada | Nº Lance | 013.003.393 Código | TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, BRANCA, PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES Proponente / Fornecedor | UN 10 % Desconto VIr. La | nce Unit. Situação |
| | | 100343 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 5,10Finalizado |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | | antidade |
| 134 Rodada | Nº Lance | 013.003.465 Código | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: PVC COM SILICONE | UN 15 % Desconto VIr. La | nce Unit. Situação |
| | | 0400 | Proponente / Fornecedor | 0.00 | 0.005; 1; 1 |
| ltom | | 8103 Código | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 Unidade Qu | 3,99Finalizado |
| Item 135 | | 013.003.466 | Descrição do Produto/Serviço TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 BALÃO AZUL DE | UN 15 | antidade |
| Rodada | Nº Lance | | CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: PVC COM SILICONE Proponente / Fornecedor | | nce Unit.Situação |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | 3,99Finalizado |
| Item 136 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.467 Código | Descrição do Produto/Serviço TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; -MATERIAL: PVC COM SILICONE Proponente / Fornecedor | UN 15 | antidade nce Unit.Situação |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | 3,99Finalizado |
| Item 137 Rodada | N° Lance | Código 013.003.468 Código | Descrição do Produto/Serviço TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: PVC COM SILICONE Proponente / Fornecedor | UN 15 | antidade nce Unit.Situação |
| | | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | 3,99Finalizado |
| Item 138 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.403 Código | Descrição do Produto/Serviço UMIDIFICADOR - FRASCO PLÁSTICO 250ML PARA OXIGÊNIO COM EXTENSOR E MÁSCARA ADULTO. DESENVOLVIDO PARA UMIDIFICAÇÃO. Proponente / Fornecedor | UN 80 | antidade nce Unit. Situação |
| 1 | 1 | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | 27,00Lance |
| 1 | 2 | 10599 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 26,90Lance |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89 Inscrição Estadual - Isento

| 2 2 | 1 2 | 8103 10599 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 0,00 0,00 | Declina |
|-----------------------|----------|---|---|----------------------|---|
| Item 139 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.238 Código 8103 | Descrição do Produto/Serviço VASELINA LÍQUIDA – FRASCO COM 1 LITRO. Proponente / Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA | | Quantidade 5 VIr. Lance Unit. Situação 29,20Finalizado |
| Item 140 Rodada | Nº Lance | Código 013.003.358 Código | Descrição do Produto/Serviço SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA – CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA; ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA DE 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G) Proponente / Fornecedor | Unidade UN | Quantidade 40000 VIr. Lance Unit.Situação |
| 1 | 1 2 | 100005 10599 101318 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,00 0,00 | Declina |

SITUAÇÃO DOS ITENS

| Declarada ence | | e lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme | lista de situaç | ão dos itens: |
|----------------|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| Item | Código Cod. Forn | Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor | Unidade Melhor Preço | Quantidade Situação/Obs. |
| 1 | 013.003.264 8103 | ABAIXADOR DE LINGUA - EM MADEIRA; - DESCARTÁVEL; - FORMATO CONVENCIONAL LISO - SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS - ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA; - EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS - PRODUTO COM VALIDADE. CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,60 | PT1000 Aceito através de Lance |
| 2 | 013.003.265 101318 | AGULHA 13/4,5 - AGULHA HIPODERMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 13 X 4,5; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,053 | UN15000 Aceito através de Lance |
| 3 | 013.003.266 101318 | AGULHA 20/5,5 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 20 X 5,5; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,055 | UN10000 Aceito através de Lance |
| 4 | 013.003.267 10599 | AGULHA 25/0,6 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO DE COR AZUL VISÍVEL COM PROTETOR DE SEGURANÇA ARTICULADO PRE ACOPLADO; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 06 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATIVADO COM UMA ÚNICA MAO; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR 09259ENR 32; MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | UN20000 Aceito através de Lance |
| 5 | 013.003.268 101318 | AGULHA 25/0,7 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; | 0,053 | UN18000 Aceito |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| State of the Par | | | | |
|------------------|-----------------------|--|------------|--|
| | | BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 07; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | através de Lance |
| 6 | 013.003.269 101318 | AGULHA 25/0,8 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 08; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,053 | UN15000 Aceito através de Lance |
| 7 | 013.003.270 101318 | AGULHA 30/0,7 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 30 X 07; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,053 | UN7000 Aceito através de Lance |
| 8 | 013.003.271 101318 | AGULHA 30/0,8 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 30 X 07; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,054 | UN7000 Aceito através de Lance |
| 9 | 013.003.272 101318 | AGULHA 40/1,2 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO DE SEGURANÇA ACOPLADO QUE IMPEÇA REUSO; CALIBRE 40 X 12; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR 09259; CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,06 | UN5000 Aceito através de Lance |
| 10 | 013.003.273 8103 | ALCOOL 70% - ÁLCOOL ETÍLICO; A 70%; PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE E ARTIGOS SEMICRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS; FRASCO COM 1000ML; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE CIRURGICA UNIAO LTDA | 3,65 | L600 Aceito através de Lance |
| 11 | 013.003.274 8103 | ALCOOL GEL - REFIL PARA DISPENSER MEDIDA APROX. – LARGURA 8: MM, ALTURA 190 MM E PROFUNDIDADE 87 MM) CIRURGICA UNIAO LTDA | 5 35,50 | RF500 Fracassado apenas 1 Proposta |
| 12 | 013.003.275 100005 | ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 8,97 | RL150 Aceito através de Lance |
| 13 | 013.003.276 8103 | ALMOTOLIA 250 ML - ALMOTOLIA; DE PLÁSTICO ATÓXICO, OPACO, FOTOSSENSÍVEL; DESINFECÇÕES, QUEDA; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO COM PROTETOR. EM EMBALAGEM APROPRIADA. COM CAPACIDADE DE 250ML. CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,38 | UN60 Aceito através de Lance |
| 14 | 013.003.277 8103 | APARELHO DE BARBEAR: LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO DE TEFLON, 2 LÂMINAS, PUNHO DE PLÁSTICO, CABEÇA NÃO REMOVÍVEL CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,99 | UN300 Aceito apenas 1 Proposta |
| 15 | 013.003.278 100005 | ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100 % ALGODÃO 10 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, EM | 3,98 | PT800 Aceito através de Lance |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| THE LAW OF | Atom | | | |
|------------|-----------------------|--|-------|--------------------------------------|
| | | PACOTES COM 12 ROLOS. FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | |
| | 013.003.279 100005 | ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100 % ALGODÃO 12 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, EM PACOTES COM 12 ROLOS. FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 4,80 | PT800 Aceito através de Lance |
| | 013.003.280 100005 | ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 15 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 5,97 | PT800 Aceito através de Lance |
| | 013.003.281 100005 | ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 20 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 7,93 | PT600 Aceito através de Lance |
| | 013.003.282 100005 | ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 6 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 2,40 | PT300 Aceito através de Lance |
| | 013.003.283 100005 | ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 8 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 08 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 3,20 | PT500 Aceito através de Lance |
| | 013.003.284 8103 | ATADURA DE RAYON - CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS 1009 RAYON, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS ATÓXICA E APIROGÊNICO, ESTÉRIL. CIRURGICA UNIAO LTDA | 5,75 | UN50 Aceito através de Lance |
| | 013.003.285 8103 | AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; CIRURGICA UNIAO LTDA | | UN3000 Aceito através de Lance |
| | 013.003.286 10599 | BOBINA PARA ECG 21 CM - PAPEL; TIPO TERMO SENSÍVEL; PARA MONITOR ECG; MEDIDAS 215X30 METROS BIOCOMPATIBILIDADE – BOBINA DE 30 METROS MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 18,69 | BB60 Aceito através de Lance |
| | 013.003.287 8103 | BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO - BOLSA COLETORA DE URINA COM CAP. 2000ML - PINÇA NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO, E NO TUBO DE SAÍDA PARA DRENAGEM;- TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL PERMITE A PASSAGEM DE URINA ENTRE O PACIENTE E BOLSA COLETORA;- SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RETANGULAR QUE PERMITE O MANUSEIO COM APENAS UMA DAS MÃOS E FIXAÇÃO SEGURA EM TODOS OS TIPOS DE LEITOS E CORDÃO PARA FIXAÇÃO EM MACA;- VÁLVULA ANTI-REFLUXO, TIPO MEMBRANA EVITA RETORNO DE URINA PARA O PACIENTE-BOLSA COLETORA GRADUADA EM PVC FLEXÍVEL;- DESCANSO DO TUBO DE DRENAGEM ADAPTADO NUMA FENDA NA PRÓPRIA BOLSA ESTERILIZAÇÃO POR | 02,92 | UN400 Aceito através de Lance |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | THE REAL PROPERTY. | | | | |
|----|--------------------|-----------------------|---|--------|--|
| | | | ÓXIDO DE ETILENO, GARANTIDA POR 5 ANOS, DESDE QUE A EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA; - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE FÁCIL ABERTURA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; CIRURGICA UNIAO LTDA | | |
| 2 | 5 | 013.003.288 8103 | BOTA DE UNNA – COMPOSTA DE UMA BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, PODENDO CONTER OUTROS ADJUVANTES COMO GLICEROL, CETOMACROGOL, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MAMONA, GOMA GUAR, GOMA XANTANA, ÓLEO DE CASTOR, VITAMINA A, VITAMINA E ÁGUA. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. CIRURGICA UNIAO LTDA | 23,80 | UN60 Aceito através de Lance |
| 26 | 5 | 013.003.289 | CAMPO CIRÚRGICO 45X60 – SEM FENESTRA; ESTÉRIL; DE ALGODÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES | 0,00 | PT100 Fracassado Deserto |
| 27 | 7 | 013.003.290 100005 | CATETER NASAL TIPO OCULOS - TAMANHO ÚNICO, ESTERILIZADO A RAIO GAMMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,70 | UN500 Aceito através de Lance |
| 28 | 3 | 013.003.291 8103 | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 16 CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,76 | UN50 Aceito através de Lance |
| 29 |) | 013.003.292 8103 | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 18 CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,76 | UN50 Aceito através de Lance |
| 30 |) | 013.003.293 8103 | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 20 CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,76 | UN50 Aceito através de Lance |
| 3 | | 013.003.294 8103 | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 22 CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,76 | UN100 Aceito através de Lance |
| 32 | 2 | 013.003.295 8103 | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH TAMANHO 24 CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,85 | UN100 Aceito através de Lance |
| 33 | 3 | 013.005.172 8103 | CLOREXIDINA À 2% - INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS ANTISEPSIA EXTRA ORAL EM INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. FRASCOS COM 100 ML CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,25 | FR10 Aceito apenas 1 Proposta |
| 34 | 1 | 013.003.299 100343 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE G - É INDICADO PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 13 LITROS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,95 | UN300 Aceito através de Lance |
| 3 | 5 | 013.003.300 8103 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE M-É INDICADO PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,25 | UN400 Aceito através de Lance |
| 36 | 5 | 013.003.296 10599 | COLETOR DE URINA UNIVERSAL - COLETOR UNIVERSAL; COM 80ML; EM PLÁSTICO RÍGIDO; TAMPA EM ROSCA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,23 | UN2000 Aceito através de Lance |
| 37 | | 013.003.298 100005 | COMPRESSA CIR. HIDROFILA 13 FIOS (GAZE) - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA; EM FIOS DE ALGODÃO PURO E BRANCO; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO; MEDINDO 7,5 X 7,5 CM; COM FORMATO QUADRADO; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM PACOTE COM 500 UNIDADES QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | , | PT300 Aceito através de Lance |
| 38 | 3 | 013.003.297 100343 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL: COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM; ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS; EMBALADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,355 | PT160000 Aceito através de Lance |
| 39 |) | 013.003.452 8103 | CURATIVO ANTIMICROBIANO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, | 391,76 | UN50 Aceito |

| 507 | No. | | | 東 | |
|-----|-----|-------|---|-----------|--|
| - | ÷ | ÷ | + | H | |
| 48 | ş | ÷ | 흪 | | |
| * | Ċ | ÷ | 2 | ** | |
| | 4 | mi ka | | | |

| | THE LAND | | | | |
|---|----------|-----------------------|--|-------|--------------------------------------|
| | | | COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM SULFATO DE PRATA (1,2 MG/CM2 DE PRATA) E CARVÃO ATIVADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 15 X 20 CM. CIRURGICA UNIAO LTDA | | apenas 1 Proposta |
| 4 | 0 | 013.003.307 100005 | DETERGENTE ENZIMÁTICO - INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS E CANULADOS. FRASCO COM 1 LITRO. FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 15,20 | FR150 Aceito através de Lance |
| 4 | 1 | 013.003.305 8103 | EQUIPO DE DUAS VIAS POLIFIX MULTIVIAS CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,85 | UN50 Aceito apenas 1 Proposta |
| 4 | 2 | 013.003.303 8103 | EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - EQUIPO MACROGOTAS CONTENDO TUBO ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/IAMPOLA/BOLSA CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO C MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA; CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. | | UN1200 Aceito através de Lance |
| 4 | 3 | 013.003.304 8103 | EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - EQUIPO MICROGOTAS CONTENDO TUBO ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA; CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. CIRURGICA UNIAO LTDA |)1,20 | UN700 Aceito através de Lance |
| 4 | 4 | 013.003.308 8103 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - EQUIPO MICROGOTAS CONTENDO TUBO ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA; CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. CIRURGICA UNIAO LTDA | 1,05 | UN4500 Aceito através de Lance |
| 4 | 5 | 013.003.309 8103 | ESCOVA CERVICAL - ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDOCERVICAL NA VERSÃO ESTÉRIL. VERSÃO COM PONTA PROTEGIDA, QUE EVITAR LESÕES NO COLO UTERINO, COM SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DA COLETA. CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,27 | UN500 Aceito através de Lance |
| 4 | 6 | 013.003.402 100343 | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5,35 | RL200 Aceito através de Lance |
| 4 | 7 | 013.003.400 100005 | ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE | 2,02 | RL300 Aceito |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| and the state of | | DE BORRACHA NATURAL E RESINA. FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | | através de Lance |
|------------------|-----------------------|---|--------|--------------------------------------|
| 48 | 013.003.401 100343 | ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3,20 | RL300 Aceito através de Lance |
| 49 | 013.003.315 8103 | ESPECULO "G" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO; LUBRIFICADO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. CIRURGICA UNIAO LTDA | 1,48 | UN800 Aceito através de Lance |
| 50 | 013.003.314 8103 | ESPECULO "M" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO, LUBRIFICADO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. CIRURGICA UNIAO LTDA | 1,20 | UN3000 Aceito através de Lance |
| 51 | 013.003.313 10599 | ESPECULO "P" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO; PEQUENO, LUBRIFICADO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1,14 | UN4000 Aceito através de Lance |
| 52 | 013.003.306 10673 | ESPUMA COM PRATA PLACA 15X15 CM – COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTÉM PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 120,00 | UN30 Aceito através de Lance |
| 53 | 013.003.453 | EXTENSÃO DE OXIGENIO: POSSUI DE 1 À 3 METROS DE COMPRIMENTO, 4MM DE DIÂMETRO INTERNO E SUAS EXTREMIDADES SÃO IGUAIS COM CONECTORES DE 7,8 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 6MM DE DIÂMETRO EXTERNO, FABRICADA EM PVC | | UN15 Fracassado Deserto |
| 54 | 013.003.316 101318 | FIO DE SUTURA DE NAYLON N° 2 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 2-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATE DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVER SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT - NBR13904. CAIXA COM 100 UNIDADES CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 23,40 | CX20 Aceito através de Lance |
| 55 | 013.003.317 101318 | FIO DE SUTURA DE NAYLON N° 5 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATE DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVER SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT - NBR13904. CAIXA COM 100 UNIDADES CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 23,40 | CX20 Aceito através de Lance |
| 56 | 013.003.318 8103 | FITA CREPE – ADESIVA 19MM X 50M CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,45 | UN1000 Aceito através de Lance |
| 57 | 013.003.319 8103 | FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M – CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, | 2,50 | UN100 Aceito através de Lance |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| THE REAL PROPERTY. | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|-------|--------------------------------------|
| | | ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. CIRURGICA UNIAO LTDA | | |
| 58 | 013.003.320 10599 | FIXADOR CELULAR – FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE | 5,36 | FR60 Aceito através de Lance |
| 59 | 013.003.321 100343 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS. PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES. LIVRE DE BISFENOL-A. TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE. ATÓXICO VOLUME: 500ML. SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,63 | UN6000 Aceito através de Lance |
| 60 | 013.003.324 100005 | GRAU CIRURGICO "G" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. – 15 CM | 53,85 | UN40 Aceito através de Lance |
| 61 | 013.003.325 100005 | GRAU CIRURGICO "GG" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO - 25 CM | 84,00 | UN2 Aceito através de Lance |
| 62 | 013.003.323 100005 | GRAU CIRURGICO "M" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. – 10 CM | 36,10 | UN30 Aceito através de Lance |
| 63 | 013.003.322 100005 | GRAU CIRURGICO "PP" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. – 5 CM FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 18,80 | UN25 Aceito através de Lance |
| 64 | 013.003.326 8103 | HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO - HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO (COTONETES), MATERIAL DA HASTE EM PLÁSTICO, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERMES. EMBALAGEM COM 75 UNIDADES | 1,15 | MB50 Aceito apenas 1 Proposta |
| | | | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| 10 m 12 m | | | | |
|-----------|-----------------------|--|-------|---------------------------------------|
| 65 | 013.003.454 10673 | CIRURGICA UNIAO LTDA HIDROFIBRA COM PRATA PLACA 15X15 CM – CURATIVO DE HIDROFIBRA DE ALTA ABSORÇÃO, RECORTÁVEL, COMPOSTO POR HIDROFIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, AGRUPADAS E ALINHADAS COM DUPLA CAMADA APRESENTANDO PRATA IÔNICA. A FIBRA GELIFICA EM CONTATO COM EXSUDATO. Nº DO REGISTRO DE HIDROFIBRA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. | 73,00 | UN40 Aceito através de Lance |
| 66 | 013.003.328 9902 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO. GEL CONSTITUÍDO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE QUE PROMOVE O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO OU FACILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. É UM CURATIVO NÃO ESTÉRIL. – TUBO DE 85 GRAMAS MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 37,00 | TB60 Aceito através de Lance |
| 67 | 013.003.469 8103 | INDICADOR BIOLÓGICO – PARA MONITORAR CICLOS E HOSPITA INDICADOR BIOLÓGICO – PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (GEOBACILLOS STEAROTHERMOPHILUS); COM RESULTADO EM 24 HORAS – PARA USO EM INCUBADORA BIOLÓGICA STERMAX (COMPATÍVEL) – FRASCO CIRURGICA UNIAO LTDA | 4,50 | FR1200 Aceito através de Lance |
| 68 | 013.003.329 100343 | IODOPOVIDONA TÓPICO - IODOPOVIDONA 10% (PVP-I TÓPICO) É UM ANTI-SÉPTICO À BASE DE IODOPOVIDONA EM SOLUÇÃO AQUOSA, É UMA PREPARAÇÃO ATIVA CONTRA UMA AMPLA GAMA DE MICROORGANISMOS, CUJA AÇÃO ANTI-SÉPTICA, RÁPIDA E DE EFEITO RESIDUAL, É GARANTIDA PELO IODOPOVIDONA, UM COMPLEXO QUÍMICO ESTÁVEL QUE LIBERA O IODO PROGRESSIVAMENTE. EMBALAGEM COM 1 LÍTRO. SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15,85 | EMB60 Aceito através de Lance |
| 69 | 013.003.455 | KIT ESTESIÔMETRO COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE 07 MONOFILAMENTOS (SEMMES-WEINSTEIN) DE NYLON, DE COMPRIMENTOS IGUAIS, CORES E DIÂMETROS DIFERENTES, QUE EXERCEM FORÇAS DE 0,05G A 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE | 0,00 | UN12 Fracassado Deserto |
| 70 | 013.003.330 8103 | LÂMINA DE BISTURI N° 11 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,26 | UN500 Aceito através de Lance |
| 71 | 013.003.331 8103 | LÂMINA DE BISTURI N° 12 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 12; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,26 | UN500 Aceito através de Lance |
| 72 | 013.003.332 8103 | LÂMINA DE BISTURI N° 15 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 15; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEN SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; CIRURGICA UNIAO LTDA | 10,26 | UN500 Aceito através de Lance |
| 73 | 013.003.333 8103 | LÂMINA DE BISTURI N° 21 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 21; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEN SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; CIRURGICA UNIAO LTDA | 10,26 | UN300 Aceito através de Lance |
| 74 | 013.003.334 8103 | LIÂMINA DE BISTURI N° 23 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 23; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; CIRURGICA UNIAO LTDA | 10,26 | UN300 Aceito através de Lance |
| 75 | 013.003.335 | LÂMINA LISA PARA MICROSCOPIA NÃO LAPIDADA – ESPESSURA ENTRE 1,0 A 2,0 MM; INTERCALADAS UMA A UMA COM FOLHAS DE PAPEL; SELADAS A VÁCUO; CAIXA COM 100 PEÇAS; MEDIDAS 26 X 76MM. | 0,00 | CX50 Fracassado Deserto |
| 76 | 013.003.341 101318 | LUVA DE LATEX "G" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX; COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO GERAL, TAMANHO GRANDE, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 | 0,24 | UN40000 Aceito através de Lance |
| | | | | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW | | | | |
|--|-----------------------|---|------|--|
| | 040.000.000 | MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | Livinggood |
| 77 | 013.003.339 101318 | LUVA DE LATEX "M" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX; COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO GERAL, TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,24 | UN82000 Aceito através de Lance |
| 78 | 013.003.340 101318 | PEQUENO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACÓNDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,24 | UN70000 Aceito através de Lance |
| 79 | 013.003.338 101318 | LUVA DE LATEX "PP" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX; COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO GERAL, TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,24 | UN6000 Fracassado através de Lance |
| 80 | 013.003.342 | LUVA DE VINIL SEM TALCO. LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO | 0,00 | CX15 Fracassado Deserto |
| 81 | 013.003.336 10599 | TÁTIL; SEM LUBRIFICAÇÃO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL COM PUNHO ALONGADO E COM ESTRIAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REFORÇADAS; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; NUMERAÇÃO 7,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES COM EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1,20 | PAR1000 Aceito através de Lance |
| 82 | 013.003.337 10599 | LUVA ESTERIL N° 08 - LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL RESISTENTE, ANTIALÉRGICA; COM TEXTURA ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; SEM LUBRIFICAÇÃO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL COM PUNHO ALONGADO E COM ESTRIAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REFORÇADAS; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; NUMERAÇÃO 8,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES COM EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1,20 | PAR500 Aceito através de Lance |
| 83 | 013.003.470 10599 | MARCADOR QUÍMICO - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 - INDICADOR QUÍMICO TIPO INTEGRADOR, MULTIPARAMÉTRICO, CLASSE 5 PARA AUTOCLAVE A VAPOR, NÃO TÓXICO, CONSTITUÍDO DE TIRA DE PAPEL IMPREGNADO DE REATIVO QUÍMICO, ISENTO DE CHUMBO; SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO TEM SUA COR MODIFICADA, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTES PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. CICLOS DE 121°C E | 0,49 | FITA1500 Aceito através de Lance |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| THE PARTY NAMED IN | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|-------|--------------------------------------|
| | | 134°C; TIRAS; VALIDADE MÁXIMA DE 24 MESES. | | |
| 84 | 013.003.456 8103 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO; PEDIÁTRICO: POSSUI UM RESERVATÓRIO;- COR: TRANSPARENTE - VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M; - PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO CIRURGICA UNIAO LTDA | | UN40 Aceito através de Lance |
| 85 | 013.003.457 8103 | MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO; ADULTO: POSSUI UM RESERVATÓRIO; COR: TRANSPARENTE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M; PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO CIRURGICA UNIAO LTDA | 19,30 | UN40 Aceito através de Lance |
| 86 | 013.003.343 | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ CLIPS - MÁSCARA CIRÚRGICA EM TNT 60G, TRIPLA CAMADA. COM ELÁSTICO. TAM. ÚNICO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA OU PACOTES C/ 100 UNIDADES | 0,00 | CX250 Fracassado Deserto |
| 87 | 013.003.458 | MÁSCARA RESSUSCITADORA NEONATAL FABRICADA EM PVC | 0,00 | UN15 Fracassado Deserto |
| 88 | 013.003.459 | MÁSCARA RESSUSCITADORA PEDIATRICA FABRICADA EM PVC | 0,00 | UN15 Fracassado Deserto |
| 89 | 013.003.460 100005 | MICROPORE "G" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE. – 5,0 CM – ROLO COM 4,5 METROSC FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 3,02 | RL300 Aceito através de Lance |
| 90 | 013.003.461 100005 | MICROPORE "GG" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE – 10,0 CM ROLO COM 4,5 METROS FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 4,88 | RL100 Aceito através de Lance |
| 91 | 013.003.462 100005 | MICROPORE "M" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE. – 2,5 CM ROLO COM 4,5 METROS FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 1,90 | RL500 Aceito através de Lance |
| 92 | 013.003.463 100005 | MICROPORE "P" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE – 1,2 CM ROLO COM 4,5 METROS FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 1,57 | RL500 Aceito através de Lance |
| 93 | 013.003.348 101318 | PAPEL LENÇOL 50X0,7 M - LENÇOL DESCARTÁVEL; EM CELULOSE; MEDINDO 70CM X 50CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 6,00 | RL1200 Aceito através de Lance |
| 94 | 013.003.349 9902 | PHMB SOLUGEL (POLIHEXAMETILENO-BIGUANIDA) 0,1% GEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA QUE APRESENTAM AMPLO ESPECTRO CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS E GRAM-NEGATIVAS, VÍRUS, FUNGOS E LEVEDURAS. PROMOVE A LIMPEZA, HIDRATAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO E REMOÇÃO DO BIOFILME DAS FERIDAS, REDUZINDO ASSIM O EXSUDATO E ODOR DAS FERIDAS COLONIZADAS, CRITICAMENTE COLONIZADAS E INFECTADAS. PROMOVE AINDA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. NÃO É CITOTÓXICO, NÃO INTERFERE NO TECIDO DE GRANULAÇÃO, MANTEN A UMIDADE NA FERIDA E NÃO APRESENTA RESISTÊNCIA BACTERIANA. FRASCOS COM 30 ML | 33,00 | FR25 Aceito através de Lance |
| 95 | 013.003.353 10599 | REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG -TESTE DE GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÁPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS; EM URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; ESTOCAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE; CAIXA | 90,95 | PT30 Aceito apenas 1 Proposta |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | | APROPRIADA PARA O PRODUTO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO COM 100 UNIDADES; RÓTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDÊNCIA; MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | |
|-----|-----------------------|---|------------|---------------------------------------|
| 96 | 013.003.354 8103 | SCALP N° 21 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 23G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 | 0,22 | UN2000 Aceito através de Lance |
| 97 | 013.003.355 8103 | SCALP N° 23 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 23G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,24 | UN2000 Aceito através de Lance |
| 98 | 013.003.356 8103 | SCALP N° 25 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 25G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO ,FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 | 0,24 | UN300 Aceito através de Lance |
| 99 | 013.003.358 101318 | SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA – CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA; ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA DE 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G) CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,232 | UN40000 Aceito através de Lance |
| 100 | 013.003.359 10599 | SERINGA 1 ML SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 1 ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR. MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,12 | UN3000 Aceito através de Lance |
| 101 | 013.003.357 101318 | SERINGA 10 ML SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR. CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | O 0,217 | UN20000 Aceito através de Lance |
| 102 | 013.003.362 101318 | SERINGA 20 ML SEM AGULHA (BICO LATERAL) - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNIC, NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 20ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | UN15000 Aceito através de Lance |
| 103 | 013.003.360 10599 | SERINGA 3ML SEM AGULHA - PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES, INTRADÉRMICAS E INTRAVENOSAS ; COLETA DE SANGUE, INJEÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICAMENTOSAS, ASPIRAR FLUIDOS CORPÓREOS | 0,115 | UN25000 Aceito através de Lance |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

Inscrição Estadual – Isento

| THE LAW PARTY | | | | |
|---------------|-----------------------|--|-------|--|
| | | ENTRE OUTROS; CILINDRO TRANSLÚCIDO EM POLIPROPILENO; ÉMBOLO EM POLIPROPILENO DE GRAU MÉDICO; AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; RETENTOR HERMÉTICO, ESCALA VOLUMÉTRICA DEMARCADA EM MILILITROS, AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL QUE PERMITE ACESSO INTRAVASCULAR E INTRAMUSCULAR NA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS; CÂNULAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA; TAMPA PROTETORA DA CÂNULA EM POLIPROPILENO. MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | |
| 104 | 013.003.361 101318 | SERINGA 5 ML SEM AGULHA (BICO LATERAL) - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 5ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | UN25000 Aceito através de Lance |
| 105 | 013.003.368 100343 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL № 06 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). № 06 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,40 | UN1000 Aceito através de Lance |
| 106 | 013.003.369 100343 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 08 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,425 | UN10000 Aceito através de Lance |
| 107 | 013.003.363 100343 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 10 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,435 | UN10000 Aceito através de Lance |
| 108 | 013.003.364 100343 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 12 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,452 | UN10000 Aceito através de Lance |
| 109 | 013.003.365 100005 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 14 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,467 | UN1000 Aceito através de Lance |
| 110 | 013.003.366 8103 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 18 CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,57 | UN300 Aceito através de Lance |
| 111 | 013.003.367 100005 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 20 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). № 20 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,617 | UN200 Aceito através de Lance |
| 112 | 013.003.374 8103 | SONDA FOLEY Nº 10 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA CIRURGICA UNIAO LTDA | 3,59 | UN30 Aceito através de Lance |
| 113 | 013.003.372 8103 | SONDA FOLEY № 14 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,92 | UN20 Fracassado através de Lance |
| 114 | 013.003.371 8103 | SONDA FOLEY Nº 16 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. CIRURGICA UNIAO LTDA | 2,92 | UN50 Aceito através de Lance |
| 115 | 013.003.370 8103 | SONDA FOLEY № 18 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. | 2,92 | UN60 Aceito através de Lance |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| Salar Cal | 1 | OIDUDOIGA UNUA O LEDA | |
|-----------|-----------------------|---|--|
| 116 | 013.003.373 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA SONDA FOLEY № 20 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; 2,92 FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA CIRURGICA UNIAO LTDA | UN20 Aceito através de Lance |
| 117 | 013.003.375 8103 | SONDA NASOGRASTRICA N° 10 - SONDA PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM 1,00 SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE CIRURGICA UNIAO LTDA | UN100 Aceito apenas 1 Proposta |
| 118 | 013.003.376 8103 | SONDA NASOGRASTRICA N° 12 - SONDA PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM 1,01 SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE CIRURGICA UNIAO LTDA | UN50 Aceito apenas 1 Proposta |
| 119 | 013.003.377 8103 | SONDA NASOGRASTRICA Nº 16 - SONDA PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; CONFECCIONADO EM 1,07 SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE CIRURGICA UNIAO LTDA | UN50 Aceito apenas 1 Proposta |
| 120 | 013.003.382 100343 | SONDA URETRAL N° 06 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL,0,39 TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 6; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | UN1000 9 Aceito através de Lance |
| 121 | 013.003.383 100343 | SONDA URETRAL N° 08 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL,0,40 TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 8; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | UN4000 9 Aceito através de Lance |
| 122 | 013.003.378 100343 | SONDA URETRAL N° 10 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL,0,41 TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 10; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | UN3000 9 Aceito através de Lance |
| 123 | 013.003.379 100005 | SONDA URETRAL N° 12 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL,0,43 TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | UN3500 Aceito através de Lance |
| 124 | 013.003.380 100005 | SONDA URETRAL Nº 16 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL,0,51 TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | UN1000 Aceito através de Lance |
| | | | |

CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

Inscrição Estadual - Isento

| THE REAL PROPERTY. | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--------|---------------------------------------|
| 125 | 013.003.381 8103 | SONDA URETRAL N° 18 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 18; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; CIRURGICA UNIAO LTDA | .,0,53 | UN200 Aceito através de Lance |
| 126 | 013.003.385 10599 | SORO FISIOLOGICO 100 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1,98 | UN5000 Aceito através de Lance |
| 127 | 013.003.384 100005 | SORO FISIOLOGICO 1000 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 3,74 | UN500 Aceito através de Lance |
| 128 | 013.003.386 100005 | SORO FISIOLOGICO 250 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 2,08 | UN6000 Aceito através de Lance |
| 129 | 013.003.387 100005 | SORO FISIOLOGICO 500 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 2,50 | UN2000 Aceito através de Lance |
| 130 | 013.003.464 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 100 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% EM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% | 0,00 | UN400 Fracassado Deserto |
| 131 | 013.003.389 10599 | SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% EM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 2,30 | UN300 Aceito através de Lance |
| 132 | 013.003.388 100005 | SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% EM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 2,93 | UN300 Aceito através de Lance |
| 133 | 013.003.393 100343 | TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, BRANCA, PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5,10 | UN10 Aceito apenas 1 Proposta |
| 134 | 013.003.465 8103 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: PVC COM SILICONE CIRURGICA UNIAO LTDA | 3,99 | UN15 Aceito apenas 1 Proposta |
| 135 | 013.003.466 8103 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: PVC COM SILICONE CIRURGICA UNIAO LTDA | 3,99 | UN15 Aceito apenas 1 Proposta |
| 136 | 013.003.467 8103 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; -MATERIAL: PVC COM SILICONE CIRURGICA UNIAO LTDA | 3,99 | UN15 Aceito apenas 1 Proposta |
| 137 | 013.003.468 8103 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: PVC COM SILICONE CIRURGICA UNIAO LTDA | 3,99 | UN15 Aceito apenas 1 Proposta |
| 138 | 013.003.403 8103 | UMIDIFICADOR – FRASCO PLÁSTICO 250ML PARA OXIGÊNIO COM EXTENSOR E MÁSCARA ADULTO. DESENVOLVIDO PARA UMIDIFICAÇÃO. CIRURGICÁ UNIAO LTDA | 26,80 | UN80 Aceito através de Lance |
| 139 | 013.003.238 8103 | VASELINA LÍQUIDA – FRASCO COM 1 LITRO. CIRURGICA UNIAO LTDA | 29,20 | FR5 Aceito apenas 1 Proposta |
| 140 | 013.003.358 101318 | SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA – CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA; ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA DE 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G) CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 0,232 | UN40000 Aceito através de Lance |
| | | | | |

HABILITAÇÃO
Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

| requisitos | estabelectuos no Euitai, o que consta na lista. | | | |
|------------|---|--------------|---------------------------------------|------------|
| Código | Proponente / Fornecedor | Tipo Empresa | Representante | Situação |
| 10673 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | ME | CAROLINA CHOLAKOV PEREIRA DA COSTA | Habilitado |
| 101318 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | | MATEUS H.L RIBEIRO (AUSENTE) | Habilitado |
| 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | OUTRAS | ANDRÉ LUIZ RIBEIRO | Habilitado |
| 100005 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | OUTRAS | LEONARDO H.F DE ARAUJO | Habilitado |
| 9902 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSF | PITA | ROSILENE GUIMARÃES DE MIRA | Habilitado |



CNPJ N°. 46.439.683/0001-89

Inscrição Estadual – Isento

10599 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELIOUTRAS RICARDO RODRIGUES Habilitado 100343 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **OUTRAS** KLEBER DE ALMEIDA Habilitado ANTONIO

Os Licitantes que deixaram a Sessão, assinaram declaração na qual declinaram, expressamente, ao Direito de Interpor Recurso, menos o representante da EMPRESA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA que manifestou a intenção de recurso com relação ao item 65,

Considerando manifestação do representante da empresa CHOLMED quanto à intenção de interposição de recurso apenas com relação ao item 65; considerando a necessidade da imediata da aquisição de inúmeros itens constantes desse procedimento, haja vista que serão utilizados pela administração para o combate à pandemia de COVID-19; considerando ainda que na licitação por itens, cada um é considerado como uma licitação autônoma e independente, que apenas processa-se de forma conjugada em um único procedimento, conforme ensinamentos de Marçal Justen Filho: "Na licitação por itens, há um único ato convocatório, que estabelece condições gerais para a realização de certames, que se processarão conjuntamente, mas de modo autônomo. (...) A autonomia se revela pela faculdade outorgada aos licitantes de produzir propostas apenas para alguns itens. Ós requisitos de habilitação são apurados e cada proposta é julgada em função de cada item. Há diversos julgamentos, tanto na fase de habilitação quanto na de exame de propostas. Mesmo que materialmente haja um único documento, haverá tantas decisões quanto sejam os itens objeto de avaliação. (...) Assim, por exemplo, é inválido estabelecer que o licitante deverá preencher os requisitos de habilitação para o conjunto global dos objetos licitados (eis que o julgamento se faz em relação a cada item). (...) Outra imposição defeituosa consiste na obrigatoriedade da formulação de propostas para o conjunto dos diferentes itens"; o Pregoeiro realiza adjudicação dos itens incontroversos deste Pregão para as Empresas vencedoras.

RECURSO

O representante da EMPRESA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, o Sr. WILSON ANTONIO OKAMURA, manifestou por escrito interesse em recorrer, o qual passamos a transcrever: "Item 65 - PREGÃO PRESENCIAL 020/2020 - A EMPRESA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA manifesta intenção de apresentar recurso pois a empresa vencedora ARAMED e a 2º colocada, empresa CIRURGICA UNIÃO, não atende especificação do edital, pois não possui dupla camada

ARAMED = PRODUTO = BIATOUN AG (COLOPLAST)

CIRURGICA UNIÃO = EXUFIBER AG

Fica concedido o prazo de 3 (três) dias contados a partir de 25/03/2020, para apresentação das razões de recurso e intimados os demais licitantes para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começará a correr do término do prazo do recorrente, ficando-lhes assegurada vista imediata dos autos.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que

| consta | m na lista: | | | | | |
|--------|--------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| | 8103 | CIRURGICA UNIAO LTDA | | | | |
| Item | Código | CNPJ: 04.063.331/0001-21 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | R 25, 1908 1928 - JARDIM SAO PAULO, RIO CLARO - SP, CEP: | | | | |
| | | 13503-010 | | | | |
| | | Telefone: (19) 3533-7000 | | | | |
| | | Descrição do Produto/Serviço | | | | |
| 1 | 013.003.264 | | PT | 100 | 0 2,6 | 2.600,00 |
| | | FORMATO CONVENCIONAL LISO- SUPERFÍCIE E BORDAS | | | | |
| | | PERFEITAMENTE ACABADAS - ESPESSURA E LARGURA | | | | |
| | | UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO - MEDINDO | | | | |
| | | APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE | | | | |
| | | LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA; - EMBALADO EM PACOTE | | | | |
| | | COM 100 PEÇAS - PRODUTO COM VALIDADE. | | | | |
| 10 | 013.003.273 | ALCOOL 70% - ÁLCOOL ETÍLICO; A 70%; PARA DESINFECÇÃO | L | 60 | 0 3,6 | 5 2.190,00 |
| | | DE SUPERFÍCIE E ARTIGOS SEMICRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS; | | | | |
| | | FRASCO COM 1000ML; EMBALADO EM MATERIAL QUE | | | | |
| | | GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO | | | | |
| | | DO PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE | | | | |
| 13 | 013.003.276 | ALMOTOLIA 250 ML - ALMOTOLIA; DE PLÁSTICO ATÓXICO, | UN | 6 | 0 2,3 | 8 142,80 |
| | | OPACO, FOTOSSENSÍVEL; DESINFECÇÕES, QUEDA; | | | | |
| | | COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO COM | | | | |
| | | PROTETOR. EM EMBALAGEM APROPRIADA. COM | | | | |
| | | CAPACIDADE DE 250ML. | | | | |
| 14 | 013.003.277 | APARELHO DE BARBEAR: LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, | UN | 30 | 0,9 | 9 297,00 |
| | | REVESTIDO DE TEFLON, 2 LÂMINAS, PUNHO DE PLÁSTICO, | | | | |
| 0.4 | 0.40.000.004 | CABEÇA NÃO REMOVÍVEL | | _ | | |
| 21 | 013.003.284 | ATADURA DE RAYON - CONFECCIONADA EM FIBRAS | UN | 5 | 0 5,7 | 5 287,50 |
| | | SINTÉTICAS 100% RAYON, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, | | | | |
| | | FIOS SOLTOS E MANCHAS ATÓXICA E APIROGÊNICO, | | | | |
| 00 | 042 002 005 | ESTÉRIL. | LINI | 200 | 0 40 | 0 070 00 |
| 22 | 013.003.285 | AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA - AVENTAL | UN | 300 | 0 1,0 | 9 3.270,00 |
| | | DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA | | | | |
| | | 30G/M2,NAO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO; ACABAMENTO EM | | | | |
| | | ATÓXICO, MALEÁVEL E RESISTENTE, BARREIRA MICROBIANA | 4 | | | |
| | | COMPROVADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO; | | | | |
| | | BACTERIANA E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL; MANGA | | | | |

LONGA; COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE C/SISTEMA



| 24 | 013.003.287 | AJUSTE; DECOTE COM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E DECOTE, NO MÍNIMO DE 1.20; TAMANHO ÚNICO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO - BOLSA COLETORA DE URINA COM CAP. 2000ML - PINÇA NO TUBO EXTENSOR PARA | EUN | 400 | 2,92 | 1.168,00 |
|----------|----------------------------|---|-----|------------|--------------|-------------------|
| | | VEDAÇÃO, E NO TUBO DE SAÍDA PARA DRENAGEM;- TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL PERMITE A PASSAGEM DE URINA ENTRE O PACIENTE E BOLSA COLETORA;- SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RETANGULAR QUE PERMITE O MANUSEIO COM APENAS UMA DAS MÃOS E FIXAÇÃO SEGURA EM TODOS OS TIPOS DE LEITOS E CORDÃO PARA FIXAÇÃO EM MACA;- VÁLVULA ANTI-REFLUXO, TIPO MEMBRANA EVITA RETORNO DE URINA PARA O PACIENTEBOLSA COLETORA GRADUADA EM PVC FLEXÍVEL;- | | | | |
| | | DESCANSO DO TUBO DE DRENAGEM ADAPTADO NUMA FENDA NA PRÓPRIA BOLSA ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO, GARANTIDA POR 5 ANOS, DESDE QUE A EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA; - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE FÁCIL ABERTURA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE: | | | | |
| 25 | 013.003.288 | BOTA DE UNNA – COMPOSTA DE UMA BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, PODENDO CONTER OUTROS ADJUVANTES COMO GLICEROL, CETOMACROGOL, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MAMONA, GOMA GUAR, GOMA XANTANA, ÓLEO DE CASTOR, VITAMINA A, VITAMINA E ÁGUA. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. | UN | 60 | 23,80 | 1.428,00 |
| 28 | 013.003.291 | CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH | UN | 50 | 0,76 | 38,00 |
| 29 | 013.003.292 | TAMANHO 16 CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH | UN | 50 | 0,76 | 38,00 |
| 30 | 013.003.293 | TAMANHO 18 CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH | UN | 50 | 0,76 | 38,00 |
| 31 | 013.003.294 | TAMANHO 20 CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH | UN | 100 | 0,76 | 76,00 |
| 32 | 013.003.295 | TAMANHO 22 CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH | UN | 100 | 0,85 | 85,00 |
| 33 | 013.005.172 | TAMANHO 24 CLOREXIDINA À 2% - INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS ANTISEPSIA EXTRA ORAL EM INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. FRASCOS COM 100 ML | FR | 10 | 2,25 | 22,50 |
| 35 | 013.003.300 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE M- É INDICADO PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, | UN | 400 | 2,25 | 900,00 |
| 39 | 013.003.452 | LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 7 LITROS CURATIVO ANTIMICROBIANO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM SULFATO DE PRATA (1,2 MG/CM2 DE PRATA) E CARVÃO ATIVADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 15 | | 50 | 391,76 | 19.588,00 |
| 41 42 | 013.003.305 013.003.303 | X 20 CM. EQUIPO DE DUAS VIAS POLIFIX MULTIVIAS EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - EQUIPO MACROGOTAS CONTENDO TUBO ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C DE NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA; CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. | | 50 1200 | 0,85 1,09 | 42,50 1.308,00 |
| 43 | 013.003.304 | EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - | UN | 700 | 1,20 | 840,00 |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | The same of the sa | | | | | |
|----------|--|--|----------|-------------|--------------|--------------------|
| 44 | 013.003.308 | EQUIPO MICROGOTAS CONTENDO TUBO ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C DE NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA; CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - EQUIPO MICROGOTAS CONTENDO TUBO ELASTÔMERO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA/BOLSA CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE EM PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO; REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA; CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO | UN | 4500 | 1,05 | 4.725,00 |
| 45 | 013.003.309 | MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998. ESCOVA CERVICAL - ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DE | UN | 500 | 0,27 | 135,00 |
| | | MATERIAL DO CANAL ENDOCERVICAL NA VERSÃO ESTÉRIL. VERSÃO COM PONTA PROTEGIDA, QUE EVITAR LESÕES NO COLO UTERINO, COM SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DA COLETA | | | | |
| 49 | 013.003.315 | ESPECULO "G" - ESPECULO VAGÍNAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO; LUBRIFICADO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA | UN | 800 | 1,48 | 1.184,00 |
| 50 | 013.003.314 | ANVISA E INMETRO. ESPECULO "M" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO, LUBRIFICADO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. | UN | 3000 | 1,20 | 3.600,00 |
| 56 57 | 013.003.318 013.003.319 | | UN UN | 1000 100 | 2,45 2,50 | 2.450,00 250,00 |
| | | RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. | | | | |
| 64 | 013.003.326 | HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODÃO - HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO (COTONETES), MATERIAL DA HASTE EM PLÁSTICO, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERMES. | EMB | 50 | 1,15 | 57,50 |
| 67 | 013.003.469 | EMBALAGEM COM 75 UNIDADES INDICADOR BIOLÓGICO – PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (GEOBACILLOS STEAROTHERMOPHILUS); COM RESULTADO EM 24 HORAS – PARA USO EM INCUBADORA BIOLÓGICA STERMAX (COMPATÍVEL) – FRASCO | FR | 1200 | 4,50 | 5.400,00 |
| 70 | 013.003.330 | LÂMINA DE BISTURI N° 11 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 11; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; | UN | 500 | 0,26 | 130,00 |

| Į | | CNPJ N°. 46.439.683/0001-89 | Inscrição I | Estadual – | Isento | |
|-----|-------------|--|-------------|------------|--------|--------|
| 71 | 013.003.331 | LÂMINA DE BISTURI N° 12 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 12; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; | UN | 500 | 0,26 | 130,00 |
| 72 | 013.003.332 | LÂMINA DE BISTURI N° 15 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 15; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; | UN | 500 | 0,26 | 130,00 |
| 73 | 013.003.333 | LÂMINA DE BISTURI N° 21 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 21; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; | UN | 300 | 0,26 | 78,00 |
| 74 | 013.003.334 | LÂMINA DE BISTURI N° 23 - LÂMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 23; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; | UN | 300 | 0,26 | 78,00 |
| 84 | 013.003.456 | RESERVATÓRIO;- COR: TRAŃSPÁRENTE - VINIL CLÁRO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M; - PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO | UN | 40 | 19,30 | 772,00 |
| 85 | 013.003.457 | MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO; ADULTO: POSSUI UM RESERVATÓRIO; COR: TRANSPARENTE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M; PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO | UN | 40 | 19,30 | 772,00 |
| 96 | 013.003.354 | SCALP N° 21 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 23G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 | UN | 2000 | 0,22 | 440,00 |
| 97 | 013.003.355 | | UN | 2000 | 0,24 | 480,00 |
| 98 | 013.003.356 | SCALP N° 25 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 25G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 21, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE | UN | 300 | 0,24 | 72,00 |
| 110 | 013.003.366 | COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. | UN | 300 | 0,57 | 171,00 |



| | III LAND | ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO | | | | |
|-----|--------------|--|-----|-----|-------|----------|
| 112 | 013.003.374 | ÚNICO). Nº 18 SONDA FOLEY Nº 10 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE | UN | 30 | 3,59 | 107,70 |
| 112 | 010.000.014 | BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAI | | 50 | 0,00 | 101,10 |
| | | ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA | | | | |
| 114 | 013.003.371 | SONDA FOLEY Nº 16 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE | UN | 50 | 2,92 | 146,00 |
| | | BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL | - | | | |
| | | ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. | | | | |
| 115 | 013.003.370 | SONDA FOLEY № 18 – SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE | UN | 60 | 2,92 | 175,20 |
| | | BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; | - | | | |
| 440 | 040 000 070 | EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. | | 00 | 0.00 | 50.40 |
| 116 | 013.003.373 | SONDA FOLEY N° 20 – SONDA FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAI | UN | 20 | 2,92 | 58,40 |
| | | ATRAUMÁTICA; FÁCIL INSERÇÃO NO CANAL URETRAL; | | | | |
| 117 | 013.003.375 | EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA SONDA NASOGRASTRICA Nº 10 - SONDA PARA SONDAGEM | UN | 100 | 1,00 | 100,00 |
| | 0.0.000.00 | GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; | | | .,00 | .00,00 |
| | | CONFECCIONADO EM SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO | | | | |
| | | OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ | | | | |
| | | DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE | | | | |
| | | PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA | | | | |
| 118 | 013.003.376 | E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE SONDA NASOGRASTRICA N° 12 - SONDA PARA SONDAGEM | UN | 50 | 1,01 | 50,50 |
| 110 | 010.000.070 | GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; | ON | 50 | 1,01 | 30,30 |
| | | CONFECCIONADO EM SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO | | | | |
| | | OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ | | | | |
| | | DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE | | | | |
| | | PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA | | | | |
| 119 | 013.003.377 | E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE SONDA NASOGRASTRICA N° 16 - SONDA PARA SONDAGEM | UN | 50 | 1,07 | 53,50 |
| 119 | 013.003.377 | GÁSTRICA; NÚMERO 18; LONGA; TRANSPARENTE; | UN | 30 | 1,07 | 55,50 |
| | | CONFECCIONADO EM SILICONE; EXTREMO PROXIMAL C/ TAMPA FIXA PARA IMPEDIR IMPROVISOS NO FECHAMENTO | | | | |
| | | OU OCLUSÃO APÓS DIETA; EXTREMO DIXTAL FECHADO C/ | | | | |
| | | DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM OU | | | | |
| | | ALIMENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA | | | | |
| 105 | 012 002 201 | E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE | LIM | 200 | 0.52 | 106.00 |
| 125 | 013.003.381 | SONDA URETRAL N° 18 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, | NUN | 200 | 0,53 | 106,00 |
| | | EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM 35 CM DE | | | | |
| | | COMPRIMENTO, NUMERO 18; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE | | | | |
| | | PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; | | | | |
| | | A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | | | | |
| 134 | 013.003.465 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM | UN | 15 | 3,99 | 59,85 |
| | | ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: | | | | |
| 405 | 0.40.000.400 | PVC COM SILICONE | | 45 | | 50.05 |
| 135 | 013.003.466 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR | UN | 15 | 3,99 | 59,85 |
| | | SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: | | | | |
| 136 | 013.003.467 | PVC COM SILICONE TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM | UN | 15 | 3,99 | 59,85 |
| | 0.0.0000. | ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR | | .0 | 0,00 | 00,00 |
| | | SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; -MATERIAL: PVC COM SILICONE | | | | |
| 137 | 013.003.468 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 BALÃO AZUL DE CONTROLE COM | UN | 15 | 3,99 | 59,85 |
| | | ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK; CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO; MATERIAL: | | | | |
| | | PVC COM SILICONE | | _ | | |
| 138 | 013.003.403 | UMIDIFICADOR – FRASCO PLÁSTICO 250ML PARA OXIGÊNIO COM EXTENSOR E MÁSCARA ADULTO. DESENVOLVIDO | UN | 80 | 26,80 | 2.144,00 |
| | | PARA UMIDIFICAÇÃO. | | _ | | , |
| 139 | 013.003.238 | VASELINA LÍQUIDA – FRASCO COM 1 LITRO. | FR | 5 | 29,20 | 146,00 |

| | M IN LINE | Total do Proponente | | | | 58.740,50 |
|------|-----------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | 9902 Código | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | Unidade | Quantidade | √alor Unitário | |
| | | CNPJ: 07.295.038/0001-88 RUA EVARISTO CORREA VIANNA, 178 JD. ANTONIO VON ZUBE, CAMPINAS - SP, CEP: 13045-155 | | | | |
| 66 | 013.003.328 | Descrição do Produto/Serviço HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO. GEL CONSTITUÍDO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE QUE PROMOVE O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO OU FACILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. É UM CURATIVO NÃO ESTÉRIL - TUBO DE 85 GRAMAS | | 60 | 37,00 | 2.220,00 |
| 94 | 013.003.349 | PHMB SOLUGEL (POLIHEXAMETILENO-BIGUANIDA) 0,1% GEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA QUE APRESENTAM AMPLO ESPECTRO CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS E GRAM-NEGATIVAS, VÍRUS, FUNGOS E LEVEDURAS. PROMOVE A LIMPEZA, HIDRATAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO E REMOÇÃO DO BIOFILME DAS FERIDAS, REDUZINDO ÁSSIM O EXSUDATO E ODOR DAS FERIDAS COLONIZADAS, CRITICAMENTE COLONIZADAS E INFECTADAS. PROMOVE AINDA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. NÃO É CITOTÓXICO, NÃO INTERFERE NO TECIDO DE GRANULAÇÃO, MANTEM A UMIDADE NA FERIDA E NÃO APRESENTA RESISTÊNCIA BACTERIANA. FRASCOS COM 30 ML | | 25 | 33,00 | 825,00 |
| | 40500 | Total do Proponente | | | | 3.045,00 |
| Item | 10599 Código | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 03.434.334/0001-61 R ANHANGUERA, 876 ******** - PIRATININGA, OSASCO - SP, CEP: 06230-110 Telefone: (11) 3837-9517Fax: (18) 3641-6048 Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4 | 013.003.267 | AGULHA 25/0,6 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO DE COR AZUL VISÍVEL COM PROTETOR DE SEGURANÇA ARTICULADO PRE ACOPLADO; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 06 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATIVADO COM UMA ÚNICA MAO; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR 09259ENR | UN | 20000 | 0,057 | 1.140,00 |
| 23 | 013.003.286 | 32; BOBINA PARA ECG 21 CM - PAPEL; TIPO TERMO SENSÍVEL; PARA MONITOR ECG; MEDIDAS 215X30 METROS | ВВ | 60 | 18,69 | 1.121,40 |
| 36 | 013.003.296 | BIOCOMPATIBILIDADE – BOBINA DE 30 METROS COLETOR DE URINA UNIVERSAL - COLETOR UNIVERSAL; COM 80ML; EM PLÁSTICO RÍGIDO; TAMPA EM ROSCA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACÃO ATUAL VIGENTE: | UN | 2000 | 0,23 | 460,00 |
| 51 | 013.003.313 | ESPECULO "P" - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIETILENO, ATÓXICO; PEQUENO, LUBRIFICADO, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO AO ESPECULO; USO ÚNICO, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMAS DA ANVISA E INMETRO. | UN) | 4000 | 1,14 | 4.560,00 |
| 58 | 013.003.320 | FIXADOR CELULAR – FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML. | FR | 60 | 5,36 | 321,60 |
| 81 | 013.003.336 | LUVA ESTÉRIL N° 07 - LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL RESISTENTE, ANTIALÉRGICA; COM TEXTURA ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; SEM LUBRIFICAÇÃO; COM ALTA | PAR | 1000 | 1,20 | 1.200,00 |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | OF THE LAWS | , | | | | |
|------|-----------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------|
| 82 | 013.003.337 | SENSIBILIDADE TÁTIL COM PUNHO ALONGADO E COM ESTRIAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REFORÇADAS; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; NUMERAÇÃO 7,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES COM EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; LUVA ESTERIL N° 08 - LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL RESISTENTE, ANTIALÉRGICA; COM TEXTURA ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; SEM LUBRIFICAÇÃO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; SEM LUBRIFICAÇÃO; COM ACABAMENTO NO PUNHO ALONGADO E COM ESTRIAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REFORÇADAS; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; NUMERAÇÃO 8,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES COM EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA | PAR | 500 | 1,20 | 600,00 |
| 83 | 013.003.470 | O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; MARCADOR QUÍMICO - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 - INDICADOR QUÍMICO TIPO INTEGRADOR, | FITA | 1500 | 0,49 | 735,00 |
| | | MULTIPARAMETRICO, CLASSE 5 PARA AUTOCLAVE A VAPOR NÃO TÓXICO, CONSTITUÍDO DE TIRA DE PAPEL IMPREGNADO DE REATIVO QUÍMICO, ISENTO DE CHUMBO; SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO TEM SUA COR MODIFICADA, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTES PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. CICLOS DE 121°C E 134°C; TIRAS; VALIDADE MÁXIMA DE 24 MESES. | | | | |
| 95 | 013.003.353 | REAGENTE PARA TESTE DE URINA BHCG -TESTE DE GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA, TESTE RÁPIDO; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS; TIRAS COM PARTÍCULAS DE GONADOTROFINA CORIÔNICA; NÃO SOFRER INTERFERÊNCIA DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS; EN URINA OU SORO HUMANO; QUALITATIVA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE 10 UI; NÃO AUTOMATIZADO; ESTOCAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE; CAIXA APROPRIADA PARA O PRODUTO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO COM 100 UNIDADES; RÓTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FORMULA E | | 30 | 90,95 | 2.728,50 |
| 100 | 013.003.359 | PROCEDENCIA; SERINGA 1 ML SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 1 ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR. | UN | 3000 | 0,12 | 360,00 |
| 103 | 013.003.360 | SERINGA 3ML SEM AGULHA - PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES, INTRADÉRMICAS E INTRAVENOSAS; COLETA DE SANGUE, INJEÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICAMENTOSAS, ASPIRAR FLUIDOS CORPÓREOS ENTRE OUTROS; CILINDRO TRANSLÚCIDO EM POLIPROPILENO; ÉMBOLO EM POLIPROPILENO DE GRAU MÉDICO; AGULHA EN AÇO INOXIDÁVEL; RETENTOR HERMÉTICO, ESCALA VOLUMÉTRICA DEMARCADA EM MILILITROS, AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL QUE PERMITE ACESSO INTRAVASCULAR E INTRAMUSCULAR NA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS; CÂNULAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA; TAMPA PROTETORA DA CÂNULA EM | UN | 25000 | 0,115 | 2.875,00 |
| 126 | 013.003.385 | POLIPROPILENO. SORO FISIOLOGICO 100 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE | UN | 5000 | 1,98 | 9.900,00 |
| 131 | 013.003.389 | CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE | UN | 300 | 2,30 | 690,00 |
| | 3.3.300.000 | GLICOSE 5% EM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% Total do Proponente | J., | 000 | 2,00 | 26.691,50 |
| Item | 10673 Código | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ: 24.479.444/0001-10 AVN JULIO BUONO, CENTRO, CAMPINAS - SP, CEP: 13013-160 | Unidade) | Quantidade Valo | r Unitário Va | |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | M IN LINE | | | | | |
|------|------------------|---|---------|------------------|---------------|----------|
| | | Telefone: 19 9132-8104 Descrição do Produto/Servico | | | | |
| 52 | 013.003.306 | ESPUMA COM PRATA PLÁCA 15X15 CM - COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTÉM PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. | UN | 30 | 120,00 | 3.600,00 |
| | 100005 | Total do Proponente | | | | 3.600,00 |
| Item | 100005 Código | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CNPJ: 24.826.631/0001-22 CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 440 - CENTRO, SAO JOAO DA BOA VISTA - SP, CEP: 13870-249 | Unidade | Quantidade Valor | Unitário Valo | r Total |
| 12 | 013.003.275 | Descrição do Produto/Serviço ALGODÃO - LINHA; 100% ALGODÃO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - MEDINDO 500 M - PESANDO300 | RL | 150 | 8,97 | 1.345,50 |
| 15 | 013.003.278 | GRS; NA COR BRANCA - EM NOVELO; ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100 % ALGODÃO 10 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA | PT | 800 | 3,98 | 3.184,00 |
| 16 | 013.003.279 | UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, EM PACOTES COM 12 ROLOS. ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100 % ALGODÃO 12 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS. ELASTICIDADE ADEQUADA | PT | 800 | 4,80 | 3.840,00 |
| 17 | 013.003.280 | UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, EM PACOTES COM 12 ROLOS. ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 15 CM-MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS | PT | 800 | 5,97 | 4.776,00 |
| 18 | 013.003.281 | DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 20 CM-MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS | PT | 600 | 7,93 | 4.758,00 |
| 19 | 013.003.282 | DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 6 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER | РТ | 300 | 2,40 | 720,00 |
| 20 | 013.003.283 | DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO 8 CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 08 CM DE LARGURA SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER | PT | 500 | 3,20 | 1.600,00 |
| 27 | 013.003.290 | DEFEITOS, EMBALADA, PACOTES COM 12 ROLOS CATETER NASAL TIPO OCULOS - TAMANHO ÚNICO, ESTERILIZADO A RAIO GAMMA, EMBALADO | UN | 500 | 0,70 | 350,00 |
| 37 | 013.003.298 | INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. COMPRESSA CIR. HIDROFILA 13 FIOS (GAZE) - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA; EM FIOS DE ALGODÃO PURO E BRANCO; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO; MEDINDO 7,5 X 7,5 CM; COM FORMATO QUADRADO; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM PACOTE COM 500 UNIDADES QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO | PT | 300 | 13,93 | 4.179,00 |



| 40 | 013.003.307 | CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; DETERGENTE ENZIMÁTICO - INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI EFICÁCIA NA REMOÇÃO E | FR | 150 | 15,20 | 2.280,00 |
|----|-------------|--|----|-----|-------|----------|
| 47 | 013.003.400 | 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO | RL | 300 | 2,02 | 606,00 |
| 60 | 013.003.324 | BRANCO Á BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. GRAU CIRURGICO "G" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. – 15 CM | UN | 40 | 53,85 | 2.154,00 |
| 61 | 013.003.325 | GRAU CIRURGICO "GG" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO - 25 CM | UN | 2 | 84,00 | 168,00 |
| 62 | 013.003.323 | METROS DE COMPRIMENTO - 23 CM GRAU CIRURGICO "M" - BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DEVE SER DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. – 10 CM | UN | 30 | 36,10 | 1.083,00 |
| 63 | 013.003.322 | | UN | 25 | 18,80 | 470,00 |
| 89 | 013.003.460 | MICROPORE "G" - FITA HIPOALERGÉNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE. – 5,0 CM – ROLO COM 4,5 METROSC | RL | 300 | 3,02 | 906,00 |
| 90 | 013.003.461 | MICROPORE "GG" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON | RL | 100 | 4,88 | 488,00 |



| | O I M | E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE – 10,0 | | | | |
|------|------------------|---|---------|------------|------------------|-------------|
| 91 | 013.003.462 | E VISCOSE, PERWITE A PELE RESPIRAR LIVREMIENTE — 10,0 CM ROLO COM 4,5 METROS MICROPORE "M" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON | RL | 500 | 1,90 | 950,00 |
| 92 | 013.003.463 | E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE. – 2,5 CM ROLO COM 4,5 METROS MICROPORE "P" - FITA HIPOALERGÊNICA TRADICIONAL; INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PELES SENSÍVEIS E | RL | 500 | 1,57 | 785,00 |
| | | FRÁGEIS. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE – 1,2 CM ROLO COM 4,5 METROS | | | | |
| 109 | 013.003.365 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO | UN | 1000 | 0,467 | 467,00 |
| 111 | 013.003.367 | ÚNICO). Nº 14 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO | UN | 200 | 0,617 | 123,40 |
| 123 | 013.003.379 | UNICO). Nº 20 SONDA URETRAL N° 12 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; | | 3500 | 0,43 | 1.505,00 |
| 124 | 013.003.380 | A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; SONDA URETRAL N° 16 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A | | 1000 | 0,51 | 510,00 |
| 127 | 013.003.384 | LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; SORO FISIOLOGICO 1000 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE | UN | 500 | 3,74 | 1.870,00 |
| 128 | 013.003.386 | CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. SORO FISIOLOGICO 250 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE | UN | 6000 | 2,08 | 12.480,00 |
| 129 | 013.003.387 | CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. SORO FISIOLOGICO 500 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE | UN | 2000 | 2,50 | 5.000,00 |
| 132 | 013.003.388 | CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. SORO GLICOFISIOLOGIÇO 500 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE | UN | 300 | 2,93 | 879,00 |
| | | GLICOSE 5% EM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% Total do Proponente | | | | 57.476,90 |
| Item | 100343 Código | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.847 (630/0001-10 EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100 ******** - ALVES DIAS, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP: 09851-550 Telefone: (11) 4122-9800 Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário N | /alor Total |
| 34 | 013.003.299 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE G - É INDICADO PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. – 13 LITROS | DUN | 300 | 2,95 | 885,00 |
| 38 | 013.003.297 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL: COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM; ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS; EMBALADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: | PT | 160000 | 0,355 | 56.800,00 |
| 46 | 013.003.402 | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO | RL | 200 | 5,35 | 1.070,00 |
| 48 | 013.003.401 | BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M - ESPARADRAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. | RL | 300 | 3,20 | 960,00 |
| | | | | | | |

| To the same | | | 100 |
|-------------|--------|----------|---------|
| 4 | ÷ | + | A |
| 3 | * | <u>≗</u> | 1 |
| | M L | 2 | 3 |
| | 100 mm | | 012 002 |

CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| - | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | | | | | |
|------|--|---|---------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 59 | 013.003.321 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS. PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES. LIVRE DE BISFENOL-A. TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE. ATÓXICO VOLUME: 500ML. | UN | 6000 | 0,63 | 3.780,00 |
| 68 | 013.003.329 | · . | ЕМВ | 60 | 15,85 | 951,00 |
| 105 | 013.003.368 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 06 | UN | 1000 | 0,40 | 400,00 |
| 106 | 013.003.369 | SONDÁ DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). Nº 08 | UN | 10000 | 0,425 | 4.250,00 |
| 107 | 013.003.363 | SONDÁ DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). N° 10 | UN | 10000 | 0,435 | 4.350,00 |
| 108 | 013.003.364 | SONDÁ DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA. P.V.C. ATÓXICO SILICONIZADO. ESTÉRIL. ATÓXICA. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). Nº 12 | UN | 10000 | 0,452 | 4.520,00 |
| 120 | 013.003.382 | SONDA URETRAL N° 06 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 6; COM CONECTOR UNIVERSAL; SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | | 1000 | 0,399 | 399,00 |
| 121 | 013.003.383 | SONDA URETRAL N° 08 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 8; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | UN | 4000 | 0,409 | 1.636,00 |
| 122 | 013.003.378 | SONDA URETRAL N° 10 - SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, EPIROGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 10; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | UN | 3000 | 0,419 | 1.257,00 |
| 133 | 013.003.393 | TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, BRANCA, PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES Total do Proponente | UN | 10 | 5,10 | 51,00 81.309,00 |
| Item | 101318 Código | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ: 01.140.868/0001-50 R JOAO ANTONIO SICOLI, 560 - JD MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP: 15092-050 Telefone: (17) 3227-5953 Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade Valo | or Unitário Val | |
| 2 | 013.003.265 | AGULHA 13/4,5 - AGULHA HIPODERMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; | UN | 15000 | 0,053 | 795,00 |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | To US | | | | |
|----|-------------|---|---------|---------|--------|
| 2 | 042.002.200 | COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 13 X 4,5; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; | 4000 | 0 0055 | FF0.00 |
| 3 | 013.003.266 | AGULHA 20/5,5 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 20 X 5,5; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864 | UN 1000 | 0 0,055 | 550,00 |
| 5 | 013.003.268 | AGULHA 25/0,7 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 07; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | UN 1800 | 0 0,053 | 954,00 |
| 6 | 013.003.269 | AGULHA 25/0,8 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 25 X 08; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; | UN 1500 | 0 0,053 | 795,00 |
| 7 | 013.003.270 | AGULHA 30/0,7 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 30 X 07; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; | UN 700 | 0 0,053 | 371,00 |
| 8 | 013.003.271 | AGULHA 30/0,8 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 30 X 07; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; | UN 700 | 0 0,054 | 378,00 |
| 9 | 013.003.272 | AGULHA 40/1,2 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACOPLADO QUE IMPEÇA REUSO; CALIBRE 40 X 12; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A | UN 500 | 0 0,06 | 300,00 |
| 54 | 013.003.316 | LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR 09259; FIO DE SUTURA DE NAYLON N° 2 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 2-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO | CX 2 | 0 23,40 | 468,00 |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

| | OF INCH | | | | | |
|-----|-------------|--|----|-------|-------|-----------|
| 55 | 013.003.317 | USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATE DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVER SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT - NBR13904. CAIXA COM 100 UNIDADES FIO DE SUTURA DE NAYLON N° 5 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E | СХ | 20 | 23,40 | 468,00 |
| 76 | 013.003.341 | TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATE DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVER SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT - NBR13904. CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA DE LATEX "G" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX; COM ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO GERAL, TAMANHO GRANDE, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; | | 40000 | 0,24 | 9.600,00 |
| 77 | 013.003.339 | ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE LUVA DE LATEX "M" - LUVA DESCARTÁVEL; EM LÁTEX; COM | | 82000 | 0,24 | 19.680,00 |
| | | ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO GERAL, TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO | | | | |
| 78 | 013.003.340 | ESPESSURA PADRÃO; NA COR LEITOSA; DE USO GERAL, TAMANHO PEQUENO, NÃO ESTÉRIL, TALCADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA, C/ PUNHO LONGO DE NO MÍNIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO; RESISTENTE A TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, UNIFORME; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE | UN | 70000 | 0,24 | 16.800,00 |
| 93 | 013.003.348 | APROVAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PAPEL LENÇOL 50X0,7 M - LENÇOL DESCARTÁVEL; EM CELULOSE; MEDINDO 70CM X 50CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; | RL | 1200 | 6,00 | 7.200,00 |
| 99 | 013.003.358 | SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA – CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA; ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA DE 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G) | UN | 40000 | 0,232 | 9.280,00 |
| 101 | 013.003.357 | COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (300) SERINGA 10 ML SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHÁ ATÓXICA NA PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE COMPROVE | UN | 20000 | 0,217 | 4.340,00 |



CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89

Inscrição Estadual - Isento

| 400 | 0.40.000.000 | CUMPRIMENTO DA NBR. | | 45000 | 0.004 | 4 005 00 |
|-----|--------------|---|----|-------|-------|-----------|
| 102 | 013.003.362 | SERINGA 20 ML SEM AGULHA (BICO LATERAL) - SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO | UN | 15000 | 0,331 | 4.965,00 |
| | | INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E | | | | |
| | | RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM | | | | |
| | | GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA | | | | |
| | | PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM | | | | |
| | | CAPACIDADE DE 20ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE | | | | |
| | | COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 | | | | |
| 104 | 013.003.361 | SERINGA 5 ML SEM AGULHA (BICO LATERAL) - SERINGA | UN | 25000 | 0,12 | 3.000,00 |
| | | DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO ATÓXICO EPIROGÊNICO | | | | |
| | | INTEGRO E TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E | | | | |
| | | RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA | | | | |
| | | PONTA; BICO SLIP LATERAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM | | | | |
| | | CAPACIDADE DE 5ML: SEM AGULHA: O PRODUTO DEVERÁ | | | | |
| | | SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT QUE | | | | |
| | | COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 | | | | |
| 140 | 013.003.358 | SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA – CAPACIDADE | UN | 40000 | 0,232 | 9.280,00 |
| | | PARA 100 UNIDADES DE INSULINA; ESCALA DE GRADUAÇÃO | | | | |
| | | DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA DE 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G) | | | | |
| | | Total do Proponente | | | | 89.224,00 |
| | | | | | | |

OCORRÊNCIAS

Passadas as propostas para análise dos licitantes, o representante da empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificou que devido ao momento atual, como alta do câmbio havia inserido erroneamente valor dos ITENS 76, 77, 78 e 79, redigindo declaração de próprio punho solicitando a desclassificação de sua proposta para os mesmos.

Com relação ao ITEM 66 os representantes das empresas CIRURGICA UNIAO LTDA e ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME, no ato da abertura das propostas verificaram que por um equívoco haviam inserido um produto em desacordo com as especificações do Edital de Licitação, redigindo declaração de próprio punho solicitando a desclassificação de suas propostas para o mesmo.

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

DARCY ROBERTO IGNÁCIO

CPF.: 093.048.418-52 RG.: 155196467 Cargo: Pregoeiro

PORTARIA: 12200 DE 06/01/2020

RODRIGO FELIPE QUIRINO CPF.: 376.459.118-83 RG.: 482400730 Cargo: Equipe de Apoio

DIDEROT CAMARGO NETTO CPF.: 220.560.058-32

PORTARIA: 12200 DE 06/01/2020

RG.: 329904255

Cargo: Equipe de Apoio

PORTARIA: 12200 DE 06/01/2020

MAYARA LUCIANE FAVERO CPF.: 118.161.916-55

RG.: 42039249 Cargo: Equipe de Apoio PORTARIA: 12200 DE 06/01/2020